



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2019

Às 04/11/2019 - 08:30:00 horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, à Avenida Maestro Sansão, 236, Centro, Muriaé-MG, reuniu-se o pregoeiro e a equipe de apoio, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através do Decreto nº 8845-19 para abertura da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº 184/2019, para O objeto da presente licitação é a futura e eventual aquisição de ar condicionado e sua instalação nas escolas da Secretaria Municipal de Educação. Requisitante do presente instrumento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se à abertura do Pregão Presencial nº 184/2019 objetivando a obtenção das propostas mais vantajosas para a Administração, por meio de lances verbais disputados entre os licitantes. Credenciamento: Os representantes credenciados declararam que cumprem plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação e que não estão impedidos de participarem de licitações e de contratarem com a Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação e que não possuem condenações em nome da empresa e nem de seus sócios em processos criminais transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrências, formação de quadrilha, ambientais, contra a vida, contra o patrimônio, lavagem de dinheiro, ou quaisquer outros crimes relacionados à malversação de recursos públicos em cumprimento a Lei Municipal nº 5.446/2017 e suas posteriores alterações. Todas as empresa credenciadas solicitaram através de Declaração tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, conforme exigido no item 3.9 do edital. Foi recebido os envelopes "Proposta" e "Documentação" das proponentes.

| Participante | CPF/CNPJ | Representante | Documento Representante |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| AREMAR MIX COMÉRCIO E MANUTENÇÕES | 34.455.724/0001-41 | MARCELO DE SIQUEIRA BARROS | 00217015719 |
| CONCRETA INCORPORACOE S LTDA | 03.893.285/0001-25 | ABEL NOGUEIRA DEMARQUE | 05627022612 |
| EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME | 23.649.800/0001-33 | ROBSON DALLIER DA SILVA | 09888384783 |
| IURI COELHO SERAFINI | 20.938.594/0001-93 | EDER DE OLIVEIRA SILVA | 01412023695 |
| Refricenter Indústria e Comércio de Refrigeração Ltda | 01.130.812/0001-14 | BRUNO CURI HENRIQUES | 05008224689 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



A empresa EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI – ME, através de seu representante, questionou a incompatibilidade do objeto social da empresa da CONCRETA INCORPORACOES LTDA e solicitou a não abertura do envelope proposta. O pregoeiro, com base no princípio da economicidade, no intuito de obter a proposta mais vantajosa e considerando ainda que a empresa Concreta cumpriu os requisitos legais de credenciamento e apresentação de proposta, a mesma fora aceita e aberta.

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Procedeu-se a abertura dos envelopes "Proposta" e análise das propostas econômicas. Após realização de análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes, o Pregoeiro julgou as propostas classificadas, nos termos do edital. **Houve erro material de cálculo do valor total cotado no item 8 da Empresa AREMAR MIX COMÉRCIO E MANUTENÇÕES, sendo corrigido pelo pregoeiro considerando o valor unitário apresentado (item 5.2.2 e 5.3).** Os preços unitários e totais cotados foi lido para que os presentes tomassem conhecimento:

AREMAR MIX COMÉRCIO E MANUTENÇÕES

| Seq | Item | Descrição | U N | Marca | Quantid e | Unitário | Total |
|-----|-----------|---|--------|----------------|--------------|----------------|------------|
| 1 | 3985 4 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 20,0000 | 8.370,000 0 | 167.400,00 |
| 2 | 3985 5 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM | U N | Springer Midea | 50,0000 | 7.830,000 0 | 391.500,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-------|---|--------|----------------|----------|------------|--------------|
| | | VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 3 | 39858 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 130,0000 | 7.750,0000 | 1.007.500,00 |
| 4 | 39860 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 30,0000 | 9.140,0000 | 274.200,00 |
| 5 | 3985 | AR CONDICIONADO | U | Springer | 130,0000 | 8.700,0000 | 1.131.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | 9 | SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGR MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | N | r Midea | | 0 | 0 |
| 6 | 3985 7 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 10,0000 | 9.210,000 0 | 92.100,00 |
| 7 | 3984 9 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 | U N | Springe r Midea | 40,0000 | 6.170,000 0 | 246.800,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-------|--|--------|----------------|---------|------------|------------|
| | | M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 8 | 39851 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 15,0000 | 7.060,0000 | 105.900,00 |
| 9 | 39852 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 50,0000 | 7.060,0000 | 353.000,00 |
| 10 | 3985 | AR CONDICIONADO | U | Springer | 50,0000 | 8.760,000 | 438.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | 6 | SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER “ SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXIVEL | N | r Midea | | 0 | |
| 11 | 3985 0 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M³/H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 30,0000 | 6.620,000 0 | 198.600,00 |
| 12 | 3985 3 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 | U N | Springe r Midea | 40,0000 | 7.700,000 0 | 308.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Valor Total da Proposta R\$ 4.714.000,00

CONCRETA INCORPORACOES LTDA

| Seq | Item | Descrição | U N | Marca | Quantidade | Unitário | Total |
|-----|-------|--|--------|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 39854 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 20,0000 | 8.600,0000 | 172.000,00 |
| 2 | 39855 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS | U N | springer midea | 50,0000 | 8.000,0000 | 400.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-------|---|--------|----------------|----------|------------|--------------|
| | | DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 3 | 39858 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 130,0000 | 7.900,0000 | 1.027.000,00 |
| 4 | 39860 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 30,0000 | 9.400,0000 | 282.000,00 |
| 5 | 39859 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, | U N | springer midea | 130,0000 | 8.900,0000 | 1.157.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | | CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 6 | 3985 7 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “ SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springe r midea | 10,0000 | 9.500,000 0 | 95.000,00 |
| 7 | 3984 9 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO | U N | springe r midea | 40,0000 | 6.300,000 0 | 252.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|----------------|---------|----------------|------------|
| | | FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 8 | 3985 1 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 15,0000 | 7.200,000 0 | 108.000,00 |
| 9 | 3985 2 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 50,0000 | 7.200,000 0 | 360.000,00 |
| 10 | 3985 6 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, | U N | springer midea | 50,0000 | 9.000,000 0 | 450.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | | CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXIVEL | | | | | |
| 11 | 3985 0 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springe r midea | 30,0000 | 6.800,000 0 | 204.000,00 |
| 12 | 3985 3 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE | U N | springe r midea | 40,0000 | 7.900,000 0 | 316.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

Valor Total da Proposta 4.823.000,00

EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME

| Seq | Item | Descrição | U | Marca | Quantidade | Unitário | Total |
|-----|-------|---|----|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 39854 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 20,0000 | 7.605,0000 | 152.100,00 |
| 2 | 39855 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA | UN | Springer Midea | 50,0000 | 7.920,0000 | 396.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-------|--|----|----------------|----------|------------|--------------|
| | | FLEXÍVEL | | | | | |
| 3 | 39858 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 130,0000 | 7.110,0000 | 924.300,00 |
| 4 | 39860 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 30,0000 | 8.460,0000 | 253.800,00 |
| 5 | 39859 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM | UN | Springer Midea | 130,0000 | 8.010,0000 | 1.041.300,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-------|---|--------|----------------|---------|-----------|------------|
| | | VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 6 | 39857 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 10,0000 | 8.550,000 | 85.500,00 |
| 7 | 39849 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 40,0000 | 5.670,000 | 226.800,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|----------------|---------|----------------|------------|
| 8 | 3985 1 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 15,0000 | 6.480,000 0 | 97.200,00 |
| 9 | 3985 2 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 50,0000 | 6.561,000 0 | 328.050,00 |
| 10 | 3985 6 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM | U N | Springer Midea | 50,0000 | 8.100,000 0 | 405.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-------|---|----|----------------|---------|------------|------------|
| | | VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 11 | 39850 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 30,0000 | 6.120,0000 | 183.600,00 |
| 12 | 39853 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA | UN | Springer Midea | 40,0000 | 7.110,0000 | 284.400,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| | | FLEXÍVEL | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|

Valor Total da Proposta R\$ 4.378.050,00

IURI COELHO SERAFINI

| Seq | Item | Descrição | U N | Marca | Quantidade | Unitário | Total |
|-----|-----------|---|--------|----------------|------------|----------------|------------------|
| 1 | 3985 4 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 20,0000 | 8.633,330 1 | 172.666,59 |
| 2 | 3985 5 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 50,0000 | 8.080,000 0 | 404.000,00 |
| 3 | 3985 8 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER | U N | springer midea | 130,0000 | 7.990,000 0 | 1.038.700,0 0 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|--------------------|----------|----------------|------------------|
| | | MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENT E 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 4 | 3986 0 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR”DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springe r midea | 30,0000 | 9.425,000 0 | 282.750,00 |
| 5 | 3985 9 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGR MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) | U N | springe r midea | 130,0000 | 8.972,000 0 | 1.166.360,0 0 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-------|---|----|----------------|---------|-----------|------------|
| | | METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 6 | 39857 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | springer midea | 10,0000 | 9.500,000 | 95.000,00 |
| 7 | 39849 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | springer midea | 40,0000 | 6.378,000 | 255.120,00 |
| 8 | 39851 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA | UN | springer midea | 15,0000 | 7.291,000 | 109.365,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|-------------------|---------|----------------|------------|
| | | OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 9 | 3985 2 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springer midea | 50,0000 | 7.293,000 0 | 364.650,00 |
| 10 | 3985 6 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) | U N | springer midea | 50,0000 | 9.047,000 0 | 452.350,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | | METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXIVEL | | | | | |
| 11 | 3985 0 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springe r midea | 30,0000 | 6.835,000 0 | 205.050,00 |
| 12 | 3985 3 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | springe r midea | 40,0000 | 7.973,000 0 | 318.920,00 |

Valor Total da Proposta R\$ 4.864.931,60

Refricenter Indústria e Comércio de Refrigeração Ltda



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| Seq | Item | Descrição | U N | Marca | Quantid e | Unitário | Total |
|-----|-----------|---|--------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 1 | 3985 4 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 20,0000 | 7.955,000 0 | 159.100,00 |
| 2 | 3985 5 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 50,0000 | 7.825,000 0 | 391.250,00 |
| 3 | 3985 8 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE | U N | Springer Midea | 130,0000 | 7.974,000 0 | 1.036.620,0 0 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|--------------------|----------|----------------|------------------|
| | | REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENT E 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 4 | 3986 0 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 30,0000 | 9.265,000 0 | 277.950,00 |
| 5 | 3985 9 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M³, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM | U N | Springe r Midea | 130,0000 | 8.755,000 0 | 1.138.150,0 0 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-------|--|----|----------------|---------|------------|------------|
| | | MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 6 | 39857 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 10,0000 | 8.845,0000 | 88.450,00 |
| 7 | 39849 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 40,0000 | 6.084,0000 | 243.360,00 |
| 8 | 39851 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE | UN | Springer Midea | 15,0000 | 7.104,0000 | 106.560,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | | REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M³/H, COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 9 | 3985 2 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENT E 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 50,0000 | 6.935,000 0 | 346.750,00 |
| 10 | 3985 6 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER “ SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM | U N | Springe r Midea | 50,0000 | 8.335,000 0 | 416.750,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-------|---|----|----------------|---------|------------|------------|
| | | MANGUEIRA FLEXIVEL | | | | | |
| 11 | 39850 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 30,0000 | 6.594,0000 | 197.820,00 |
| 12 | 39853 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 40,0000 | 7.445,0000 | 297.800,00 |

Valor Total da Proposta R\$ 4.700.560,00

Deu-se então início a fase dos lances verbais e ao final, o **pregoeiro declarou como vencedor** a empresa abaixo relacionada considerando o critério menor preço global:

EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME - 23.649.800/0001-33,



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



situada na RUA DR ALCIDES FIGUEIREDO N° 7 - CENTRO - NITEROI - RJ com o valor total de R\$ 4.378.050,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil e cinquenta reais),

| Seq | Item | Descrição | U | Marca | Quantidade | Unitário | Total |
|-----|-------|---|----|----------------|------------|------------|------------|
| 1 | 39854 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 20,0000 | 7.605,0000 | 152.100,00 |
| 2 | 39855 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | UN | Springer Midea | 50,0000 | 7.920,0000 | 396.000,00 |
| 3 | 39858 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, | UN | Springer Midea | 130,0000 | 7.110,0000 | 924.300,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|--------------------|----------|----------------|------------------|
| | | CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENT E 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 4 | 3986 0 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 30,0000 | 8.460,000 0 | 253.800,00 |
| 5 | 3985 9 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL “SPRINGR MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 22,66 M ³ , COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO | U N | Springe r Midea | 130,0000 | 8.010,000 0 | 1.041.300,0 0 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|---|-------|--|--------|----------------|---------|-----------|------------|
| | | FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 6 | 39857 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 10,0000 | 8.550,000 | 85.500,00 |
| 7 | 39849 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M³/H, COM APROXIMADAMENTE 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springer Midea | 40,0000 | 5.670,000 | 226.800,00 |
| 8 | 39851 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, | U N | Springer Midea | 15,0000 | 6.480,000 | 97.200,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|--|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | | CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 20 (VINTE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 9 | 3985 2 | AR CONDICIONADO SPLIT – MODELO HI WALL INVERTER “SPRINGER MIDEA OU SIMILAR” DE PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 08 (OITO) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 50,0000 | 6.561,000 0 | 328.050,00 |
| 10 | 3985 6 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER “ SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 23.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 1180 M ³ /H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO | U N | Springe r Midea | 50,0000 | 8.100,000 0 | 405.000,00 |



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|--------------------|---------|----------------|------------|
| | | FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | | | | | |
| 11 | 3985 0 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 570 M³/H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 30,0000 | 6.120,000 0 | 183.600,00 |
| 12 | 3985 3 | AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO HI WALL INVERTER, SPRINGER MIDEA OU SIMILAR. PAREDE, CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS, COM VAZÃO DE AR 720 M³/H, COM APROXIMADAMENT E 14 (QUATORZE) METROS DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA E DRENO EM MANGUEIRA FLEXÍVEL | U N | Springe r Midea | 40,0000 | 7.110,000 0 | 284.400,00 |

HABILITAÇÃO: Após abertura do envelope "documentação" da empresa vencedora **EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME** e análise minuciosa dos documentos apresentados, o **Pregoeiro a considerou habilitada**, conforme exigência do edital.



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



ADJUDICAÇÃO: Fica adjudicada a **EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME - 23.649.800/0001-33**, situada na **RUA DR ALCIDES FIGUEIREDO N° 7 - CENTRO - NITEROI - RJ** com o valor total de **R\$ 4.378.050,00** (quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil e cinquenta reais), conforme itens acima.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a sessão, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe e pelos representantes credenciados. Esta sessão encerrou-se às **12 horas 45 minutos**.

DIEGO EMILIO DE ALMEIDA MOTTA
Pregoeiro

ALEXANDRE MARTINS OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO

AREMAR MIX COMÉRCIO E MANUTENÇÕES

CONCRETA INCORPORACOES LTDA

EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME

IURI COELHO SERAFINI

Refricenter Indústria e Comércio de Refrigeração Ltda