

PLANTA DA ESTRUTURA DA COBERTURA
DO NÍVEL INFERIOR
esc 1:100



PLANTA DA ESTRUTURA DA COBERTURA
DO NÍVEL SUPERIOR
esc 1:100



TRELIÇA DA COBERTURA DO NÍVEL INFERIOR
esc 1:20



TRELIÇA DA COBERTURA DO NÍVEL
INFERIOR - DIMENSÕES
esc 1:20



TRELIÇA DA COBERTURA DO NÍVEL
INFERIOR - ESPAÇAMENTO
esc 1:20



- AS SOLDAS DAS LIGAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS USANDO ELETRODO E70XX E CORDÃO DE SOLDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 mm PARA OS MONTANTES E DIAGONAIS;
- A PERNA MÍNIMA DE SOLDA DEVERÁ SER DE 3 mm;

DEVE-SE CHANFRAR AS ARESTAS VIVAS DAS CHAPAS DE LIGAÇÃO

TRELIÇA DA COBERTURA DO NÍVEL
INFERIOR - LIGAÇÕES
esc 1:20



CORTE A-A
esc 1:50

NOTAS GERAIS:

1) CONFERIR COTAS NO LOCAL DA EXECUÇÃO ANTES DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS PEÇAS METÁLICAS;
2) DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO EXPRESSO;
3) FAZER PRÉ-MONTAGEM EM TODAS AS PEÇAS DA ESTRUTURA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR

PROJETO DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76 PREFEITO IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS	DESCRIÇÃO: PROJETO DA COBERTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO BOM PASTOR
SECRETARIA DE OBRAS: SECRETÁRIO CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA	RUA ABÍLIO JOSÉ FLITS - BAIRRO BOM PASTOR - MURIAÉ - MG
	ARQUIVO:
R. T. PROJETO: ADRIANO FIGUEREDO SILVA ENGENHEIRO MECÂNICO CREA-RJ 2011120843/D	ESC: INDICADAS DATA: MARÇO / 2020 FOLHA: **01/03**