

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
DHE	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA PARA BANHEIRA - 25 MM X 1/2"
CH	CHUVEIRO - 25MM X 1/2"
DH	DUCHA HIGIÊNICA - 25 MM X 1/2"
LV	LAVATORIO COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 1/2"
MLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM TE DE 90° - 25 MM - 3/4" - FNDE
PA	PIA DE COZINHA COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 1/2"
TLR	TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 3/4"
TJ	TORNEIRA DE JARDIM - 25 MM X 1/2"
VS-VD	VASO SANTÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2"
VS-CD	VASO SANTÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - 25MM X 1/2"
PUR	PURIFICADOR DE ÁGUA - 25MM X 1/2"
BB	BEBEDOURO INDUSTRIAL - 25MM X 1/2"
BB PNE	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACESSÍVEL - 25MM X 1/2"


QUANTITATIVO	CONVERSÕES DE DIÂMETROS
PONTO DE ÁGUA FRIA Ø25	68 UN
PONTO DE ÁGUA FRIA Ø50	11 UN
VÁLVULA DE DESCARGA - 1 1/2"	11 UN
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1.000 L	09 UN
TORNEIRA DE JARDIM	11 UN
COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO Ø25	04 UN
COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO Ø50	09 UN
COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO Ø75	02 UN

Ø EM MILÍMETRO	Ø EM POLEGADA
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
60	2 1/2"
75	3"

OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PVC DEVEM SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

SIMBOLOGIA - ÁGUA FRIA	
AF - X	COLUNA DE DISTRIBUIÇÃO
PAF	PONTO DE ÁGUA FRIA

- NOTAS**
- 1- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOÇAS E METAS, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - 2- PARA ÁGUA POTÁVEL CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDA.
 - 3- INSTALAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO NOS PONTOS TERMINAIS DE ÁGUA FRIA.
 - 4- AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTERAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,1% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO.
 - 5- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA E BITOLA DO PADRÃO DE AGUÁHIDROMETRO, CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA.
 - 6- OS TUBOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.



PLANTA BAIXA - NÍVEL +6,00
esc 1:50

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. STELLA FIDELIS PROJETO DE REFORMA - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - ÁGUA FRIA - BARRILETE	
PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76 Prefeito Ivoanés Konstantinos Grammatikopoulos	DESCRIÇÃO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA STELLA FIDELIS, MURIAÉ.	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: Secretária Maria da Conceição Rodrigues de Souza	LOCAL: RUA BARBARA DE ANDRADE, 144 - BARRIO AEROPORTO - MURIAÉ - MG	ARQUIVO: EM STELLA FIDELIS HIDROSSANITARIO.DWG
R. T. PROJETO Raphael Luiz Soares Dantas Engenheiro Civil - CREA/MG nº 2020190179/D	ESC: INDICADAS DATA: OUTUBRO / 2020	FOLHA: 02/04