



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**EDITAL Nº 244/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 278/2021**

**TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PARTICIPAÇÃO: EXCLUSIVO PARA ME, EPP E/OU EQUIPARADAS, EXCETO PARA OS ITENS 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 65, 69, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 103, 109, 111, 112, 113, 119, 121 e 123**

**PARA A PARTICIPAÇÃO E PERMANÊNCIA NA SALA DE SESSÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS AS LICITAÇÕES, É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS.**

**PREÂMBULO**

**A Prefeitura Municipal de Muriaé**, com sede na Avenida Maestro Sansão, nº 236, bairro Centro, Muriaé-MG, inscrita no CNPJ sob o nº 17.947.581/0001-76, por meio da Pregoeira Marcilene Adriana da Silva e sua equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 10.620/2021 e sua equipe de apoio, torna público que, na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de Pregão, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, tornando público a abertura do Processo nº 278/2021, na modalidade **Pregão Presencial nº 167/2021, tipo menor preço por item**, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, Decreto Municipal nº 9.693/2021 e suas alterações, Decreto Municipal nº 8.840/2018 e demais normas legais aplicáveis, bem como as condições estabelecidas neste Edital, sendo parte integrante os anexos deste, como se transcritos estivessem.

**A)** O Edital prevê o procedimento a ser observado pelo licitante em caso de dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação de seus termos. A apresentação da proposta presume pleno conhecimento, entendimento e aceitação de todas as condições por parte da licitante e nos termos da lei, implica na sua aceitação automática, integral e irrevogável, motivo por que, após este ato, a Administração não tomará conhecimento de qualquer reclamação da proponente, fundada em erro, omissão, obscuridade ou ilegalidade do Edital.

**B)** Data, horário e local para início da sessão pública:

**CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "PRESIDENTE TANCREDO NEVES"**  
**- DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO -**  
**Endereço: Av. Maestro Sansão, nº 236 - 3º andar, Centro, Muriaé – MG, CEP 36.880-002**  
**Data de abertura e início da sessão de licitação: 11/01/2022 - Horário: 08:30 horas**  
**HORÁRIO DE BRASÍLIA**

**C)** Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

I - Termo de Referência

II - Modelo da Proposta de Preço

III - Modelo de Carta de Credenciamento

IV - Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



- V - Modelo de Atestado de Capacitação
- VI - Modelo de Declaração de ME ou EPP
- VII - Minuta da Ata de Registro de Preços
- VIII - Modelo da declaração de atendimento às Leis Municipais nºs 5.446/2017 e 5.524/2017
- IX - Modelo de Declaração Negativa de Vínculo Impeditivo

**D) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

Da utilização da Ata de Registro de Preços (não participantes), sendo permitida a adesão, caso haja interesse, para o DEMSUR, FUNDARTE e Câmara Municipal de Muriaé, em conformidade com o Decreto 7.892/2013 e alterações no Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018:

Caso haja interesse, conforme Decreto Federal 7.892/2013, Artigo 9º, Inciso III, será permitida a adesão, obedecendo a estimativa de quantidades a serem adquiridas, conforme o art. 1º do Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018.

Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pelo DEMSUR, FUNDARTE e Câmara Municipal de Muriaé, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme Decreto 7.892/2013 e alterações no Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018.

Fica previsto neste edital de licitação que o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador (Prefeitura Municipal de Muriaé), independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**E) Requisitos de Participação: PARTICIPAÇÃO: EXCLUSIVO PARA ME, EPP E/OU EQUIPARADAS, EXCETO PARA OS ITENS 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 65, 69, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 103, 109, 111, 112, 113, 119, 121 e 123.**

**1 - DO OBJETO**

1.1 – Tem como objeto, através do Sistema de Registro de Preço, a aquisição de equipamentos, utensílios de uso veterinário e material ambulatorial a serem utilizados em animais (CCZ) e em humanos (SAD/EMAP, consultórios odontológicos, entre outros).

ITENS	QTD	UNID	DESCRIÇÃO
1	1.000,0000	GL	ÁGUA DESTILADA - NÃO INJETÁVEL, ÁGUA DESTILADA - NÃO INJETÁVEL, - ÁGUA DESTILADA- NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. TRATAMENTO DA ÁGUA: ATRAVÉS DE FILTRAÇÃO NO CARVÃO ATIVADO, RESINA CATIÔNICA E RESINA DE LEITO MISTO, LÂMPADA U.V. E FILTRO MICROBIOLÓGICO 0,22 MICRAS. CARACTERÍSTICAS: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAÍIS SOLÚVEIS; UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; PRODUÇÃO ONDE NECESSITA DE ÁGUA PURA ISENTA DE SAÍIS SOLÚVEIS; EMBALAGEM: 5 LITROS
2	500,0000	UN	ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML - ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML
3	2.000,0000	CX	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM
4	2.000,0000	CX	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
5	1.000,0000	UN	ALCOOL 92% FRASCOM COM 1 LALCOOL 92% FRASCOM COM 1 L - ALCOOL 92% FRASCO COM 1 L
6	2.000,0000	UN	ALGODÃO HIDRÓFILOALGODÃO HIDRÓFILO - ALGODÃO HIDRÓFILO- EM CAMADAS, SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA C/ ESPESSURA UNIFORME, HOMOGÊNEA, MACIA, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIA GORDUROSA, ÁCIDOS, ÁLCALIS, CORANTE CORRETIVO E ALVEJANTE ÓPTICO, BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, APRESENTADO EM ROLOS, CONTENDO 500GR E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE C/ EMBALAGENS APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
7	10,0000	UN	AMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PERAMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PER - AMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PERMITE ENCHER O BALÃO DO REANIMADOR COM AR AMBIENTE, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.
8	15,0000	UN	AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE - AUTOCLAVÁVEL.AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE - AUTOCLAVÁVEL. -



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



9	3,000	UN	<p>ASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/MASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/M - ASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/MIN., ESPAÇADOR VALVULADO INFANTIL ENCAIXE UNIOVERSAL, CAPACIDADE PARA 250ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL NO BOCAL EM SILICONE, ACOMPANHA MÁSCARAS PEQUENA E MÉDIAS.</p>
10	2.000,0000	PCT	<p>ATADURA TIPO CREPOM, 13 FIOS 20 CM X 1,8 Mt., PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA TIPO CREPOM, 13 FIOS 20 CM X 1,8 Mt., PACOTE COM 12 UNIDADES - ATADURA TIPO CREPOM, EM CREPE 100% ALGODÃO, ELÁSTICA, TRAMA FECHADA, COM 13 FIOS OU MAIS POR CENTÍMETRO QUADRADO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, PACOTE COM 12 UNIDADES, DEVERA VIR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LARGURA, COMPRIMENTO DA FAIXA ESTICADA, QUANTIDADE DE FIOS E MARCA). Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO.</p>
11	1.500,0000	UN	<p>AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - Avental cirurgico, material: nao tecido sms, 100% polipropileno, propriedades fisicas: alcool repelente, antiestatico, barreira microbiana comprovada por laudos de bfe e vfe, hipoalergenico, impermeavel, principalmente no abdome e bracos, materia prima nao carcinogenica, reforco: aberto frente com tiras na altura cintura fechamento transpassado, reforco impermeavel e absorvente nas mangas e no torax, repele fluidos corporeos com maxima protecao contra virus e bacterias, manga: manga longa, acabamento: conforto e maleabilidade, dobradura: asseptica, componentes: punhos com elastico, resistente a rasgos/perfuracao, tiras externas na cintura, toalha de mao, tamanho: tamanho grande, dimensao: comprimento de 1,50 x largura de 1,20 m, uso: descartavel, esterilidade: esteril, embalagem: dupla embalagem, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie,</p>



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: nr 6 com certificado de aprovacao - ca emitido pelo ministerio do trabalho e emprego - mte. apresentar registro anvisa, unidade de fornecimento: unidade.
12	50,0000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - Avental cirurgico, material: nao tecido sms, 100% polipropileno, propriedades fisicas: alcool repelente, antiestatico, barreira microbiana comprovada por laudos de bfe e vfe, hipoalergenico, impermeavel, principalmente no abdome e bracos, materia prima nao carcinogenica, reforco: aberto frente com tiras na altura cintura fechamento transpassado, reforco impermeavel e absorvente nas mangas e no torax, repele fluidos corporeos com maxima protecao contra virus e bacterias, manga: manga longa, acabamento: conforto e maleabilidade, dobradura: asseptica, componentes: punhos com elastico, resistente a rasgos/perfuracao, tiras externas na cintura, toalha de mao, tamanho: tamanho grande, dimensao: comprimento de 1,50 x largura de 1,20 m, uso: descartavel, esterilidade: esteril, embalagem: dupla embalagem, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: nr 6 com certificado de aprovacao - ca emitido pelo ministerio do trabalho e emprego - mte. apresentar registro anvisa, unidade de fornecimento: unidade.
13	10,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança pediátrica digital - Balança Digital Antropométrica infantil, com concha em polipropileno, injetada em material anti-germes totalmente higienizada e atóxica, com faixa antropométrica na concha. Display em LED. Alimentada por fonte automática. Pés antiderrapantes. Estrutura interna em aço carbono, com cobertura plástica. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Capacidade de pesagem de 25 kg, com divisão de 5 kg.
14	10,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - BALANÇA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CAPACIDADE PARA 300 KG,



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			DIVISÕES DE 50 G, PLATAFORMA 390 X 400 MM, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM - ALTURA DE 1,30 M TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE - PÉS REGULÁVEIS - FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KM - DISPLAY COM 6 DÍGITOS - FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC.
15	50,0000	UN	BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100g Medida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toque Zera e deslig BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100g Medida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toque Zera e deslig - BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100g Medida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toque Zera e desliga automático
16	10,0000	UN	BIOMBOBIOMBO - Confeccionada em tubo de aço carbono de $\varnothing$ 3/4 x 1,20 mm. Cortinado > Algodão Cru. Pés confeccionados em tubo de aço carbono de $\varnothing$ 3/4 x 1,20 mm com ponteiros de borracha e com 01 rodízio giratório de $\varnothing$ 2" nas bandeiras laterais. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em etufa.
17	2,0000	UN	BIPAP AUTOMÁTICO BIPAP AUTOMÁTICO - Funcionamento automático, fixo 10cm x 16cm x 14cm, 60V, software EncorePro, Bivolt, intervalo de pressão de 4 a 20 cmH <sub>2</sub> O, define pressão fixa no modo fixo, define pressão automática, rampa de 0 a 45 minutos com intervalo de 5 minutos, compensa vazamento, aceita bateria externa e cartão SD.
18	3,0000	UN	BISTURI ELETRÔNICO BP-100 BISTURI ELETRÔNICO BP-100 - Bisturi Eletrônico Bp-100 Plus Bisturi Emai Bp-Plus O Mais Completo E Portátil Dos Bisturis Na Faixa De Pequenas Cirurgias, Indicado Para Ambulatórios E Clínicas Em Geral, Devido A Sua Grande Versatilidade E Desempenho Em Uso, Pois Opera Em Alta Freqüência, O Que Evita Estimulações Musculares. Possui Circuito De Corte Puro, Blend E Coagulação. Oferecendo Assim 3 Tipos De Corrente Para Uso Em Eletrocirurgia, Controle Suave De Potência, Seleção De Funções, Saídas Isoladas E Check-Up Total, Único Na Categoria Que Reúne Todos Esses Recursos. Acessórios 1 Caneta Padrão Não Autoclavável 1 Pedal De Acionamento Com Pino Guitarra Mono 1 Placa Neutra Permanente Em Inox (150 X 100 X 0,5)Mm 1 Cabo De Ligação Da Placa Neutra 1 Eletrodo Tipo Faca Retta Pequena 1 Eletrodo Tipo Bola ( $\varnothing$ =2,1mm) 1 Eletrodo Tipo Bola ( $\varnothing$ =4,2mm) 1 Eletrodo Tipo



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			Alça Peq. (Ø=4,5mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha (85mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha Depilação 1 Manual Do Usuário 1 Certificado De Garantia
19	2,0000	UN	BOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KG BOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KG - BOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KG
20	10,0000	UN	BOLSA TÉRMICA TAMANHO M BOLSA TÉRMICA TAMANHO M - BOLSA TÉRMICA GEL QUENTE - FRIO TAM. M
21	15,0000	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTO CADEIRA DE RODAS ADULTO - Em estrutura de aço carbono; Pintura epóxi, para adulto, capacidade 150 kg, tipo dobrável, rodas traseiras maciças; Sem aro de propulsão; Rodas dianteiras maciças em escamoteáveis, com freio, com apoios de antebraço escamoteáveis com espuma injetada, espessura aproximada de 5 cm, com apoios para os pés escamoteáveis, assento com largura mínima de 60 cm; revestimento em courvin preto, encosto protetor lateral de roupas; Conforme norma NBR ISO 7176/2009; Garantia mínima de 12 meses.
22	10,0000	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Cadeira de rodas para obeso: Modelo monobloco, confeccionada em aço com pintura epóxi y, apoio para braços escamoteáveis, apoio para pés removível, aro de propulsão cromado. Assento reforçado com tiras tensoras especiais, almofada em espuma no assento. Capacidade para usuários de até 250 kg. Cor estofada preto.
23	2,0000	UN	CARDIOTOCOGRAFO CARDIOTOCOGRAFO - Monitor Cardiotocógrafo Fetal Care FC700 - Fhr (Frequência Cardíaca Fetal), Uc (Contração Uterina) e Fm (Movimento Fetal) Detecção Automática do movimento feral display de Led da Fhr e Uc Transdutor de Alta sensibilidade de 1 Mhz porta de comunicação Rs 232 análise automática Ctg, impressora térmica integrada de alta resolução, economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de Fax fácil operação utilizando apenas uma tecla Software, permite visualizar/arquivar/enviar/imprimir, em papel comum central de monitoramento sem fio de até 16 leitos. Dados Técnicos: frequência cardíaca fetal visor 7-Segmentos, Led, 2 canais Fhr e Uc Método de impressão térmica, velocidade impressão: 1, 2, 3 Cm-Minuto, sinal de entrada: ultrassom doppler pulsado, frequência de ultrasson: <10 Mw/ Cm2, método de detecção da Fcf: auto correlação. Faixa de medição: 50 A 240bpm, Precisão da Fhr: 120-160 bpm – 1bpm Fora da faixa 120-160bpm – 2bpm Contração uterina fonte de entrada: Transdutor externo com medidor de pressão referencia controle (zero): Chave de um toque faixa de medição: 0-99



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			unidades parâmetro de cardiocografia linha da base média da Fcf número de Uc número de aceleração número de desaceleração: tardia, precoce e variável taquicardia: moderada, severa, Braquicardia: moderada, severa. Os resultados da análise Ctg são impressos a cada 10 minutos. (relatório intermediário) Acompanha: 01 transdutor toco, 01 transdutor Doppler (Us) 01 sensor marcador de eventos, 01 Cinto elástico, 01 tudo de gel, 01 rolo de papel, 01 adaptador de energia Dc 18v, 01 cabo de força padrão nbr 14136
24	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 20CATETER ABOCATH N 20 - Caixa com 50 unidades.
25	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 22CATETER ABOCATH N 22 - Caixa com 50 unidades.
26	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 24CATETER ABOCATH N 24 - Caixa com 50 unidades.
27	900,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADESCATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades
28	300,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades
29	900,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADESCATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades
30	300,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



31	250,0000	UN	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L
32	200,0000	UN	COLETOR DE URINA 2000 ML COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE DE 2000 ML
33	50,0000	UN	COLETOR PARA DRENAGEM DE URINA COLETOR PARA DRENAGEM DE URINA - COLETOR DRENADOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA COM CAPACIDADE DE 1.200 ML
34	5,0000	UN	COLPOSCÓPIO COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO COLPOSCÓPIO COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO - Colposcópio com câmera de alta resolução com zoom ótico que aumenta de 8 a 30 vezes. Duas saídas RCA para conexão em monitor de TV. Saída para captura de imagem ou vídeo printer. Distância focal de 300 mm a 400 mm. Dotado de luz de LED alto brilho, com intensidade ajustável e filtro verde eletrônico. Este aparelho apresenta o diferencial de ter como item de fábrica um monitor LCD de 7 polegadas. INCLUSO: - Braços articulados e pantográfico com sistema de mola e travas em todas as articulações; - Adaptável a mesa ginecológica ou móvel com 5 rodízios Destalhes Técnicos - Frequência de rede de alimentação 60 Hz; - Tensão de 120 a 220 V (automático); - Corrente alternada; - Bifásico; - LED alto brilho com intensidade ajustável; - Altura regulável de 85 cm a 140 cm;
35	2.500,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC
36	500,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% PURO ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006 COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% PURO ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006 - COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006.
37	10,0000	UN	COPO DOSADOR DE 500ML EM ACRILICO TRANSPARENTE. COPO DOSADOR DE 500ML EM ACRILICO TRANSPARENTE. –
38	50,0000	UN	CUBA RIM - 26 X 12CM CUBA RIM - 26 X 12CM - CUBA RIM - 26 X 12CM- CARACTERÍSTICAS: CUBA RIM FORMATO OVAL, CONFECCIONADA EM ACO INOX EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PROCEDENCIA NACIONAL. TAMANHO: 26 X 12CM - 700ML
39	25,0000	UN	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DE MESA DETECTOR FETAL PORTÁTIL DE MESA - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. - Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2 mhz +/- 10% - Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v +/-10% e frequência de 50/60hz. - Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. - Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. - Controle de volume digital: 9 níveis (1-9). - Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. - Saída para fone de ouvido ou gravador de som. - Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. - Peso líquido: 1,8 kg. - Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. - Potencia: 32 VA/ 15W. - Potencia ultrassônica: 5mh/cm <sup>2</sup> .
40	80,0000	UN	DETERGENTE ENZIMATICO INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGIC, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REGISTRO NA ANVISA. DETERGENTE ENZIMATICO INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGIC, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REGISTRO NA ANVISA. –
41	5,0000	UN	DIAPASÃO MÉDICO DIAPASÃO MÉDICO - Diapasão médico



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>128 CPS (Ciclos por segundo) ou 128 Hertz (Hz); - Com fixador; - Alumínio não magnético e resistente à corrosão; - Pesa 1/3 comparável aos fabricados em aço; - Consistente precisão da frequência; - Cabo longo facilita a ótima condução dos testes; - Comprimento: 216 mm; - Largura: 41 mm;</p>
42	3,0000	UN	<p>ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA - ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS Operar no modo manual e automático Função cópia permite várias impressões de um único paciente Possibilitar a seleção de três níveis de sensibilidade Possuir filtro de ruído da rede AC (60 Hz) Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos Custo benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais Impressão em formato A4 permite fácil visualização Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 Possuir proteção contra desfibrilação (entrada flutuante) Possuir indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto Possuir bateria interna recarregável bem como indicação de bateria fraca e rede elétrica automática 110V e 220V Possuir sinal para calibração Possuir resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz Possuir controle de velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 Hz e proteção contra descarga do desfibrilador Possibilitar impressão dos tipos: cabeça térmica Cabo de alimentação para rede elétrica (2P + T), segundo normas ABNT; Cabo de aterramento; Cabo de paciente (conectores tipo garra ou pino banana); 10 vias; Eletrodos precordiais tipo pêra: pequenos para exames em crianças, grandes para exames em adultos Eletrodos de extremidades - tipo Clip (adulto) e (infantil). Papel para exames formulario contínuo Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax) Software permite visualizar / arquivar / imprimir em papel comum / e-amil.</p>
43	50,0000	PR	<p>ELETRODO DE SILICONE 3 X 5 CM ELETRODO DE SILICONE 3 X 5 CM - Em carbono para maior condutividade, sendo este material projetado especialmente para realizar a condução</p>



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			da energia gerada por aparelhos de correntes terapêuticas, possui a interface que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente, e por ser flexível e moldável, pode ser usado em qualquer parte do corpo.
44	1.000,0000	UN	EQUIPO MACROGOTASEQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO GRADUADO COM CONECTOR
45	1.000,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERALEQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR, EM PVC TRANSPARENTE, DE 1,35 M, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, TRANSPARENTE, MALEÁVEL, COM TUBO DE PVC TENDO EM SUA EXTENSÃO PINÇA ROLETE E INJETOR LATERAL DE LÁTEX AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA., A DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA DE VALIDADE DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO MATERIAL, ESTÉRIL
46	6.000,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL PINÇA ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETOEQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL PINÇA ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETO - 150 CM, Estéril; Fabricado em PVC flexível e Incolor;Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. • Conector Luer Slip Universal; Tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; Atóxico e Apirogênico.
47	1.000,0000	UN	EQUIPO MULTIVIASEQUIPO MULTIVIAS - EQUIPO COM 2 VIAS COM CLAMP POLIFIX
48	1.000,0000	UN	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 1,5MEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 1,5M - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR - 1,5M
49	5,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTILESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL - Resistente a quedas, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300mmh. Certificado pelo inmetro. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitandoo um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente infantil, com fechamento de velcro (resistente). Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.
50	5,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO OBESOEFIGNOMANÔMETRO OBESO



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>- Resistente a quedas, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300mmh. Certificado pelo inmetro. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato.</p> <p>Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente obeso com dimensões aproximadas de 43 x 7,5 cm, com fechamento de velcro (resistente). Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.</p>
51	2.000,0000	RL	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M(ROLO).ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M(ROLO). - ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO,, BRANCO, 10 CM X 4,5 M, IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE.
52	70,0000	UN	<p>ESPECULOESPECULO - - Produzido em poliestireno cristal nos tamanhos (P), (M) e (G), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais.</p> <p>- Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.</p> <p>- O espéculo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos.</p> <p>- Seu formato anatômico desenvolvido pela ADLIN Plásticos favorece um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes.</p> <p>Medidas: Eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm Eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm</p> <p>Apresentação comercial: Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE)</p> <p>Apresentação técnica: Estéril, não estéril, lubrificado, não lubrificado.</p> <p>Processo de esterilização: Óxido de etileno.</p>
53	10,0000	UN	ESTETOSCOPIO INFANTILESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Infantil: Analógico, construído em estrutura inoxidável, cromado com conectores e demais elementos anexos em borracha de cor preta. Padronizado e certificado conforme exigências do inmetro. Deve possuir anel de fixação do diagrama feito de borracha, tudo de lumen único, auscultador de aço inox, com um lado de diagrama e o outro lado com o som tracional de sino ampliado sobre a função do lado oposto, olivas anatomicamente macias, haste ajustável



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			e tratamento nos aros e diagrama anti frio. Conforme Termo de referencia.
54	400,0000	CX	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES
55	300,0000	CX	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES
56	300,0000	CX	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES
57	1.500,0000	UN	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE - FITA PARA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA RECOBERTA COM TINTA TERMOSENSÍVEL, 19 MM X 30 M, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE IMPRESSO COM NOME DO PRODUTO. DEVERA SER INFORMADO O NOME DO FABRICANTE, CGC, DIMENSÕES DA FITA, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TÉCNICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.
58	20,0000	UN	GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATO GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATO - FABRICADA EM FERRO ESMALTADO NA COR BRANCA, ACOMPANHADO DE BANDEIJA REMOVÍVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE E PORTAS LATERAIS PARA MEDICAÇÃO Medidas aproximadas 25 x 25 x 43 (alt x lar x comp).
59	2.500,0000	RL	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MTS



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



60	500,0000	RL	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MTS
61	100,0000	RL	GRAU CIRURGICO EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100 GRAU CIRURGICO EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100 - EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100
62	20,0000	PR	HALTERES EMBORRACHADO 1 KG- PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO DE BORRACHA HALTERES EMBORRACHADO 1 KG- PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO DE BORRACHA
63	20,0000	PR	Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha - Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha
64	400,0000	L	IODO POVIDINE TOPICO DE 1 LITRO. IODO POVIDINE TOPICO DE 1 LITRO. -
65	15,0000	KIT	KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRAÇÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 CABO DE BISTURI Nº 4, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 1 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 4 PINÇAS KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRAÇÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 CABO DE BISTURI Nº 4, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 1 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 4 PINÇAS - KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRAÇÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 Cabo de bisturi nº 4, 3 Pinça hemostática Kelly Reta 16 cm, 3 Pinça hemostática Kelly Curva 16 cm, 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm, 1 Pinça Dente de Rato 16 cm, 1 Pinça Anatômica 16 cm, 4 Pinça Backhaus 13 cm, 1 Tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm, 1 Afastador Farabeuf (Par), 10 Lâminas de bisturi nº 24, 1 Gancho para castração, 1 Cx de inox 20x10x05 cm



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



66	40,0000	UN	KIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO KIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO - Composto por traqueia 1,8m x 22mm, copo macronebulizador, máscara facial tamanho adulto. Capacidade do copo macronebulizador: 250 ml, mascara facial nebulização.
67	30,0000	UN	KIT SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA DE POLIURETANO TAM. 12 FR KIT SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA DE POLIURETANO TAM. 12 FR - Sonda para alimentação enteral com guia de poliuretano tamanho 12 (120 cm)
68	200,0000	CX	LAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UN LAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNI - LAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNI CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO ESTERELIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO
69	2,0000	UN	LAVADORA ULTRASSÔNICA 35 LITROS LAVADORA ULTRASSÔNICA 35 LITROS - CARACTERÍSTICAS Gabinete construído em aço inox ASI 304, possui isolamento térmica para minimizar a perda de calor e o ruído durante o processo; Cuba construída em aço inox AISI 304 L ou AISI 316 com acabamento sanitário (cantos arredondados e polidos), evitando o acúmulo de resíduos; Cesto construído em aço inox ASI 304; Abastecimento de água manual; Drenagem manual com sistema de escoamento de solução centralizado na cuba com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos; Sistema Jet para possibilitar a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma potente bomba de recirculação. Ajuste do fluxo pulsante em 5s, 10s, 15s ou contínuo; Aquecimento do líquido através de resistências elétricas controladas por um sensor de temperatura e ajustável até 65°C; Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 10 saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado entre 3 a 9mm; Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e desgaseificação. Para os opcionais automático como, dosador de detergente, abastecimento, drenagem, pré-lavagem e enxágue os programas podem ser otimizados de acordo com a necessidade do usuário e/ou do objeto a ser lavado, proporcionando assim lavagens mais adequadas para cada tipo de material. Os parâmetros dos processos devem



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			<p>ser parametrizados pelo usuário com uso de indicadores de limpeza e ultrassom; Tampa em inox; Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b> Tensão: 220V; Consumo: 1400VA; Frequência: 50/60 Hz; Capacidade: 35 litros; Tempo de Programação: 0 a 60 minutos; Frequência do Ultrassom: 25 ou 40 KHz;</p>
70	3.000,0000	PR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0 .LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0 .
71	4.000,0000	PR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 - CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERVEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICAS. ESTERILIZADAS PRO RAIOS GAMA, BAINHA REFORÇADA - EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
72	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GLUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO G, NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERON DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
73	500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO G NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERON DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



74	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO M EM LATEX NATURAL, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
75	500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO M EM LATEX NATURAL, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
76	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO P NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
77	500,0000	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO P NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



78	10,0000	UN	LUVAS DE MANUSEIO ANIMAL MULTIUSO MORDÊ/PROTECTOR DE MÃO RESISTENTE A ARRANHÕES CONFECCIONADO EM COURO. LUVAS DE MANUSEIO ANIMAL MULTIUSO MORDÊ/PROTECTOR DE MÃO RESISTENTE A ARRANHÕES CONFECCIONADO EM COURO. -
79	1.300,0000	CX	MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA. MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA. - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA.
80	1,0000	UN	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - Totalmente automatizada: Subida, 14 Descida, Encosto e Perneira; Chapa de apoio INCLINAVELEM 17º no assento motorizado, mais conforto para o paciente durante o exame de HISTEROSCOPIA; Placa eletrônica com seleção automática de voltagem 127V/220V; O Consumo de 125 WATS; Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho (memorizável) e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia Sistema volta a zero e posição de trabalho; Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência, apoiada sobre 4 Rodízios com freio; Braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor, com movimentos de abertura Lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado; Os movimentos de subida, descida, encosto, perneira e estereoscópico são através de 4 moto redutores isento de óleo; Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal Até 20mm e vertical em até 420mm, estofado na cor; Conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal até 320mm, Estofado na cor, Encosto estruturado em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem Envolvente em psai na cor gelo padrão; Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo; Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem em psai cor gelo padrão; Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência, acabamento laterais em psai na cor gelo padrão; Estofamento pu injetado na cor é revestido com PVC cristal. Exclusivo apoio de cabeça anatômico, estofado na cor e revestido em PVC cristal; Chave geral liga e desliga bipolar; Fusível externo de segurança; Estrutura em aço maciço, com base tubular de alta resistência, pintura epóxi cor padrão; Movimentos através de moto-redutor isento de óleo



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



81	1,0000	UN	MICRONEBULIZADORMICRONEBULIZADOR - Especificações Técnicas: Motor: 1/30 Hp Consumo de Energia: 70 / 80 W Voltagem: 110/ 220 Volts (60 Hz) Bivolt Compressão: 40 Libras (máximo) Vazão de ar livre: 15 litros / min Vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros / min Partículas: 0,5 a 8 microns Embalagem: Caixa de Papelão. Conteúdo da caixa: 01 Aparelho compressor de ar. 01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador. 02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil) 01 Folheto com manual de Instruções 05 Filtros de reposição 01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni)
82	2,0000	UN	MINI INCUBADORA - CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURAMINI INCUBADORA - CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA - MINI INCUBADORA - Controle eletrônico e automático de temperatura; com cilindro de aquecimento em alumínio; Alimentação: 110 e 220 V (seleção de voltagem automática). Frequência: 50 - 60 Hz Capacidade mínima para 4 Indicadores biológicos simultâneos. Registro no MS e ANVISA. Apresentação de catálogo ou print do site da fabricante do produto para comprovação das características do produto. Em caso de print, deverá conter o endereço eletrônico para conferência por parte da equipe de licitação.
83	25,0000	UN	MOCHO ODONTOLÓGICOMOCHO ODONTOLÓGICO - MOCHO - CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG; ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS (46,0 CM A 59,0 CM); BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; 5 RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM (NYLON INDUSTRIAL).
84	30,0000	UN	PINÇA DE POZZI 24 CMPINÇA DE POZZI 24 CM - EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMA CURVA 24 CM
85	30,0000	UN	PINÇA KELLY 16CM RETAPINÇA KELLY 16CM RETA - EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM, DE FINO ACABAMENTO. RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.
86	30,0000	UN	PINÇA KOCHER CURVA 16 CMPINÇA KOCHER CURVA 16 CM - Em aço inoxidável com forma curva, 16cm, fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização.
87	70,0000	PCT	PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20G/M2 CONFECCIONADAS EM TNT



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20G/M2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20g/m2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES.
88	200,0000	CX	SCALP 19 SCALP 19 - Scalp 19, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 19g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente CAIXA C/ 100.
89	200,0000	CX	SCALP 21 SCALP 21 - Scalp 21, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 21g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. CAIXA C/ 100.
90	200,0000	CX	SCALP 23 SCALP 23 - Scalp 23, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 23g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. CAIXA C/ 100
91	1.500,0000	CX	SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - SERINGA 20 ML
92	500,0000	UN	SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA 20 ML



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



93	1.500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 1 ML
94	500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 1 ML
95	1.500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 10 ML
96	500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 10 ML
97	1.500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - capacidade: 5 ml, sem agulha, graduação/escala: graduação milimetrada, material: Plástico, propriedades físicas: apirogênico, atóxico, rigidez e resistência mecânica na utilização, transparente, bico: central e luer slip acabamento: embolo borracha atóxica na ponta, esterilidade: Estéril / siliconizada / esterilizada oxido de etileno, embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem: devesa conter identificação do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001,



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			anvisa e suas alterações posteriores, legislação: de acordo com legislação atual vigente, unidade de fornecimento: CAIXA COM 100 UNIDADES
98	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - capacidade: 5 ml, sem agulha, graduação/escala: graduação milimetrada, material: Plástico, propriedades físicas: apirogênico, atóxico, rigidez e resistência mecânica na utilização, transparente, bico: central e luer slip acabamento: embolo borracha atóxica na ponta, esterilidade: Estéril / siliconizada / esterilizada oxido de etileno, embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem: devera conter identificação do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, legislação: de acordo com legislação atual vigente, unidade de fornecimento: CAIXA COM 100 UNIDADES
99	1.500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML - SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML- CAIXA COM 100 UNIDADES – SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMITRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT., QUECOMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752 CAIXA COM 100 UNIDADES
100	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML- CAIXA COM 100 UNIDADES – SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMITRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT., QUECOMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752 CAIXA COM 100 UNIDADES. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006.
101	500,0000	CX	SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. - COTA DE 25%



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM
102	1.500,0000	CX	SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM
103	2.300,0000	FR	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO DE 500 ML SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO DE 500 ML - Composto cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio
104	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2 .SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2 .
105	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4. -
106	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6.
107	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8.
108	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 14 SONDA FOLEY, NÚMERO 14 - Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Pode apresentar com 2 ou 3 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno.
109	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 16 SONDA FOLEY, NÚMERO 16 - Sonda Foley, em látex atóxico aprotogênico, siliconizado, estéril, contendo duas vias, número 16, 35 cm, balão com capacidade de 10 ml e variação aceitável de +/- 5 ml . O MATERIAL DEVERÁ TER DATA



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
110	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 18 SONDA FOLEY, NÚMERO 18 - Sonda Foley, em látex atóxico aprotogênico, siliconizado, estéril, contendo duas vias, número 18, 35 cm, balão com capacidade de 10 ml e variação aceitável de +/- 5 ml. O material deverá ter data de fabricação e prazo de validade impresso na embalagem em papel grau cirúrgico
111	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14 - PACOTE COM 10 UNIDADES
112	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16 - PACOTE COM 10 UNIDADES
113	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18 - PACOTE COM 10 UNIDADES
114	500,0000	UN	SONDA TRAQUEAL NÚMERO 12 SONDA TRAQUEAL NÚMERO 12 - Sonda Traqueal Nº 12 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.
115	500,0000	UN	SONDA TRAQUEAL NÚMERO 14 SONDA TRAQUEAL NÚMERO 14 - Sonda Traqueal Nº 14 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.
116	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL NÚMERO 8 SONDA URETRAL NÚMERO 8 - O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM.
117	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 10 SONDA URETRAL, NÚMERO 10 - SONDA URETRAL Nº 10- TUBO: EM PVC ATÓXICO,



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR: PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA; ESTERILIZAÇÃO: A ÓXIDO DE ETILENO; TAMANHO: 12; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.
118	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 12 SONDA URETRAL, NÚMERO 12 - SONDA URETRAL Nº 12- TUBO: EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR: PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA; ESTERILIZAÇÃO: A ÓXIDO DE ETILENO; TAMANHO: 12; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.
119	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 14 SONDA URETRAL, NÚMERO 14 - SONDA URETRAL, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR COM TAMPA FIXA, NÚMERO 14, 30 CM, O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
120	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 6 SONDA URETRAL, NÚMERO 6 - SONDA URETRAL NÚMERO 6 - O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM.
121	2.300,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 0,9% SISTEMA FECHADO 500 ML SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 0,9% SISTEMA FECHADO 500 ML - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9%
122	1.500,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML SORO



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML - SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%) INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
123	2.000,0000	FR	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - Frascos de polietileno de, 500ml. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100ml
124	50,0000	UN	TESOURA ÍRIS 11 CM - TESOURA ÍRIS 11 CM COM DUAS PONTAS (FINA E RETA), 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.
125	50,0000	UN	TESOURA SPENCER - TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS, 13 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.
126	2.000,0000	EMB	TOUCA DESCARTÁVEL COR BRANCA - Touca descartavel, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m <sup>2</sup> , tamanho: unico, cor: branca, acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente, unidade de fornecimento: embalagem 100 unidades
127	5,0000	UN	VÁLVULA DE OXIGÊNIO - VALVULA DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS COMPLETAS PARA ASPIRAÇÃO DE OXIGENIO.

1.2 - Os anexos fazem parte deste edital, como se transcritos estivessem.

**2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, sendo vedada a participação dos interessados que se encontrarem sob falência decretada, regime de consórcio, concordatárias, empresas estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no País, aqueles que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública.

**NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da**



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado, diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em "consórcio" no Pregão em tela.**

**2.2 - Endereço para envio dos envelopes:**

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "PRESIDENTE TANCREDO NEVES"

A/C: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Endereço: Av. Maestro Sansão, nº 236 - 3º andar, Centro, Muriaé – MG, CEP 36.880-002

2.2.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ não se responsabilizará por envelopes "Documentação" e "Proposta de Preço" endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso da Prefeitura Municipal de Muriaé, e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório.

2.3 - O edital poderá ser obtido no CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "PRESIDENTE TANCREDO NEVES" junto ao Departamento de Licitação, na Av. Maestro Sansão, nº 236 - 3º andar, Centro, Muriaé – MG, no horário de 13:00 às 17:00 horas, ao custo gratuito, e, site <https://muriac.mg.gov.br/>

**2.4 - As empresas que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam a acompanhar o andamento do certame, junto ao site da Prefeitura Municipal de Muriaé, com vista a possíveis alterações e avisos.**

**3 - DA REPRESENTAÇÃO, CREDENCIAMENTO E ENQUADRAMENTO "ME" OU "EPP"**

3.1 - Os documentos a seguir solicitados poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Pregoeiro ou Equipe de Apoio e entregues à Pregoeiro **FORA DOS ENVELOPES** "Proposta de Preços" e/ou "Documentação para Habilitação".

**3.1.1 - Não será realizada a autenticação de cópias simples de documentos com a apresentação de cópias autenticadas como originais.**

3.2 - Os representantes dos licitantes serão credenciados pela Pregoeiro e deverão apresentar procuração, através de instrumento público ou particular juntamente com **cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Registro de Firma Individual, no qual estejam expressos seus poderes**, que lhes confira poderes para oferecer lances, negociar preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

3.3 - O representante, em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual, no qual estejam expressos seus poderes.

3.4 - Além do instrumento de mandato, deverão apresentar obrigatoriamente cédula de identidade ou documento equivalente.

**3.5 - Juntamente à documentação supracitada, o licitante deverá apresentar declaração de cumprimento da Lei Municipal nº 5.446/2017 e suas alterações, conforme modelo constante do Anexo VIII deste edital ou declarar verbalmente fazendo constar em Ata de Sessão, sob pena de não recebimento do restante da documentação do licitante.**



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



3.6 - Caso não apresente os documentos citados nestes subitens (3.1, 3.2, 3.3 e 3.4), a empresa não poderá formular ofertas e lances de preços (permanecendo neste caso, os preços constantes na proposta escrita) e praticar os demais atos pertinentes ao certame.

3.7 - O Modelo da Carta de Credenciamento encontra-se no **Anexo III**.

3.8 - Cada credenciado poderá representar uma única licitante.

3.9 - No ato da fase de "Credenciamento", o representante credenciado declarará verbalmente que a empresa cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, e que não está impedido de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem fatos impeditivos de sua habilitação.

3.9.1 - A declaração que se refere o item 3.9 será formulada pela Pregoeiro, fazendo parte integrante da ata e assinada pelos representantes credenciados no presente certame.

3.10 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração formal, expressa, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

3.10.1 – Para a comprovação da declaração constante no item 3.10, a licitante deverá, também, apresentar:

- a) quando a empresa for optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal, ou;
- b) quando a empresa não for optante pelo Simples Nacional: prova através de documento expedido através da junta comercial (certidão simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte) com validade de até 90 dias ou Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.

**3.10.2 - A concessão da extensão do prazo por mais 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação prevista no § 1º do Artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, se dará por solicitação encaminhada ao Departamento de Licitações devidamente assinada pelo representante legal da proponente participante, dentro do prazo inicial concedido anteriormente.**

**4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública.

4.2 - No dia, hora e local designados, o interessado ou seu representante legal deverá comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, e demais atos inerentes ao certame, conforme item 3, deste Edital.

4.3 - Aberta a sessão, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres:

**ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ-MG**



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**  
**ABERTURA DA SESSÃO DIA 11/01/2022 às 08:30 hs**  
**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:**  
**CNPJ SOB Nº:**

**ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ-MG**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**  
**ABERTURA DA SESSÃO DIA 11/01/2022 às 08:30 hs**  
**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:**  
**CNPJ SOB Nº:**

4.4 - Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro será aceito.

4.5 - Abertos, inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços será feita a sua conferência e posterior rubrica.

4.6 - Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação somente serão abertos na forma descrita no item 7.9 deste Edital.

**5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS**

5.1 - A Proposta de Preços deverá ser identificada (impressa em papel timbrado do proponente ou por carimbo que a identifique), em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, devidamente datada, assinada e rubricada, pelo sócio da empresa ou representante devidamente qualificado, sob pena de desclassificação.

5.2 - A Proposta de Preços deverá conter:

5.2.1 - Cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos.

5.2.2 – Marca e/ou fabricante. Preço unitário, total e global do objeto, cotado conforme modelo de planilha de preços (Anexo II) deste Edital. Em caso de divergência entre os valores propostos, serão considerados os valores unitários. O preço global da proposta deverá ser escrito em algarismos e por extenso.

5.2.3 - Os preços para aquisição deverão ser apresentados com precisão de 02 (duas) casas decimais.

5.2.4 - Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

5.2.5 - A empresa participante poderá cotar todos ou quaisquer itens.

5.2.6 - Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

5.3 - Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeiro quaisquer erros materiais de cálculo.

5.4 - Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente edital.

5.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

**6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou cópia simples acompanhada do respectivo original para conferência pela Pregoeiro ou Equipe de Apoio.

**6.1.1 - Não será realizada a autenticação de cópias simples de documentos com a apresentação de cópias autenticadas como originais.**

6.2 - Para fins de habilitação no presente certame serão exigidos os seguintes documentos:

6.2.1 - Prova de inscrição da licitante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – (Cartão CNPJ).

6.2.2 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.

6.2.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.

6.2.4 – Prova de regularidade com:

6.2.4.1 - Secretaria da Receita Federal e

6.2.4.2 - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

6.2.4.3 - Relativa à Seguridade Social (INSS).

6.2.5 - Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS).

6.2.6 – Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), mediante apresentação de certidão expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a Lei Federal 12.440/2012.

6.2.7 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

6.2.8 - Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual e última alteração (se houver).

6.2.9 - Comprovação, mediante apresentação de Atestado de Capacitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual mencione expressamente o fornecimento referente ao objeto que se está propondo (vedada exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos), conforme modelo no Anexo V.

6.2.10 - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme modelo no Anexo IV.

6.2.11 - Declaração de que NÃO possui impedimentos e vedações de participação e contratação pelos motivos dispostos no Art. 33 da Lei Orgânica Municipal e no Art. 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme modelo no Anexo IX.

6.2.12 - Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE, emitido pela ANVISA (Lei 8.666/93, art. 28, V).

6.2.13 - Licença de Funcionamento do Local do Domicílio da Licitante obtido junto à Vigilância Sanitária do Município ou do Estado, também conhecido como licença ou alvará de funcionamento (art. 30, IV da Lei



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



8.666/93).

### **6.3 - Disposições Gerais da Habilitação:**

6.3.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega, declarações ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.3.2 - As certidões exigidas (subitens 6.2.2 a 6.2.7) que não contiverem expresso o prazo de validade, não poderão ter data anterior a 180 (cento e oitenta) dias da data do recebimento das propostas.

6.3.3 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

## **7 - DA SESSÃO E DO JULGAMENTO**

7.1 - Aberta a sessão, os credenciados entregarão à Pregoeiro o envelope "Proposta de Preços" e "Documentos de habilitação". Os envelopes de habilitação permanecerão fechados sob a guarda do mesmo.

7.2 - A Pregoeiro procederá imediatamente à abertura do ENVELOPE PROPOSTA, que verificará os preços cotados e a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando, aquelas que estiverem em desacordo com o edital.

7.2.1 - Para fins de classificação, a Pregoeiro realizará o julgamento: "**Menor preço por item**".

7.3 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, as situações previstas neste edital e anexos.

7.4 - Classificada as propostas, o autor da proposta de MENOR PREÇO, observando o disposto no item 7.2.1 deste edital, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) melhores propostas de preços quando não ocorrer ofertas no intervalo de dez por cento, conforme disposto na Lei nº 10.520/2002, será dada oportunidade de disputa.

7.5 - Será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

7.6 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.

7.7 - O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.

7.8 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.8.1 - Será desclassificada a proposta cujo preço exceda o valor orçado pela Prefeitura Municipal de Muriaé, ou, seja manifestamente inexequível.

7.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva do item e ordenadas às propostas, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do licitante que tiver ofertado menor preço.

7.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a Pregoeiro declarará a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



7.11 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

7.11.1 - Nas situações previstas nos subitens 7.8 e 7.11, a Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.12 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeiro, Equipe de Apoio e o (s) licitante (s) presente (s).

7.13 - Lavrada a ata, o processo licitatório será apreciado pela Procuradoria Jurídica do Município de Muriaé, o qual emitirá o parecer. Caso favorável, o certame será homologado pela autoridade superior, com posterior elaboração da Ata de Registro de Preços e respectivas assinaturas.

**8 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES**

8.1 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento futuro nas condições nela estabelecidas.

**8.1.1 - A vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços, por assinatura digital (eletrônica) ou, no CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "PRESIDENTE TANCREDO NEVES", no Departamento de Licitação, na Av. Maestro Sansão, nº 236 - 3º andar, Centro, Muriaé, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sua convocação. A convocação será por meio eletrônico (e-mail indicado na proposta escrita do licitante).**

**8.1.2 - A não devolução da Ata de Registro de Preços ou comparecimento para assinatura desta, dentro do prazo citado no subitem acima (8.1.1), implicará AUTOMATICAMENTE a convocação do licitante remanescente na ordem de classificação para o item.**

8.2 - O vencedor que, não comparecer no prazo da convocação (subitem 8.1.1), ficará sujeito às sanções previstas em Lei pertinente às licitações.

8.2.1 - Observações:

**I - IMPEDIMENTO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS PREVISTO NA LEI Nº 10.520/2002, conforme art. 7º.**

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



*Jurisprudência do TCU Acórdão: 1793/2011 – Plenário Enunciado: As empresas selecionadas via pregão que, quando convocadas a assinar os contratos, não apresentam a documentação exigida ou não levam a termo o compromisso assumido devem sofrer as penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sob pena de o agente administrativo omissor nesse sentido sofrer as sanções legais, conforme previsto no art. 82 da Lei 8.666/1993.*

*Acórdão: 754/2015 - Plenário Enunciado: A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou municípios, em face de irregularidade elencada no art. 7º da Lei 10.520/2002, não depende da comprovação de dolo ou má-fé. Requer tão somente a evidenciação da prática injustificada de ato ilegal tipificado nesse dispositivo legal.*

*Jurisprudência do TCU Acórdão: 2081/2014 - Plenário Enunciado: A sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 10.520/02 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do órgão/entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo ente federativo (União ou estado ou município ou Distrito Federal).*

*Acórdão: 754/2015 - Plenário Enunciado: Configura comportamento fraudulento conhecido como coelho, ensejando declaração de inidoneidade para participar de licitação da Administração Pública Federal, a apresentação por licitante de proposta excessivamente baixa em pregão para induzir outras empresas a desistirem de competir, em conluio com uma segunda licitante que oferece o segundo melhor lance e que, com a desclassificação intencional da primeira, acaba sendo contratada por um valor superior àquele que poderia ser obtido em ambiente de ampla concorrência, sem a influência do coelho.*

*Acórdão: 1678/2013 – Plenário Enunciado: Os motivos que determinaram a desistência de licitante de participar de pregão após a etapa de lances do certame devem ser investigados.*

*Lei nº 8.666/1993:*

*Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (...) IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;*

*Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.*

*Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.*

*Jurisprudência do TCU Acórdão: 2077/2017 – Plenário Enunciado: A apuração das condutas faltosas praticadas por licitantes não consiste em faculdade do gestor público com tal atribuição, mas em dever legal. A aplicação de penalidades não se restringe ao Poder Judiciário, mas, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, cabe também aos entes públicos que exercem a função administrativa.*

*Jurisprudência do TCU Acórdão: 754/2015 – Plenário "9.5. determinar ao (...): 9.5.1. orientem os gestores*



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



*das áreas responsáveis por conduzir licitações, inclusive os dos órgãos sob seu controle de atuação administrativa e financeira, para que autuem processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 e alertem-nos de que tal dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença; 9.5.2. divulguem que estão sujeitos a sanções os responsáveis por licitações que não observarem a orientação do item 9.5.1 deste acórdão;*

*A aplicação de quaisquer das sanções administrativas elencadas na Lei nº 8.666, de 1993, e na Lei nº 10.520, de 2002, somente é possível mediante instauração, processamento e julgamento pela autoridade competente.*

*Com o objetivo de assegurar o perfeito cumprimento do contrato/Ata, os agentes devem autuar e instruir um processo administrativo de fiscalização e pagamento ou de acompanhamento e análise da documentação fiscal, previdenciária e trabalhista, conforme a natureza dos serviços ou o tipo da contratação – seja de prestação de serviços ou de aquisição de bens. A unidade gestora ou fiscal técnico do contrato têm o dever de conferir se os serviços estão sendo executados em conformidade com as exigências contidas no instrumento contratual, por sua vez, o servidor ou a comissão responsável pelo recebimento do objeto têm o dever de conferir se o objeto entregue corresponde fielmente ao que foi licitado e contratado, no que toca às especificações técnicas e também aos quantitativos. Feita a conferência da entrega ou execução do objeto, deve-se rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços ou o fornecimento em desacordo com as condições preestabelecidas. Nesse caso, os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato devem providenciar, no âmbito do processo de fiscalização e pagamento ou de acompanhamento, notificações ou solicitações, por meio de ofício ou qualquer outra forma de comunicação escrita (e-mail, carta com aviso de recebimento), cujo recebimento pela contratada possa ser atestado, fixando o prazo para que esta promova a reparação, correção, substituição ou a entrega imediata do objeto contratado, conforme o caso, atendendo ao disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993, na tentativa de se evitar o processo administrativo sancionatório. A notificação deverá relatar os fatos ocorridos, as inconsistências constatadas, as prováveis cláusulas contratuais infringidas e a possibilidade de se instaurar processo administrativo sancionatório, caso a licitante não regularize as incongruências indicadas pela fiscalização. Na hipótese de a empresa não corrigir as inconsistências apontadas no prazo que lhe foi concedido ou as suas justificativas, quando apresentadas, não serem aceitas pela fiscalização, deverá a secretaria gestora do contrato determinar a instauração de processo administrativo sancionador.*

*DISPOSITIVOS QUE REGEM OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES As sanções de que trata esta Portaria são aquelas descritas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como na forma prevista nos instrumentos convocatórios e nos contratos administrativos. A Lei nº 8.666, de 1993 traz vários dispositivos que impõem ao administrador público o dever de aplicar as sanções decorrentes de comportamentos que violem a Lei ou o contrato, dos quais é possível citar alguns importantes cuja base legal está disposta nos seguintes artigos, dentre outros: ✓ Art. 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada; ✓ Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato; ✓ Art. 77. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento; ✓ Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; ✓ Art. 86. O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no*



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



*instrumento convocatório ou no Contrato; ✓ Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes sanções; Os pressupostos relacionados aos procedimentos previstos para o Pregão estão mencionados na Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 2019: a) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; b) Não entregar a documentação exigida no edital; c) Apresentar documentação falsa; d) Causar o atraso na execução do objeto; e) Não manter a proposta; f) Falhar na execução do contrato; g) Fraudar a execução do contrato; h) Comportar-se de modo inidôneo; i) Declarar informações falsas; e j) Cometer fraude fiscal.*

8.3 - Na Ata de Registro de Preços deverá constar:

- I. número de ordem em série anual;
- II. número do pregão e do processo licitatório respectivo;
- III. órgãos e/ou unidades integrantes do registro;
- IV. qualificação do detentor do registro e de seu representante legal;
- V. valores ou descontos propostos pelo adjudicatário;
- VI. prazos e condições de entrega pactuado;
- VII. condições de pagamento;
- VIII. forma de revisão dos preços registrados;
- IX. penalidades.

8.4 - A Prefeitura Municipal de Muriaé, poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento da Ata de Registro de Preços, em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos e transtornos à Prefeitura Municipal de Muriaé.

8.5 - A Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses.

**9 – DA IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS**

9.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, desde que devidamente justificado.

9.1.1 - Caberá à Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.2 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os preços registrados, observado o seguinte:

- I. As impugnações serão interpostas, por escrito e devidamente fundamentadas, ao responsável pelo Gestor do Registro de Preços, o qual deverá julgá-la no prazo de 03 (três) dias, a contar da sua apresentação;
- II. As impugnações se darão em razão de incompatibilidade dos preços registrados com o vigente no mercado.

9.3 - Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante requerimento formal da licitante contratada, que deverá atender as seguintes disposições:



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



1. Protocolo do requerimento, dirigida à Autoridade Superior, acompanhado de todos os documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela, além de outros que possam complementar o pedido;
2. Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida assim como a data em que se protocolou o último documento comprobatório da alteração de preços.

9.4 - A revisão do preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração Municipal ou do detentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro.

9.4.1 - Em qualquer caso, a revisão aplicada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

9.5 - Os preços registrados deverão ser revistos trimestralmente mediante a análise de mercado, conforme determina a Lei.

9.6 - A avaliação dos preços registrados, poderá ser adotado pelo preço apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, ou, caso não exista tal número, dentre as existentes.

9.6.1 - Para o cumprimento do subitem 9.6, o Depto. de Compras negociará diretamente com o detentor do registro, objetivando obter melhor preço sobre o preço "média aritmética", utilizando como parâmetro o percentual de desconto de mercado sobre a média.

## **10 – DOS PRAZOS E DA VALIDADE DO REGISTRO**

10.1 - O objeto da presente licitação será entregue parceladamente, conforme necessidade do município, devendo ser entregue em dias úteis, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da emissão da Autorização de Fornecimento, no local determinado pela Secretaria solicitante.

10.2 - Nos casos de urgência na aquisição do objeto, a entrega será em dia útil, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após emissão da autorização de fornecimento a ser emitida pela Secretaria requisitante, com a devida justificativa em relação a urgência.

10.3 - Substituir, reparar, corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o(s) produto(s) com avarias ou defeitos;

10.4 - O local de entrega será de acordo com indicação na Autorização de Fornecimento, podendo ser em toda a extensão territorial do Município de Muriaé (zona urbana e rural).

10.5 - A Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses.

10.6 - A Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes, até a formalização do registro com a adjudicatária, devendo as empresas retirá-los até 05 (cinco) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos.

## **11 – DO PAGAMENTO**

11.1 - Será pago a adjudicatária os valores devidos pelo fornecimento a prazo, em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da Nota Fiscal pela detentora da Ata de Registro de Preços e da comprovação e atestação pelo servidor encarregado da gestão do recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a lei.



## MUNICÍPIO DE MURIAÉ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES



11.1.1 - O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudicatária, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera. O município de Muriaé não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.

11.2 - Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

11.3 - A cada pagamento efetuado pela **Prefeitura Municipal de Muriaé-MG**, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. No caso de empresas estabelecidas no município de Muriaé, a adjudicatária deverá comprovar regularidade com o município, através da apresentação da CND Municipal.

### 12 – DOS RECURSOS

12.1 - Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pela Pregoeiro ao vencedor.

12.3 - Qualquer recurso contra decisão da Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na área de coordenação da Prefeitura Municipal de Muriaé/Departamento de Licitação, em Muriaé-MG, devendo o mesmo ter efeito quando solicitado por escrito à Pregoeiro.

### 13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, nos termos do Decreto nº 8.840/2018 de 18 de dezembro de 2018.

13.2 - O fornecedor que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas dos instrumentos contratuais, der causa a atraso no cumprimento dos prazos neles previstos ou à sua inexecução total ou parcial, sujeitar-se-á à aplicação da penalidade de multa, a ser aplicada pela Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Administração, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, devendo ser observados os seguintes percentuais e diretrizes:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 20% (vinte por cento), em caso de recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço ou etapa de obra, ou rescisão do instrumento contratual, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço/obra no caso de entrega de objeto, prestação de serviços ou execução de obras com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; e

VI - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei 8.666/1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido ao fornecedor a oportunidade de defesa, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor das parcelas devidas pela Administração;

II - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução, após prévia inscrição do débito em dívida ativa.

§ 2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o fornecedor pela sua diferença, devidamente atualizada, desde a data de sua aplicação, segundo a variação positiva do IPCA-E ou índice que venha a lhe substituir e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

§ 3º Se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do inadimplemento, responderá o fornecedor pela sua diferença, devidamente atualizada, desde a data de sua aplicação, segundo a variação positiva do IPCA-E ou índice que venha a lhe substituir e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

§ 4º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

§ 5º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 05 (cinco) dias;

II - o atraso decorrente de culpa da Administração, mesmo que concorrente, ou de fatores excepcionais e extraordinários devidamente reconhecidos pela Administração; e

III - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

§ 6º Se a recusa em assinar o instrumento contratual for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado, deixar de aplicar a multa.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



§ 7º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade, sendo concedidos, nesta hipótese, os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.

§ 8º A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

13.3 - Declaração de inidoneidades nos termos do Decreto nº 8.840/20189 de 18 de dezembro de 2018.

**14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

14.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte integrante do edital, independentemente de transcrição.

14.2 - É facultado à Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

14.3 - A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem qualquer tipo de indenização.

14.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Muriaé-MG não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.5 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pela Pregoeiro.

14.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeiro em contrário.

14.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

14.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade, qualidade e a segurança da contratação.

14.10 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, à Pregoeiro, na área de coordenação da **Prefeitura Municipal de Muriaé/Departamento de Licitação**, à Avenida Maestro Sansão, nº 236, Centro, Muriaé-MG.

14.11 - Eventuais informações poderão ser obtidas pelo telefone (32)3696-3317 ou pelo email – [licitacaosmurmuriae@gmail.com](mailto:licitacaosmurmuriae@gmail.com).

14.12 - Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

---



deste Edital.

14.13 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes de Decreto, Leis e portarias relacionadas com esta modalidade de licitação.

14.14 - As decisões da Pregoeiro serão publicadas no *site* do Departamento de Licitações:  
<https://muriacmg.gov.br/>

14.15 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca de Muriaé-MG, com exclusão de qualquer outro.

Muriaé-MG, 10 de dezembro de 2021

Marcilene Adriana da Silva  
Pregoeiro



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**SOLICITAÇÃO: 6146, 6149, 6616, 6634, 6660/2021**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**1. JUSTIFICATIVA**

A aquisição dos itens abaixo descritos será utilizada no Centro de Controle de Zoonoses, que atua no controle de doenças zoonóticas, sendo doenças que transmitem em pessoas e animais sendo necessário o uso dos utensílios solicitados, para serem usados no uso de controle de população, tal como castração e pós-operatório nos animais de ruas resgatados, para uso no tratamento e recuperação do mesmo. Haverá também equipamentos e materiais ambulatoriais a serem usados no consultório odontológico, e no SAD – Serviço de atenção domiciliar. Sendo assim, se faz necessário a licitação dos itens citados.

**2. OBJETO**

Tem como objeto, através do Sistema de Registro de Preço, a aquisição de equipamentos, utensílios de uso veterinário e material ambulatorial a serem utilizados em animais (CCZ) e em humanos (SAD/EMAP, consultórios odontológicos, entre outros).

**3. PRODUTOS**

ITENS	QTD	UNID	DESCRIÇÃO
1	1.000,0000	GL	ÁGUA DESTILADA - NÃO INJETÁVEL,ÁGUA DESTILADA - NÃO INJETÁVEL, - ÁGUA DESTILADA- NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. TRATAMENTO DA ÁGUA: ATRAVÉS DE FILTRAÇÃO NO CARVÃO ATIVADO, RESINA CATIÔNICA E RESINA DE LEITO MISTO, LÂMPADA U.V. E FILTRO MICROBIOLÓGICO 0,22 MICRAS.CARACTERÍSTICAS: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAÍIS SOLÚVEIS;UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; PRODUÇÃO ONDE NECESSITA DE ÁGUA PURA ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS;EMBALAGEM: 5 LITROS
2	500,0000	UN	ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 MLÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML - ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML
3	2.000,0000	CX	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADESAGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM100 UNIDADES - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



4	2.000,0000	CX	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
5	1.000,0000	UN	ALCOOL 92% FRASCOM COM 1 LALCOOL 92% FRASCOM COM 1 L - ALCOOL 92% FRASCO COM 1 L
6	2.000,0000	UN	ALGODÃO HIDRÓFILOALGODÃO HIDRÓFILO - ALGODÃO HIDRÓFILO- EM CAMADAS, SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA C/ ESPESSURA UNIFORME, HOMOGÊNEA, MACIA, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIA GORDUROSA, ÁCIDOS, ÁLCALIS, CORANTE CORRETIVO E ALVEJANTE ÓPTICO, BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, APRESENTADO EM ROLOS, CONTENDO 500GR E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE C/ EMBALAGENS APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
7	10,0000	UN	AMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PERAMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PER - AMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PERMITE ENCHER O BALÃO DO REANIMADOR COM AR AMBIENTE, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.
8	15,0000	UN	AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE - AUTOCLAVÁVEL.AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE - AUTOCLAVÁVEL. -
9	3,0000	UN	ASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/MASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			<p>CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/M - ASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/MIN., ESPAÇADOR VALVULADO INFANTIL ENCAIXE UNIOVERSAL, CAPACIDADE PARA 250ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL NO BOCAL EM SILICONE, ACOMPANHA MÁSCARAS PEQUENA E MÉDIAS.</p>
10	2.000,0000	PCT	<p>ATADURA TIPO CREPOM, 13 FIOS 20 CM X 1,8 Mt., PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA TIPO CREPOM, 13 FIOS 20 CM X 1,8 Mt., PACOTE COM 12 UNIDADES - ATADURA TIPO CREPOM, EM CREPE 100% ALGODÃO, ELÁSTICA, TRAMA FECHADA, COM 13 FIOS OU MAIS POR CENTÍMETRO QUADRADO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, PACOTE COM 12 UNIDADES, DEVERA VIR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LARGURA, COMPRIMENTO DA FAIXA ESTICADA, QUANTIDADE DE FIOS E MARCA). Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO.</p>
11	1.500,0000	UN	<p>AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - Avental cirurgico, material: nao tecido sms, 100% polipropileno, propriedades fisicas: alcool repelente, antiestatico, barreira microbiana comprovada por laudos de bfe e vfe, hipoalergenico, impermeavel, principalmente no abdome e bracos, materia prima nao carcinogenica, reforco: aberto frente com tiras na altura cintura fechamento transpassado, reforco impermeavel e absorvente nas mangas e no torax, repele fluidos corporeos com maxima protecao contra virus e bacterias, manga: manga longa, acabamento: conforto e maleabilidade, dobradura: asseptica, componentes: punhos com elastico, resistente a rasgos/perfuracao, tiras externas na cintura, toalha de mao, tamanho: tamanho grande, dimensao: comprimento de 1,50 x largura de 1,20 m, uso: descartavel, esterilidade: esteril, embalagem: dupla embalagem, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: nr 6 com certificado de aprovacao - ca emitido pelo ministerio do trabalho e emprego - mte. apresentar registro anvisa, unidade de fornecimento: unidade.</p>



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



12	50,0000	UN	<p>AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - Avental cirurgico, material: nao tecido sms, 100% polipropileno, propriedades fisicas: alcool repelente, antiestatico, barreira microbiana comprovada por laudos de bfe e vfe, hipoalergenico, impermeavel, principalmente no abdome e bracos, materia prima nao carcinogenica, reforco: aberto frente com tiras na altura cintura fechamento transpassado, reforco impermeavel e absorvente nas mangas e no torax, repele fluidos corporeos com maxima protecao contra virus e bacterias, manga: manga longa, acabamento: conforto e maleabilidade, dobradura: asseptica, componentes: punhos com elastico, resistente a rasgos/perfuracao, tiras externas na cintura, toalha de mao, tamanho: tamanho grande, dimensao: comprimento de 1,50 x largura de 1,20 m, uso: descartavel, esterilidade: esteril, embalagem: dupla embalagem, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: nr 6 com certificado de aprovacao - ca emitido pelo ministerio do trabalho e emprego - mte. apresentar registro anvisa, unidade de fornecimento: unidade.</p>
13	10,0000	UN	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança pediátrica digital - Balança Digital Antropométrica infantil, com concha em polipropileno, injetada em material anti-germes totalmente higienizada e atóxica, com faixa antropométrica na concha. Display em LED. Alimentada por fonte automática. Pés antiderrapantes. Estrutura interna em aço carbono, com cobertura plástica. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Capacidade de pesagem de 25 kg, com divisão de 5 kg.</p>
14	10,0000	UN	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - BALANÇA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CAPACIDADE PARA 300 KG, DIVISÕES DE 50 G, PLATAFORMA 390 X 400 MM, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM - ALTURA DE 1,30 M TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE - PÉS REGULÁVEIS - FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KM - DISPLAY COM 6 DÍGITOS - FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC.</p>



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



15	50,0000	UN	BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100gMedida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toqueZera e deslig BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100gMedida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toqueZera e deslig - BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100gMedida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toqueZera e desliga automático
16	10,0000	UN	BIOMBOBIOMBO - Confeccionada em tubo de aço carbono de $\varnothing$ 3/4 x 1,20 mm. Cortinado> Algodão Cru. Pés confeccionados em tubo de aço carbono de $\varnothing$ 3/4 x 1,20 mm com ponteiros de borracha e com 01 rodízio giratório de $\varnothing$ 2" nas bandeiras laterais. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em etufa.
17	2,0000	UN	BIPAP AUTOMATICOBIPAP AUTOMATICO - Funcionamento automático, fixo 10cm x 16cm x 14cm, 60V, software EncorePro, Bivolt, intervalo de pressão de 4 a 20 cmH2O, define pressão fixa no modo fixo, define pressão automática, rampa de 0 a 45 minutos com intervalo de 5 minutos, compensa vazamento, aceita bateria externa e cartão SD.
18	3,0000	UN	BISTURI ELETRÔNICO BP-100BISTURI ELETRÔNICO BP-100 - Bisturi Eletrônico Bp-100 Plus Bisturi Emai Bp-Plus O Mais Completo E Portátil Dos Bisturis Na Faixa De Pequenas Cirurgias, Indicado Para Ambulatórios E Clínicas Em Geral, Devido A Sua Grande Versatilidade E Desempenho Em Uso, Pois Opera Em Alta Freqüência, O Que Evita Estimulações Musculares. Possui Circuito De Corte Puro, Blend E Coagulação. Oferecendo Assim 3 Tipos De Corrente Para Uso Em Eletrocirurgia, Controle Suave De Potência, Seleção De Funções, Saídas Isoladas E Check-Up Total, Único Na Categoria Que Reúne Todos Esses Recursos. Acessórios 1 Caneta Padrão Não Autoclavável 1 Pedal De Acionamento Com Pino Guitarra Mono 1 Placa Neutra Permanente Em Inox (150 X 100 X0,5)Mm 1 Cabo De Ligação Da Placa Neutra 1 Eletrodo Tipo Faca Reta Pequena 1 Eletrodo Tipo Bola ( $\varnothing$ =2,1mm) 1 Eletrodo Tipo Bola ( $\varnothing$ =4,2mm) 1 Eletrodo Tipo Alça Peq. ( $\varnothing$ =4,5mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha (85mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha Depilação 1 Manual Do Usuário 1 Certificado De Garantia
19	2,0000	UN	BOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KGBOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KG - BOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



SUPORTA 300KG			
20	10,0000	UN	BOLSA TÉRMICA TAMANHO M - BOLSA TÉRMICA GEL QUENTE - FRIO TAM. M
21	15,0000	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTO CADEIRA DE RODAS ADULTO - Em estrutura de aço carbono; Pintura epóxi, para adulto, capacidade 150 kg, tipo dobrável, rodas traseiras maciças; Sem aro de propulsão; Rodas dianteiras maciças em escamoteáveis, com freio, com apoios de antebraço escamoteáveis com espuma injetada, espessura aproximada de 5 cm, com apoios para os pés escamoteáveis, assento com largura mínima de 60 cm; revestimento em courvin preto, encosto protetor lateral de roupas; Conforme norma NBR ISO 7176/2009; Garantia mínima de 12 meses.
22	10,0000	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Cadeira de rodas para obeso: Modelo monobloco, confeccionada em aço com pintura epóxi y, apoio para braços escamoteáveis, apoio para pés removível, aro de propulsão cromado. Assento reforçado com tiras tensoras especiais, almofada em espuma no assento. Capacidade para usuários de até 250 kg. Cor estofada preto.
23	2,0000	UN	CARDIOTOCOGRAFO CARDIOTOCOGRAFO - Monitor Cardiotocógrafa Fetal Care FC700 - Fhr (Frequência Cardíaca Fetal), Uc (Contração Uterina) e Fm (Movimento Fetal) Detecção Automática do movimento fetal display de Led da Fhr e Uc Transdutor de Alta sensibilidade de 1 Mhz porta de comunicação Rs 232 análise automática Ctg, impressora térmica integrada de alta resolução, economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de Fax fácil operação utilizando apenas uma tecla Software, permite visualizar/arquivar/enviar/imprimir, em papel comum central de monitoramento sem fio de até 16 leitos. Dados Técnicos: frequência cardíaca fetal visor 7-Segmentos, Led, 2 canais Fhr e Uc Método de impressão térmica, velocidade impressão: 1, 2, 3 Cm-Minuto, sinal de entrada: ultrassom doppler pulsado, frequência de ultrassom: <10 Mw/ Cm2, método de detecção da Fcf: auto correlação. Faixa de medição: 50 A 240bpm, Precisão da Fhr: 120-160 bpm – 1bpm Fora da faixa 120-160bpm – 2bpm Contração uterina fonte de entrada: Transdutor externo com medidor de pressão referencia controle (zero): Chave de um toque faixa de medição: 0-99 unidades parâmetro de cardiotocografia linha da base média da Fcf número de Uc número de aceleração número de desaceleração: tardia, precoce e variável taquicardia: moderada, severa, Braquicardia: moderada, severa. Os resultados da análise Ctg são impressos a cada 10 minutos. (relatório intermediário) Acompanha: 01 transdutor toco, 01 transdutor Doppler (Us) 01 sensor marcador de eventos, 01 Cinto elástico, 01 tudo de gel, 01 rolo de papel, 01 adaptador de energia Dc 18v, 01 cabo de força padrão nbr 14136



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



24	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 20CATETER ABOCATH N 20 - Caixa com 50 unidades.
25	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 22CATETER ABOCATH N 22 - Caixa com 50 unidades.
26	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 24CATETER ABOCATH N 24 - Caixa com 50 unidades.
27	900,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades
28	300,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades
29	900,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades
30	300,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades
31	250,0000	UN	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L - COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L
32	200,0000	UN	COLETOR DE URINA 2000 ML COLETOR DE URINA 2000 ML - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE DE 2000 ML
33	50,0000	UN	COLETOR PARA DRENAGEM DE URINA COLETOR PARA DRENAGEM DE URINA - COLETOR DRENADOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA COM CAPACIDADE DE 1.200 ML
34	5,0000	UN	COLPOSCÓPIO COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO COLPOSCÓPIO COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO - Colposcópico com câmera de alta resolução com zoom ótico que aumenta de 8 a 30 vezes. Duas saídas RCA para conexão em monitor de TV. Saída para captura de imagem ou vídeo printer. Distância focal de 300 mm a 400



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>mm. Dotado de luz de LED alto brilho, com intensidade ajustável e filtro verde eletrônico. Este aparelho apresenta o diferencial de ter como item de fábrica um monitor LCD de 7 polegadas.</p> <p>INCLUSO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Braços articulados e pantográfico com sistema de mola e travas em todas as articulações;</li><li>- Adaptável a mesa ginecológica ou móvel com 5 rodízios</li></ul> <p>Destalhes Técnicos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frequência de rede de alimentação 60 Hz;</li><li>- Tensão de 120 a 220 V (automático);</li><li>- Corrente alternada;</li><li>- Bifásico;</li><li>- LED alto brilho com intensidade ajustável;</li><li>- Altura regulável de 85 cm a 140 cm;</li></ul>
35	2.500,0000	PCT	<p>COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PACOMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC - COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC</p>
36	500,0000	UN	<p>COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% PURO ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% PURO ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006 - COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006.</p>
37	10,0000	UN	<p>COPO DOSADOR DE 500ML EM ACRILICO TRANSPARENTE.COPO DOSADOR DE 500ML EM ACRILICO TRANSPARENTE. -</p>
38	50,0000	UN	<p>CUBA RIM - 26 X 12CMCUBA RIM - 26 X 12CM - CUBA RIM - 26 X 12CM- CARACTERÍSTICAS: CUBA RIM FORMATO OVAL, CONFECCIONADA EM ACO INOX EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PROCEDENCIA NACIONAL. TAMANHO: 26 X 12CM - 700ML</p>
39	25,0000	UN	<p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL DE MESADETECTOR FETAL</p>



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			<p>PORTÁTIL DE MESA - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2 mhz +/- 10%</li><li>- Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v +/-10% e frequência de 50/60hz.<ul style="list-style-type: none"><li>- Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm.</li></ul></li><li>- Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm.<ul style="list-style-type: none"><li>- Controle de volume digital: 9 níveis (1-9).</li></ul></li><li>- Alojamento para transdutor na lateral do gabinete.<ul style="list-style-type: none"><li>- Saída para fone de ouvido ou gravador de som.</li></ul></li><li>- Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.<ul style="list-style-type: none"><li>- Peso líquido: 1,8 kg.</li></ul></li><li>- Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm.<ul style="list-style-type: none"><li>- Potencia: 32 VA/ 15W.</li><li>- Potencia ultrassônica: 5mh/cm<sup>2</sup>.</li></ul></li></ul>
40	80,0000	UN	<p>DETERGENTE ENZIMATICO INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGIC, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REGISTRO NA ANVISA. DETERGENTE ENZIMATICO INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGIC, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REGISTRO NA ANVISA. -</p>
41	5,0000	UN	<p>DIAPASÃO MÉDICODIAPASÃO MÉDICO - Diapasão médico 128 CPS (Ciclos por segundo) ou 128 Hertz (Hz);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Com fixador;</li><li>- Alumínio não magnético e resistente à corrosão;</li><li>- Pesa 1/3 comparável aos fabricados em aço;</li><li>- Consistente precisão da frequência;</li><li>- Cabo longo facilita a ótima condução dos testes;</li><li>- Comprimento: 216 mm;</li><li>- Largura: 41 mm;</li></ul>
42	3,0000	UN	<p>ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA - ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS</p> <p>Operar no modo manual e automático</p> <p>Função cópia permite várias impressões de um único paciente</p> <p>Possibilitar a seleção de três níveis de sensibilidade</p> <p>Possuir filtro de ruído da rede AC (60 Hz)</p> <p>Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos</p> <p>Custo benéfico e confiabilidade num ECG de 12 canais</p> <p>Impressão em formato A4 permite fácil visualização</p> <p>Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4</p> <p>Possuir proteção contra desfibrilação (entrada flutuante)</p> <p>Possuir indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto</p> <p>Possuir bateria interna recarregável bem como indicação de bateria fraca e rede elétrica automática 110V e 220V</p>



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>Possuir sinal para calibração Possuir resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz Possuir controle de velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 Hz e proteção contra descarga do desfibrilador Possibilitar impressão dos tipos: cabeça térmica Cabo de alimentação para rede elétrica (2P + T), segundo normas ABNT; Cabo de aterramento; Cabo de paciente (conectores tipo garra ou pino banana); 10 vias; Eletrodos precordiais tipo pêra: pequenos para exames em crianças, grandes para exames em adultos Eletrodos de extremidades - tipo Clip (adulto) e (infantil). Papel para exames formulario contínuo Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax) Software permite visualizar / arquivar / imprimir em papel comum / e-amil.</p>
43	50,0000	PR	ELETRODO DE SILICONE 3 X 5 CMELETRODO DE SILICONE 3 X 5 CM - Em carbono para maior condutividade, sendo este material projetado especialmente para realizar a condução da energia gerada por aparelhos de correntes terapêuticas, possui a interface que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente, e por ser flexível e moldável, pode ser usado em qualquer parte do corpo.
44	1.000,0000	UN	EQUIPO MACROGOTASEQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO GRADUADO COM CONECTOR
45	1.000,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERALEQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR, EM PVC TRANSPARENTE, DE 1,35 M, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, TRANSPARENTE, MALEÁVEL, COM TUBO DE PVC TENDO EM SUA EXTENSÃO PINÇA ROLETE E INJETOR LATERAL DE LÁTEX AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA., A DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA DE VALIDADE DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO MATERIAL, ESTÉRIL
46	6.000,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL PINÇA ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETOEQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL PINÇA ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETO - 150 CM, Estéril; Fabricado em PVC flexível e Incolor;Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. • Conector Luer Slip Universal; Tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; Atóxico e Apirogênico.
47	1.000,0000	UN	EQUIPO MULTIVIASEQUIPO MULTIVIAS - EQUIPO COM 2 VIAS COM CLAMP POLIFIX
48	1.000,0000	UN	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 1,5MEQUIPO PARA



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			NUTRIÇÃO ENTERAL 1,5M - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR - 1,5M
49	5,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTILESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL - Resistente a quedas, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300mmh. Certificado pelo inmetro. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitandoo um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente infantil, com fechamento de velcro (resistente). Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.
50	5,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO OBESOEFIGNOMANÔMETRO OBESO - Resistente a quedas, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300mmh. Certificado pelo inmetro. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitandoo um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente obeso com dimensões aproximadas de 43 x 7,5 cm, com fechamento de velcro (resistente). Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.
51	2.000,0000	RL	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M(ROLO).ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M(ROLO). - ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO,, BRANCO, 10 CM X 4,5 M, IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE.
52	70,0000	UN	ESPECULOESPECULO - - Produzido em poliestireno cristal nos tamanhos (P), (M) e (G), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. - Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. - O espéculo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos. - Seu formato anatômico desenvolvido pela ADLIN Plásticos favorece um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. Medidas: Eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm Eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm Diâmetro da ponta



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>ativa - 0,7 mm</p> <p>Apresentação comercial: Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE)</p> <p>Apresentação técnica: Estéril, não estéril, lubrificado, não lubrificado.</p> <p>Processo de esterilização: Óxido de etileno.</p>
53	10,0000	UN	<p>ESTETOSCOPIO INFANTILESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Infantil: Analógico, construído em estrutura inoxidável, cromado com conectores e demais elementos anexos em borracha de cor preta. Padronizado e certificado conforme exigências do inmetro. Deve possuir anel de fixação do diagrama feito de borracha, tudo de lumen único, auscultador de aço inox, com um lado de diagrama e o outro lado com o som tracional de sino ampliado sobre a função do lado oposto, olivas anatomicamente macias, haste ajustável e tratamento nos aros e diagrama anti frio. Conforme Termo de referencia.</p>
54	400,0000	CX	<p>FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES</p>
55	300,0000	CX	<p>FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES</p>
56	300,0000	CX	<p>FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES</p>
57	1.500,0000	UN	<p>FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE - FITA PARA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA RECOBERTA COM TINTA TERMOSENSÍVEL, 19 MM X 30 M, EMBALADO EM FILME DE</p>



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			POLIPROPILENO TRANSPARENTE IMPRESSO COM NOME DO PRODUTO. DEVERA SER INFORMADO O NOME DO FABRICANTE, CGC, DIMENSÕES DA FITA, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TÉCNICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.
58	20,0000	UN	GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATOGAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATO - FABRICADA EM FERRO ESMALTADO NA COR BRANCA, ACOMPANHADO DE BANDEIJA REMOVÍVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE E PORTAS LATERAIS PARA MEDICAÇÃO Medidas aproximadas 25 x 25 x 43 (alt x lar x comp).
59	2.500,0000	RL	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT MTGAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MTS
60	500,0000	RL	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MTS
61	100,0000	RL	GRAU CIRURGICO EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100 GRAU CIRURGICO EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100 - EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100
62	20,0000	PR	HALTERES EMBORRACHADO 1 KG- PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO DE BORRACHA HALTERES EMBORRACHADO 1 KG- PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO DE BORRACHA
63	20,0000	PR	Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha - Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha
64	400,0000	L	IODO POVIDINE TOPICO DE 1 LITRO. IODO POVIDINE TOPICO DE 1 LITRO. -
65	15,0000	KIT	KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRAÇÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 CABO DE BISTURI Nº 4, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 1 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 4 PINÇAS KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRAÇÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 CABO DE BISTURI



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			Nº 4, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 1 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 4 PINÇA - KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRAÇÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 Cabo de bisturi nº 4, 3 Pinça hemostática Kelly Reta 16 cm, 3 Pinça hemostática Kelly Curva 16 cm, 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm, 1 Pinça Dente de Rato 16 cm, 1 Pinça Anatômica 16 cm, 4 Pinça Backhaus 13 cm, 1 Tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm, 1 Afastador Farabeuf (Par), 10 Lâminas de bisturi nº 24, 1 Gancho para castração, 1 Cx de inox 20x10x05 cm
66	40,0000	UN	KIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETOKIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO - Composto por traqueia 1,8m x 22mm, copo macronebulizador, máscara facial tamanho adulto. Capacidade do copo macronebulizador: 250 ml, mascara facial nebulização.
67	30,0000	UN	KIT SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA DE POLIURETANO TAM. 12 FRKIT SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA DE POLIURETANO TAM. 12 FR - Sonda para alimentação enteral com guia de poliuretano tamanho 12 (120 cm)
68	200,0000	CX	LAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNILAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNI - LAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNI CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO ESTERELIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO
69	2,0000	UN	LAVADORA ULTRASSÔNICA 35 LITROSLAVADORA ULTRASSÔNICA 35 LITROS - CARACTERÍSTICAS Gabinete construído em aço inox ASI 304, possui isolamento térmica para minimizar a perda de calor e o ruído durante o processo; Cuba construída em aço inox AISI 304 L ou AISI 316 com acabamento sanitário (cantos arredondados e polidos), evitando o acúmulo de resíduos; Cesto construído em aço inox ASI 304; Abastecimento de água manual; Drenagem manual com sistema de escoamento de solução centralizado na cuba com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos; Sistema Jet para possibilitar a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma potente bomba de recirculação. Ajuste do fluxo pulsante em 5s, 10s, 15s ou contínuo; Aquecimento do líquido através de resistências elétricas controladas por um sensor de temperatura e ajustável até 65°C; Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 10 saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado entre 3 a 9mm;</p> <p>Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e desgaseificação. Para os opcionais automático como, dosador de detergente, abastecimento, drenagem, pré-lavagem e enxágue os programas podem ser otimizados de acordo com a necessidade do usuário e/ou do objeto a ser lavado, proporcionando assim lavagens mais adequadas para cada tipo de material. Os parâmetros dos processos devem ser parametrizados pelo usuário com uso de indicadores de limpeza e ultrassom;</p> <p>Tampa em inox;</p> <p>Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Tensão: 220V; Consumo: 1400VA; Frequência: 50/60 Hz; Capacidade: 35 litros; Tempo de Programação: 0 a 60 minutos; Frequência do Ultrassom: 25 ou 40 KHz;</p>
70	3.000,0000	PR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0 .LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0 .
71	4.000,0000	PR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 - CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERVEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICAS. ESTERILIZADAS PRO RAIÓ GAMA, BAINHA REFORÇADA - EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.
72	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GLUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO G, NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERON DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
73	500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO G NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME,



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERON DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
74	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO M EM LATEX NATURAL, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
75	500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO M EM LATEX NATURAL, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
76	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO P NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
77	500,0000	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO P NITRILICA,



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES
78	10,0000	UN	LUVAS DE MANUSEIO ANIMAL MULTIUSO MORDÊ/PROTETOR DE MÃO RESISTENTE A ARRANHÕES CONFECCIONADO EM COURO. LUVAS DE MANUSEIO ANIMAL MULTIUSO MORDÊ/PROTETOR DE MÃO RESISTENTE A ARRANHÕES CONFECCIONADO EM COURO. -
79	1.300,0000	CX	MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA. MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA. - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA.
80	1,0000	UN	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - Totalmente automatizada: Subida, 14 Descida, Encosto e Perneira; Chapa de apoio INCLINAVELEM 17º no assento motorizado, mais conforto para o paciente durante o exame de HISTEROSCOPIA; Placa eletrônica com seleção automática de voltagem 127V/220V; O Consumo de 125 WATS; Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho (memorizável) e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia Sistema volta a zero e posição de trabalho; Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência, apoiada sobre 4 Rodízios com freio; Braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor, com movimentos de abertura Lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado; Os movimentos de subida, descida, encosto, perneira e estereoscópico são através de 4 moto redutores isento de óleo; Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal Até 20mm e vertical em até 420mm, estofado na cor; Conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal até 320mm, Estofado na cor, Encosto estruturado em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem Envolvente em psai na cor gelo padrão; Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo; Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem em psai cor gelo padrão; Assento estruturado em aço, pintura epóxi



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			de alta resistência, acabamento laterais em psai na cor gelo padrão; Estofamento pu injetado na cor é revestido com PVC cristal. Exclusivo apoio de cabeça anatômico, estofado na cor e revestido em PVC cristal; Chave geral liga e desliga bipolar; Fusível externo de segurança; Estrutura em aço maciço, com base tubular de alta resistência, pintura epóxi cor padrão; Movimentos através de moto-redutor isento de óleo
81	1,000	UN	MICRONEBULIZADOR MICRONEBULIZADOR - Especificações Técnicas: Motor: 1/30 Hp Consumo de Energia: 70 / 80 W Voltagem: 110/ 220 Volts (60 Hz) Bivolt Compressão: 40 Libras (máximo) Vazão de ar livre: 15 litros / min Vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros / min Partículas: 0,5 a 8 microns Embalagem: Caixa de Papelão. Conteúdo da caixa: 01 Aparelho compressor de ar. 01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador. 02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil) 01 Folheto com manual de Instruções 05 Filtros de reposição 01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni)
82	2,000	UN	MINI INCUBADORA - CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA MINI INCUBADORA - CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA - MINI INCUBADORA - Controle eletrônico e automático de temperatura; com cilindro de aquecimento em alumínio; Alimentação: 110 e 220 V (seleção de voltagem automática). Frequência: 50 - 60 Hz Capacidade mínima para 4 Indicadores biológicos simultâneos. Registro no MS e ANVISA. Apresentação de catálogo ou print do site da fabricante do produto para comprovação das características do produto. Em caso de print, deverá conter o endereço eletrônico para conferência por parte da equipe de licitação.
83	25,000	UN	MOCHO ODONTOLÓGICO MOCHO ODONTOLÓGICO - MOCHO - CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG; ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS (46,0 CM A 59,0 CM); BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; 5 RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM (NYLON INDUSTRIAL).
84	30,000	UN	PINÇA DE POZZI 24 CM PINÇA DE POZZI 24 CM - EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMA CURVA 24 CM
85	30,000	UN	PINÇA KELLY 16CM PINÇA KELLY 16CM RETA - EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM, DE FINO ACABAMENTO. RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



86	30,0000	UN	PINÇA KOCHER CURVA 16 CM - Em aço inoxidável com forma curva, 16cm, fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização.
87	70,0000	PCT	PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20G/M2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20G/M2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20g/m2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES.
88	200,0000	CX	SCALP 19 SCALP 19 - Scalp 19, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 19g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente CAIXA C/ 100.
89	200,0000	CX	SCALP 21 SCALP 21 - Scalp 21, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 21g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. CAIXA C/ 100.
90	200,0000	CX	SCALP 23 SCALP 23 - Scalp 23, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 23g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. CAIXA C/ 100
91	1.500,0000	CX	SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - SERINGA 20 ML
92	500,0000	UN	SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA 20 ML
93	1.500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			UNIDADES.SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 1 ML
94	500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 1 ML
95	1.500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES.SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 10 ML
96	500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 10 ML
97	1.500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - capacidade: 5 ml, sem agulha, graduação/escala: graduação milimetrada, material: Plástico, propriedades físicas: apirogênico, atóxico, rigidez e resistência mecânica na utilização, transparente, bico: central e luer slip acabamento: emboło borracha atóxica na ponta, esterilidade: Estéril / siliconizada / esterilizada oxido de etileno, embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem: devera conter identificação do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, legislação: de acordo com legislação atual vigente, unidade de fornecimento: CAIXA COM 100 UNIDADES



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



98	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - capacidade: 5 ml, sem agulha, graduação/escala: graduação milimetrada, material: Plástico, propriedades físicas: aprotogênico, atóxico, rigidez e resistência mecânica na utilização, transparente, bico: central e luer slip acabamento: embolo borracha atóxica na ponta, esterilidade: Estéril / siliconizada / esterilizada óxido de etileno, embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem: deveser conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, Anvisa e suas alterações posteriores, legislação: de acordo com legislação atual vigente, unidade de fornecimento: CAIXA COM 100 UNIDADES
99	1.500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML - SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML- CAIXA COM 100 UNIDADES – SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMITRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT., QUECOMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752 CAIXA COM 100 UNIDADES
100	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML- CAIXA COM 100 UNIDADES – SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO MILIMITRADA; EMBOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT., QUECOMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752 CAIXA COM 100 UNIDADES. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006.
101	500,0000	CX	SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM
102	1.500,0000	CX	SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM
103	2.300,0000	FR	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO DE 500 ML SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO DE 500 ML - Composto cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio
104	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2 .SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2 .
105	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4. -
106	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6.
107	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8.
108	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 14 SONDA FOLEY, NÚMERO 14 - Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Pode apresentar com 2 ou 3 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno.
109	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 16 SONDA FOLEY, NÚMERO 16 - SONDA FOLEY, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, CONTENDO DUAS VIAS, NÚMERO 16, 35 CM, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ML E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ML . O MATERIAL DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
110	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 18 SONDA FOLEY, NÚMERO 18 - SONDA FOLEY, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, CONTENDO DUAS VIAS, NÚMERO



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			18, 35 CM, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ML E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ML . O MATERIAL DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
111	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14 - PACOTE COM 10 UNIDADES
112	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16 - PACOTE COM 10 UNIDADES
113	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18 SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18 - PACOTE COM 10 UNIDADES
114	500,0000	UN	SONDA TRAQUEAL NÚMERO 12 SONDA TRAQUEAL NÚMERO 12 - Sonda Traqueal Nº 12 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.
115	500,0000	UN	SONDA TRAQUEAL NÚMERO 14 SONDA TRAQUEAL NÚMERO 14 - Sonda Traqueal Nº 14 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.
116	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL NÚMERO 8 SONDA URETRAL NÚMERO 8 - Sonda URETRAL NÚMERO 8 - O PRODUTO É CONFECIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM.
117	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 10 SONDA URETRAL, NÚMERO 10 - Sonda URETRAL Nº 10- TUBO: EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR: PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPA; ESTERILIZAÇÃO: A ÓXIDO DE ETILENO; TAMANHO: 12; EMBALAGEM:



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.
118	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 12 SONDA URETRAL, NÚMERO 12 - SONDA URETRAL Nº 12- TUBO: EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR: PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPAS; ESTERILIZAÇÃO: A ÓXIDO DE ETILENO; TAMANHO: 12; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.
119	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 14 SONDA URETRAL, NÚMERO 14 - SONDA URETRAL, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR COM TAMPAS FIXAS, NÚMERO 14, 30 CM, O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
120	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 6 SONDA URETRAL, NÚMERO 6 - SONDA URETRAL NÚMERO 6 - O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARREDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM.
121	2.300,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 0,9% SISTEMA FECHADO 500 ML SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 0,9% SISTEMA FECHADO 500 ML - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9%
122	1.500,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML - SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%) INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO,



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
123	2.000,0000	FR	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - Frascos de polietileno de, 500ml. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100ml
124	50,0000	UN	TESOURA ÍRIS 11 CM - TESOURA ÍRIS COM DUAS PONTAS (FINA E RETA), 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.
125	50,0000	UN	TESOURA SPENCER - TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS, 13 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.
126	2.000,0000	EMB	TOUCA DESCARTÁVEL COR BRANCA - Touca descartavel, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m <sup>2</sup> , tamanho: unico, cor: branca, acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente, unidade de fornecimento: embalagem 100 unidades
127	5,0000	UN	VÁLVULA DE OXIGÊNIO - VALVULA DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS COMPLETAS PARA ASPIRAÇÃO DE OXIGENIO.

#### 4 - FASES DE IMPLEMENTAÇÃO, PRAZOS E JULGAMENTOS

A **eventual e parcelada** entrega deverá ocorrer em até **10 (dez) dias úteis** contados da data de emissão e envio da "Autorização de Fornecimento (AF)".

Os equipamentos deverão ser **INSTALADOS** pela licitante vencedora.

A ata de registro de preços terá validade de 12 meses, a contar da data de emissão.

O ato da entrega deverá ser efetuado pelo fornecedor **SOMENTE** para o servidor (e jamais para terceiros) nos locais de entrega, respeitando **SEMPRE** o horário de funcionamento das instituições (**Favor confirmar antes de entregar**):

A secretaria e seus setores funcionam de 7h30 as 11h30 e 13h às 17h.

O fornecimento será conforme a Autorização de Fornecimento e guia de distribuição fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde e deverá o fornecedor aguardar a conferencia dos materiais entregues ao servidor a fim de evitar entrega e recebimento equivocado dos produtos.

Havendo necessidade da aquisição, a secretaria requisitante poderá exigir a **amostra** de item do fornecedor classificado em primeiro lugar a fim de garantir o cumprimento da especificação do edital e certificar-se da qualidade do bem. Se exigida e caso o fornecedor não apresente corretamente, a empresa



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



será desclassificada pela comissão de amostra.

A Prefeitura Municipal de Muriaé, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento do contrato, em caso do fornecimento não atenderem às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos à Prefeitura Municipal de Muriaé.

## 5. METODOLOGIA DA PESQUISA DE PREÇOS E TERMO DE REFERÊNCIA

O método para estabelecer o preço de referência considerou:

a) Cotações de preço disponibilizadas pelos fornecedores no prazo de até 90 (noventa) dias conforme o art. 2º, inciso I e II, do **DECRETO MUNICIPAL N.º 8.725/2018**.

b) Os preços do PREGÃO nº 092/2020 do Município de Muriaé com base no art. 2º, inciso III, do **DECRETO MUNICIPAL N.º 8.725/2018**: "*contratações similares realizadas por Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Muriaé, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços*".

Excepcionalmente, mediante certidão com justificativa da autoridade competente em anexo, foi admitida a **pesquisa com menos de três preços por item**, pois foram suficientes para comprovar a vantajosidade da proposta.

Para o cálculo do Preço de Referência, foi considerado a metodologia da **média ou mediana ou menor preço (Art. 2º do DECRETO MUNICIPAL N.º 8.725/2018)**.

Adotou-se o **registro de preço** nesta licitação devido o **Art. 15, inciso II, da lei 8666/93 – As compras, sempre que possível, deverão: ser processadas através de sistema de registro de preços;**

## 6. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Detentora obriga-se a:

Efetuar a entrega dos bens **em perfeitas condições**, no prazo e locais indicados conforme a Autorização de Fornecimento, **em estrita observância das especificações do produto (item) trazidas no Termo de referência e edital, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia**, cumprindo desta forma, o objeto do certame de acordo com a qualidade exigida.

Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Requisitante, inerentes ao objeto da presente licitação; sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de servidor autorizado por este órgão, encarregado de acompanhar a execução do objeto da licitação, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

Comunicar à Secretaria Requisitante, no **prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, **durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

O licitante deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a certidão de regularidade com o FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa Trabalhista.

O eventual fornecimento ocorrerá após a celebração do contrato e conforme "Autorização de Fornecimento" a ser emitido pelo Depto. de Compras, conforme cronograma do órgão requisitante.

## 8. PAGAMENTO

8.1. O prazo de pagamento é de **até 30 (TRINTA) dias**, atestado o cumprimento do objeto licitado e apresentação da fatura, de acordo com o presente certame e legislação vigente.

## 9. RECURSO ORÇAMENTÁRIO

9.1. O objeto do presente certame tem adequação orçamentária compatível com o PPA, LDO e a LOA.

## 10. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

O dispositivo legal orienta a oferecer um tratamento diferenciado em benefício de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, devidamente respaldado no Estatuto Nacional da ME/EPP (Lei Complementar n.º 123/2006), que, com o advento da Lei Complementar n.º 147/2014, **transformou em obrigatórios determinados dispositivos de tal normativa que, até então, tinham incidência opcional**. À vista disso é o art. 48 da LC n.º 123/2006, a seguir transcrito:

*Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:*

**I- Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014);**

**III - Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014);**

A aplicação desse tratamento diferenciado em favor de micro e pequenas empresas deverão ser aplicadas a partir dos dispositivos da LC n.º 123/2006 podendo ser combinados com o disposto na Lei Estadual n.º 13.706/2011 que dispõe sobre a concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas nas licitações públicas, no âmbito da Administração Pública.

Como resta claro, a licitação de bem ou a contratação de serviço, cujo **valor referencial tenha ficado igual ou inferior a R\$ 80.000,00, em regra, deverá ser disputada exclusivamente por ME/EPP na primeira tentativa procedida**, se houver comprovado que há no mercado 03 (três) fornecedores



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



competitivos enquadrados. Caso tal disputa reste frustrada ou deserta, as próximas tentativas serão abertas à ampla participação apenas com a aplicação da regra do empate ficto (artigo. 44 e 45 da LC n.º 123/2006).

Assim sendo, informo que não houve um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados (art 49, II, LC 123/2006), para os itens 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 45, 53, 54, 54, 55, 58, 59, 61, 65, 69, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 103, 109, 111, 112, 113, 119, 121, 123, como prova, fora anexado de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal. Isto é, esses itens NÃO serão exclusivos para ME, EPP e/ou equiparadas; o restante dos itens serão exclusivos.

*Art. 49. Não se aplica o disposto nos artigos. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:*

*II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;*

*III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;*

*IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).*

Diante disso, esse procedimento de instauração de licitação cumpriu ainda as determinações da Lei Complementar n. 123/2006 e encontra-se, inclusive, respaldado na jurisprudência do TCEMG (Denúncia Nº 987564 – Acórdão da Segunda Câmara, de 09 de março de 2017).



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À  
Prefeitura Municipal de Muriaé  
Departamento de Licitação

Propomos o fornecimento, conforme quadro a seguir e processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 167/2021

ITENS	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	1.000,000 0	GL	ÁGUA DESTILADA - NÃO INJETÁVEL, ÁGUA DESTILADA - NÃO INJETÁVEL, - ÁGUA DESTILADA- NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. TRATAMENTO DA ÁGUA: ATRAVÉS DE FILTRAÇÃO NO CARVÃO ATIVADO, RESINA CATIONICA E RESINA DE LEITO MISTO, LÂMPADA U.V. E FILTRO MICROBIOLÓGICO 0,22 MICRAS. CARACTERÍSTICAS: QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAÍIS SOLÚVEIS; UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE; PRODUÇÃO ONDE NECESSITA DE ÁGUA PURA ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS; EMBALAGEM: 5 LITROS			
2	500,0000	UN	ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML - ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML			
3	2.000,000 0	CX	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM			
4	2.000,000 0	CX	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES - AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.			
5	1.000,000 0	UN	ALCOOL 92% FRASCOM COM 1 L ALCOOL 92% FRASCOM COM 1 L - ALCOOL 92% FRASCO COM 1 L			
6	2.000,000 0	UN	ALGODÃO HIDRÓFILO ALGODÃO HIDRÓFILO - ALGODÃO HIDRÓFILO - EM CAMADAS, SOBREPOSTAS FORMANDO UMA MANTA C/ ESPESSURA UNIFORME, HOMOGÊNEA, MACIA, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIA GORDUROSA, ÁCIDOS, ÁLCALIS, CORANTE CORRETIVO E ALVEJANTE ÓPTICO, BOA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO, APRESENTADO EM ROLOS, CONTENDO 500GR E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE C/ EMBALAGENS APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, LOTE DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
7	10,000	UN	AMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PERAMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PER			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			- AMBU ADULTO - REANIMADOR MANUAL PARA VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO AUTO INFLÁVEL, EM VINIL, COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE AR OU OXIGÊNIO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. MÁSCARA EM FORMATO ANATÔMICO, VÁLVULA DE ENTRADA DE AR QUE PERMITE ENCHER O BALÃO DO REANIMADOR COM AR AMBIENTE, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, EXTENSÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.			
8	15,0000	UN	AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE - AUTOCLAVÁVEL. AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE - AUTOCLAVÁVEL. -			
9	3,0000	UN	ASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/MASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/M - ASPIRADOR PORTÁTIL - ASPIRADORA / SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO. 3 CÂNULAS, TUBO DE SILICONE E PEDAL. VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE HG, FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE: 15 LT/MIN., ESPAÇADOR VALVULADO INFANTIL ENCAIXE UNIOVERSAL, CAPACIDADE PARA 250ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL NO BOCAL EM SILICONE, ACOMPANHA MÁSCARAS PEQUENA E MÉDIAS.			
10	2.000,0000	PCT	ATADURA TIPO CREPOM, 13 FIOS 20 CM X 1,8 Mt., PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA TIPO CREPOM, 13			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>FIOS 20 CM X 1,8 Mt., PACOTE COM 12 UNIDADES - ATADURA TIPO CREPOM, EM CREPE 100% ALGODÃO, ELÁSTICA, TRAMA FECHADA, COM 13 FIOS OU MAIS POR CENTÍMETRO QUADRADO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, PACOTE COM 12 UNIDADES, DEVERA VIR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LARGURA, COMPRIMENTO DA FAIXA ESTICADA, QUANTIDADE DE FIOS E MARCA). Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO.</p>			
11	1.500,000 0	UN	<p>AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERILAVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - Avental cirurgico, material: nao tecido sms, 100% polipropileno, propriedades fisicas: alcool repelente, antiestatico, barreira microbiana comprovada por laudos de bfe e vfe, hipoalergenico, impermeavel, principalmente no abdome e bracos, materia prima nao carcinogenica, reforco: aberto frente com tiras na altura cintura fechamento transpassado, reforco impermeavel e absorvente nas mangas e no torax, repele fluidos corporeos com maxima protecao contra virus e bacterias, manga: manga longa, acabamento: conforto e maleabilidade, dobradura: asseptica, componentes: punhos com elastico, resistente a rasgos/perfuracao, tiras externas na cintura, toalha de mao, tamanho: tamanho grande, dimensao: comprimento de 1,50 x largura de 1,20 m, uso: descartavel, esterilidade: esteril, embalagem: dupla embalagem, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes</p>			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			posteriores, legislação: nr 6 com certificado de aprovação - ca emitido pelo ministério do trabalho e emprego - mte. apresentar registro anvisa, unidade de fornecimento: unidade.			
12	50,0000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - Avental cirurgico, material: nao tecido sms, 100% polipropileno, propriedades fisicas: alcool repelente, antiestatico, barreira microbiana comprovada por laudos de bfe e vfe, hipoalergenico, impermeavel, principalmente no abdome e bracos, materia prima nao carcinogenica, reforco: aberto frente com tiras na altura cintura fechamento transpassado, reforco impermeavel e absorvente nas mangas e no torax, repele fluidos corporeos com maxima protecao contra virus e bacterias, manga: manga longa, acabamento: conforto e maleabilidade, dobradura: asseptica, componentes: punhos com elastico, resistente a rasgos/perfuracao, tiras externas na cintura, toalha de mao, tamanho: tamanho grande, dimensao: comprimento de 1,50 x largura de 1,20 m, uso: descartavel, esterilidade: esteril, embalagem: dupla embalagem, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislação: nr 6 com certificado de aprovação - ca emitido pelo ministério do trabalho e emprego - mte. apresentar registro anvisa, unidade de fornecimento: unidade.			
13	10,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			INFANTILBALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança pediátrica digital - Balança Digital Antropométrica infantil, com concha em polipropileno, injetada em material anti-germes totalmente higienizada e atóxica, com faixa antropométrica na concha. Display em LED. Alimentada por fonte automática. Pés antiderrapantes. Estrutura interna em aço carbono, com cobertura plástica. Função TARA até a capacidade máxima da balança. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM. Capacidade de pesagem de 25 kg, com divisão de 5 kg.			
14	10,0000	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOSBALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - BALANÇA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CAPACIDADE PARA 300 KG, DIVISÕES DE 50 G, PLATAFORMA 390 X 400 MM, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM - ALTURA DE 1,30 M TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE - PÉS REGULÁVEIS - FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KM - DISPLAY COM 6 DÍGITOS - FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC.			
15	50,0000	UN	BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100gMedida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toqueZero e desligBALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100gMedida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toqueZero e deslig - BALANÇA DIGITAL Peso mínimo (kg): 20Kg Peso máximo recomendado (kg): 180 Kg Dimensões: 32 x 32 x 2,5 cm Alta precisão no sistema de sensor			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			Plataforma de vidro temperado Gradação: d=100g Medida do LCD: 78x36mm Acionamento através de toque Zera e desliga automático			
16	10,0000	UN	BIOMBOBIOMBO - Confeccionada em tubo de aço carbono de $\varnothing \frac{3}{4}$ x 1,20 mm. Cortinado > Algodão Cru. Pés confeccionados em tubo de aço carbono de $\varnothing \frac{3}{4}$ x 1,20 mm com ponteiros de borracha e com 01 rodízio giratório de $\varnothing 2$ " nas bandeiras laterais. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em etufa.			
17	2,0000	UN	BIPAP AUTOMÁTICO BIPAP AUTOMÁTICO - Funcionamento automático, fixo 10cm x 16cm x 14cm, 60V, software EncorePro, Bivolt, intervalo de pressão de 4 a 20 cmH <sub>2</sub> O, define pressão fixa no modo fixo, define pressão automática, rampa de 0 a 45 minutos com intervalo de 5 minutos, compensa vazamento, aceita bateria externa e cartão SD.			
18	3,0000	UN	BISTURI ELETRÔNICO BP-100 BISTURI ELETRÔNICO BP-100 - Bisturi Eletrônico Bp-100 Plus Bisturi Emai Bp- Plus O Mais Completo E Portátil Dos Bisturis Na Faixa De Pequenas Cirurgias, Indicado Para Ambulatórios E Clínicas Em Geral, Devido A Sua Grande Versatilidade E Desempenho Em Uso, Pois Opera Em Alta Frequência, O Que Evita Estimulações Musculares. Possui Circuito De Corte Puro, Blend E Coagulação. Oferecendo Assim 3 Tipos De Corrente Para Uso Em Eletrocirurgia, Controle Suave De Potência, Seleção De Funções, Saídas Isoladas E Check-Up Total, Único Na Categoria Que Reúne Todos Esses Recursos. Acessórios 1 Caneta Padrão Não Autoclavável 1 Pedal De Acionamento Com Pino Guitarra Mono 1 Placa Neutra Permanente Em Inox (150 X 100 X 0,5)Mm 1 Cabo De Ligação Da Placa Neutra 1 Eletrodo Tipo Faca Reta Pequena 1 Eletrodo Tipo Bola ( $\varnothing=2,1$ mm) 1 Eletrodo Tipo Bola ( $\varnothing=4,2$ mm) 1 Eletrodo Tipo Alça			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			Peq. (Ø=4,5mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha (85mm) 1 Eletrodo Tipo Agulha Depilação 1 Manual Do Usuário 1 Certificado De Garantia			
19	2,0000	UN	BOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KGBOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KG - BOLA GYM BALL 65 cm PESO MINIMO QUE SUPORTA 300KG			
20	10,0000	UN	BOLSA TÉRMICA TAMANHO MBOLSA TÉRMICA TAMANHO M - BOLSA TÉRMICA GEL QUENTE - FRIO TAM. M			
21	15,0000	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTOCADEIRA DE RODAS ADULTO - Em estrutura de aço carbono; Pintura epóxi, para adulto, capacidade 150 kg, tipo dobrável, rodas traseiras maciças; Sem aro de propulsão; Rodas dianteiras maciças em escamoteáveis, com freio, com apoios de antebraço escamoteáveis com espuma injetada, espessura aproximada de 5 cm, com apoios para os pés escamoteáveis, assento com largura mínima de 60 cm; revestimento em courvin preto, encosto protetor lateral de roupas; Conforme norma NBR ISO 7176/2009; Garantia mínima de 12 meses.			
22	10,0000	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOCADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Cadeira de rodas para obeso: Modelo monobloco, confeccionada em aço com pintura epóxi y, apoio para braços escamoteáveis, apoio para pés removível, aro de propulsão cromado. Assento reforçado com tiras tensoras especiais, almofada em espuma no assento. Capacidade para usuários de até 250 kg. Cor estofada preto.			
23	2,0000	UN	CARDIOTOCOGRAFOCARDIOTOCOGRAFO - Monitor Cardiotocógrafo Fetal Care FC700 - Fhr (Frequência Cardíaca Fetal), Uc (Contração Uterina) e Fm (Movimento Fetal) Detecção Automática do movimento feral display de Led da Fhr e Uc Transdutor de Alta sensibilidade de 1 Mhz porta de comunicação Rs 232 análise automática Ctg, impressora térmica			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>integrada de alta resolução, economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de Fax fácil operação utilizando apenas uma tecla Software, permite visualizar/arquivar/enviar/imprimir, em papel comum central de monitoramento sem fio de até 16 leituras.</p> <p>Dados Técnicos: frequência cardíaca fetal visor 7-Segmentos, Led, 2 canais Fhr e Uc</p> <p>Método de impressão térmica, velocidade impressão: 1, 2, 3 Cm-Minuto, sinal de entrada: ultrassom doppler pulsado, frequência de ultrassom: &lt;10 Mw/ Cm2, método de detecção da Fcf: auto correlação. Faixa de medição: 50 A 240bpm, Precisão da Fhr: 120-160 bpm – 1bpm Fora da faixa 120-160bpm – 2bpm Contração uterina fonte de entrada: Transdutor externo com medidor de pressão referencia controle (zero): Chave de um toque faixa de medição: 0-99 unidades parâmetro de cardiotocografia linha da base média da Fcf número de Uc número de aceleração número de desaceleração: tardia, precoce e variável taquicardia: moderada, severa, Braquicardia: moderada, severa. Os resultados da análise Ctg são impressos a cada 10 minutos. (relatório intermediário) Acompanha: 01 transdutor toco, 01 transdutor Doppler (Us) 01 sensor marcador de eventos, 01 Cinto elástico, 01 tudo de gel, 01 rolo de papel, 01 adaptador de energia Dc 18v, 01 cabo de força padrão nbr 14136</p>			
24	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 20CATETER ABOCATH N 20 - Caixa com 50 unidades.			
25	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 22CATETER ABOCATH N 22 - Caixa com 50 unidades.			
26	200,0000	CX	CATETER ABOCATH N 24CATETER ABOCATH N 24 - Caixa com 50 unidades.			
27	900,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			UNIDADESCATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades			
28	300,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades			
29	900,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADESCATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades			
30	300,0000	CX	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades			
31	250,0000	UN	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 LCOLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L - COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L			
32	200,0000	UN	COLETOR DE URINA 2000 MLCOLETOR DE URINA 2000 ML - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			CAPACIDADE DE 2000 ML			
33	50,0000	UN	COLETOR PARA DRENAGEM DE URINACOLETOR PARA DRENAGEM DE URINA - COLETOR DRENADOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA COM CAPACIDADE DE 1.200 ML			
34	5,0000	UN	COLPOSCÓPIO COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO COLPOSCÓPIO COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO - Colposcópico com câmera de alta resolução com zoom ótico que aumenta de 8 a 30 vezes. Duas saídas RCA para conexão em monitor de TV. Saída para captura de imagem ou vídeo printer. Distância focal de 300 mm a 400 mm. Dotado de luz de LED alto brilho, com intensidade ajustável e filtro verde eletrônico. Este aparelho apresenta o diferencial de ter como item de fábrica um monitor LCD de 7 polegadas. INCLUSO: - Braços articulados e pantográfico com sistema de mola e travas em todas as articulações; - Adaptável a mesa ginecológica ou móvel com 5 rodízios Destalhes Técnicos - Frequência de rede de alimentação 60 Hz; - Tensão de 120 a 220 V (automático); - Corrente alternada; - Bifásico; - LED alto brilho com intensidade ajustável; - Altura regulável de 85 cm a 140 cm;			
35	2.500,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MÍNIMO 390 G CADA PAC COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MÍNIMO 390 G CADA PAC - COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, 100% puro			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC			
36	500,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% PURO ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006 COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% PURO ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006 - COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006.			
37	10,0000	UN	COPO DOSADOR DE 500ML EM ACRILICO TRANSPARENTE.COPO DOSADOR DE 500ML EM ACRILICO TRANSPARENTE. -			
38	50,0000	UN	CUBA RIM - 26 X 12CM CUBA RIM - 26 X 12CM - CUBA RIM - 26 X 12CM- CARACTERÍSTICAS: CUBA RIM FORMATO OVAL, CONFECCIONADA EM ACO INOX EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PROCEDENCIA NACIONAL. TAMANHO: 26 X 12CM - 700ML			
39	25,0000	UN	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DE MESA DETECTOR FETAL PORTÁTIL DE MESA - Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. - Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2 mhz +/- 10% - Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v +/-10% e frequência de 50/60hz. - Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. - Profundidade máxima do feixe			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			<ul style="list-style-type: none"><li>ultrassônico: 200 a 250 mm.</li><li>- Controle de volume digital: 9 níveis (1-9).</li><li>- Alojamento para transdutor na lateral do gabinete.</li><li>- Saída para fone de ouvido ou gravador de som.</li><li>- Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica.</li><li>- Peso líquido: 1,8 kg.</li><li>- Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm.</li><li>- Potencia: 32 VA/ 15W.</li><li>- Potencia ultrassônica: 5mh/cm<sup>2</sup>.</li></ul>			
40	80,0000	UN	DETERGENTE ENZIMATICO INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGIC, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REGISTRO NA ANVISA. DETERGENTE ENZIMATICO INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGIC, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REGISTRO NA ANVISA. -			
41	5,0000	UN	DIAPASÃO MÉDICO DIAPASÃO MÉDICO - Diapasão médico 128 CPS (Ciclos por segundo) ou 128 Hertz (Hz); - Com fixador; - Alumínio não magnético e resistente à corrosão; - Pesa 1/3 comparável aos fabricados em aço; - Consistente precisão da frequência; - Cabo longo facilita a ótima condução dos testes; - Comprimento: 216 mm; - Largura: 41 mm;			
42	3,0000	UN	ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA - ELETROCARDIOGRAFO TOTALMENTE AUTOMATICO COM CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS E BATERIA INTERNA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS Operar no modo manual e automático Função cópia permite várias impressões de um único paciente			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>Possibilitar a seleção de três níveis de sensibilidade</p> <p>Possuir filtro de ruído da rede AC (60 Hz)</p> <p>Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos</p> <p>Custo benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais</p> <p>Impressão em formato A4 permite fácil visualização</p> <p>Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4</p> <p>Possuir proteção contra desfibrilação (entrada flutuante)</p> <p>Possuir indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto</p> <p>Possuir bateria interna recarregável bem como indicação de bateria fraca e rede elétrica automática 110V e 220V</p> <p>Possuir sinal para calibração</p> <p>Possuir resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz</p> <p>Possuir controle de velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 Hz e proteção contra descarga do desfibrilador</p> <p>Possibilitar impressão dos tipos: cabeça térmica</p> <p>Cabo de alimentação para rede elétrica (2P + T), segundo normas ABNT;</p> <p>Cabo de aterramento;</p> <p>Cabo de paciente (conectores tipo garra ou pino banana);</p> <p>10 vias;</p> <p>Eletrodos precordiais tipo pêra: pequenos para exames em crianças, grandes para exames em adultos</p> <p>Eletrodos de extremidades - tipo Clip (adulto) e (infantil). Papel para exames formulario contínuo</p> <p>Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax)</p> <p>Software permite visualizar / arquivar / imprimir em papel comum / e-amil.</p>			
43	50,0000	PR	<p>ELETRODO DE SILICONE 3 X 5 CM</p> <p>ELETRODO DE SILICONE 3 X 5 CM - Em carbono para maior condutividade, sendo este material projetado especialmente para realizar a condução da energia gerada por aparelhos de correntes terapêuticas, possui a interface que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente, e</p>			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			por ser flexível e moldável, pode ser usado em qualquer parte do corpo.			
44	1.000,000 0	UN	EQUIPO MACROGOTASEQUIPO MACROGOTAS - EQUIPO GRADUADO COM CONECTOR			
45	1.000,000 0	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERALEQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR, EM PVC TRANSPARENTE, DE 1,35 M, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, TRANSPARENTE, MALEÁVEL, COM TUBO DE PVC TENDO EM SUA EXTENSÃO PINÇA ROLETE E INJETOR LATERAL DE LÁTEX AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR DE PLÁSTICO COM TAMPA PROTETORA., A DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA DE VALIDADE DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO MATERIAL, ESTÉRIL			
46	6.000,000 0	UN	EQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL PINÇA ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETOEQUIPO MACROGOTAS FLEXÍVEL PINÇA ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETO - 150 CM, Estéril; Fabricado em PVC flexível e Incolor;Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. • Conector Luer Slip Universal; Tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; Atóxico e Apirogênico.			
47	1.000,000 0	UN	EQUIPO MULTIVIASEQUIPO MULTIVIAS - EQUIPO COM 2 VIAS COM CLAMP POLIFIX			
48	1.000,000 0	UN	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 1,5MEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 1,5M - EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR - 1,5M			
49	5,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTILEFIGNOMANÔMETRO INFANTIL - Resistente a quedas, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			a 300mmh. Certificado pelo inmetro. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente infantil, com fechamento de velcro (resistente). Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.			
50	5,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO OBESOESFIGNOMANÔMETRO OBESO - Resistente a quedas, face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300mmh. Certificado pelo inmetro. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente obeso com dimensões aproximadas de 43 x 7,5 cm, com fechamento de velcro (resistente). Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.			
51	2.000,000 0	RL	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M(ROLO).ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M(ROLO). - ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO,, BRANCO, 10 CM X 4,5 M, IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM EXCELENTE MASSA ADESIVA NA OUTRA FACE.			
52	70,0000	UN	ESPECULOESPECULO - - Produzido em poliestireno cristal nos tamanhos (P), (M) e (G), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. - Dispositivo de abertura (parafuso			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- O espécúlo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos.</li><li>- Seu formato anatômico desenvolvido pela ADLIN Plásticos favorece um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes.</li></ul> <p>Medidas: Eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm Eixo longitudinal da ponta ativa - 21 mm Diâmetro da ponta ativa - 0,7 mm</p> <p>Apresentação comercial: Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE)</p> <p>Apresentação técnica: Estéril, não estéril, lubrificado, não lubrificado.</p> <p>Processo de esterilização: Óxido de etileno.</p>			
53	10,0000	UN	<p><b>ESTETOSCOPIO INFANTIL</b> ESTETOSCOPIO INFANTIL - Estetoscópio Infantil: Analógico, construído em estrutura inoxidável, cromado com conectores e demais elementos anexos em borracha de cor preta. Padronizado e certificado conforme exigências do inmetro. Deve possuir anel de fixação do diagrama feito de borracha, tudo de lumen único, auscultador de aço inox, com um lado de diagrama e o outro lado com o som tracional de sino ampliado sobre a função do lado oposto, olivas anatomicamente macias, haste ajustável e tratamento nos aros e diagrama anti frio. Conforme Termo de referencia.</p>			
54	400,0000	CX	<p><b>FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES</b> FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM</p>			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES			
55	300,000	CX	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES			
56	300,000	CX	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA ( COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES			
57	1.500,000 0	UN	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA RECOBERTA COM TINTA TERMOSENSÍVEL, 19 MM X 30 M, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE IMPRESSO COM NOME DO PRODUTO. DEVERA SER INFORMADO O NOME DO FABRICANTE, CGC, DIMENSÕES DA FITA, NUMERO DO REGISTRO NO			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			MINISTÉRIO DA SAÚDE, TÉCNICO RESPONSÁVEL, VALIDADE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.			
58	20,0000	UN	GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATO - FABRICADA EM FERRO ESMALTADO NA COR BRANCA, ACOMPANHADO DE BANDEIJA REMOVÍVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE E PORTAS LATERAIS PARA MEDICAÇÃO Medidas aproximadas 25 x 25 x 43 (alt x lar x comp).			
59	2.500,0000	RL	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MTS			
60	500,0000	RL	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MT - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 8 DOBRADAS 91 CM X 91 MTS			
61	100,0000	RL	GRAU CIRURGICO EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100 GRAU CIRURGICO EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100 - EMBALAGEM PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO DE POLIESTER/PROLIPROPILENO SISTEMA BOP 10CM X 100			
62	20,0000	PR	HALTERES EMBORRACHADO 1 KG- PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO DE BORRACHA HALTERES EMBORRACHADO 1 KG- PRODUZIDO EM FERRO FUNDIDO E			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			REVESTIMENTO DE BORRACHA			
63	20,0000	PR	Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borrachaHalteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha - Halteres emborrachado 3 KG- Produzido em ferro fundido e revestimento de borracha			
64	400,0000	L	IODO POVIDINE TOPICO DE 1 LITRO.IODO POVIDINE TOPICO DE 1 LITRO. -			
65	15,0000	KIT	KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRACÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 CABO DE BISTURI Nº 4, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 1 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 4 PINÇAKIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRACÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 CABO DE BISTURI Nº 4, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16 CM, 3 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16 CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM, 1 PINÇA DENTE DE RATO 16 CM, 1 PINÇA ANATÔMICA 16 CM, 4 PINÇA - KIT CIRURGICO COMPLETO PARA CASTRACÃO EM INOX, COMPOSTO DE 1 Cabo de bisturi nº 4, 3 Pinça hemostática Kelly Reta 16 cm, 3 Pinça hemostática Kelly Curva 16 cm, 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm, 1 Pinça Dente de Rato 16 cm, 1 Pinça Anatômica 16 cm, 4 Pinça Backhaus 13 cm, 1 Tesoura cirúrgica Romba Fina Reta 15 cm, 1 Afastador Farabeuf (Par), 10 Lâminas de bisturi nº 24, 1 Gancho para castração, 1 Cx de inox 20x10x05 cm			
66	40,0000	UN	KIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETOKIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO - Composto por traqueia 1,8m x 22mm, copo macronebulizador, máscara facial tamanho adulto. Capacidade do copo macronebulizador: 250 ml, mascara facial nebulização.			
67	30,0000	UN	KIT SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA DE POLIURETANO TAM. 12 FRKIT SONDA PARA			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA DE POLIURETANO TAM. 12 FR - Sonda para alimentação enteral com guia de poliuretano tamanho 12 (120 cm)			
68	200,0000	CX	LAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNILAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNI - LAMINA BISTURI ESTERIL NR 20 C/ 100 UNI CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO ESTERELIZADAS POR EXPOSIÇÃO A RAIOS GAMA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO			
69	2,0000	UN	LAVADORA ULTRASSÔNICA 35 LITROSLAVADORA ULTRASSÔNICA 35 LITROS - CARACTERÍSTICAS Gabinete construído em aço inox ASI 304, possui isolamento térmico para minimizar a perda de calor e o ruído durante o processo; Cuba construída em aço inox AISI 304 L ou AISI 316 com acabamento sanitário (cantos arredondados e polidos), evitando o acúmulo de resíduos; Cesto construído em aço inox ASI 304; Abastecimento de água manual; Drenagem manual com sistema de escoamento de solução centralizado na cuba com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos; Sistema Jet para possibilitar a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma potente bomba de recirculação. Ajuste do fluxo pulsante em 5s, 10s, 15s ou contínuo; Aquecimento do líquido através de resistências elétricas controladas por um sensor de temperatura e ajustável até 65°C; Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 10 saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado entre 3 a 9mm; Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e desgaseificação. Para os opcionais automático como, dosador de detergente, abastecimento, drenagem, pré-lavagem e enxágue os programas podem ser otimizados de acordo com a necessidade do usuário e/ou do objeto a ser lavado, proporcionando assim lavagens mais adequadas para cada tipo de material. Os parâmetros dos processos devem ser parametrizados pelo usuário com uso de indicadores de limpeza e ultrassom;</p> <p>Tampa em inox;</p> <p>Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>Tensão: 220V;</p> <p>Consumo: 1400VA;</p> <p>Frequência: 50/60 Hz;</p> <p>Capacidade: 35 litros;</p> <p>Tempo de Programação: 0 a 60 minutos;</p> <p>Frequência do Ultrassom: 25 ou 40 KHz;</p>			
70	3.000,000 0	PR	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0 .LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6.0 .			
71	4.000,000 0	PR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 07 - CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, IMPERVEÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL ATÓXICO, HIPOALERGÊNICAS. ESTERILIZADAS PRO RAIOS GAMA, BAINHA REFORÇADA - EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.			
72	3.500,000 0	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GLUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO G, NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERON DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES			
73	500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO- DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO G NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERON DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES			
74	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO M EM LATEX NATURAL, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



75	500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO M EM LATEX NATURAL, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES			
76	3.500,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO P NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES			
77	500,0000	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - LUVA DE PROCEDIMENTO-, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL TAMANHO P NITRILICA, ANTIMICROBIANO, SEM AMIDO; TEXTURA UNIFORME, ESPESSURA			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			MEDIA DE 0,16MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, ALTA SENSIBILIDADE, SEM TALCO, AMBIDESTRA, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE AO CALCAR, CONFORTAVEL E ANATOMICA COM EMPUNHADURA JUSTA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. - CAIXA COM 100 UNIDADES			
78	10,0000	UN	LUVAS DE MANUSEIO ANIMAL MULTIUSO MORDÊ/PROTETOR DE MÃO RESISTENTE A ARRANHÕES CONFECCIONADO EM COURO. LUVAS DE MANUSEIO ANIMAL MULTIUSO MORDÊ/PROTETOR DE MÃO RESISTENTE A ARRANHÕES CONFECCIONADO EM COURO. -			
79	1.300,0000	CX	MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA. MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA. - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA.			
80	1,0000	UN	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA - Totalmente automatizada: Subida, 14 Descida, Encosto e Perneira; Chapa de apoio INCLINAVELEM 17º no assento motorizado, mais conforto para o paciente durante o exame de HISTEROSCOPIA; Placa eletrônica com seleção automática de voltagem 127V/220V; O Consumo de 125 WATS; Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho (memorizável) e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia Sistema volta a zero e posição de trabalho; Base			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			<p>tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência, apoiada sobre 4 Rodízios com freio; Braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor, com movimentos de abertura Lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado; Os movimentos de subida, descida, encosto, perneira e estereoscópico são através de 4 moto redutores isento de óleo; Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal Até 20mm e vertical em até 420mm, estofado na cor; Conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal até 320mm, Estofado na cor, Encosto estruturado em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem Envolvente em psai na cor gelo padrão; Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo; Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem em psai cor gelo padrão; Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência, acabamento laterais em psai na cor gelo padrão; Estofamento pu injetado na cor é revestido com PVC cristal. Exclusivo apoio de cabeça anatômico, estofado na cor e revestido em PVC cristal; Chave geral liga e desliga bipolar; Fusível externo de segurança; Estrutura em aço maciço, com base tubular de alta resistência, pintura epóxi cor padrão; Movimentos através de moto-redutor isento de óleo</p>			
81	1,0000	UN	<p>MICRONEBULIZADORMICRONEBULIZADOR - Especificações Técnicas: Motor: 1/30 Hp Consumo de Energia: 70 / 80 W Voltagem: 110/ 220 Volts (60 Hz) Bivolt Compressão: 40 Libras (máximo) Vazão de ar livre: 15 litros / min Vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros / min Partículas: 0,5 a 8 microns Embalagem: Caixa de Papelão. Conteúdo da caixa:</p>			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			<p>01 Aparelho compressor de ar. 01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador. 02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil) 01 Folheto com manual de Instruções 05 Filtros de reposição 01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni)</p>			
82	2,0000	UN	<p>MINI INCUBADORA - CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURAMINI INCUBADORA - CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA - MINI INCUBADORA - Controle eletrônico e automático de temperatura; com cilindro de aquecimento em alumínio; Alimentação: 110 e 220 V (seleção de voltagem automática). Frequência: 50 - 60 Hz Capacidade mínima para 4 Indicadores biológicos simultâneos. Registro no MS e ANVISA. Apresentação de catálogo ou print do site da fabricante do produto para comprovação das características do produto. Em caso de print, deverá conter o endereço eletrônico para conferência por parte da equipe de licitação.</p>			
83	25,0000	UN	<p>MOCHO ODONTOLÓGICOMOCHO ODONTOLÓGICO - MOCHO - CAPACIDADE DE ATÉ 130 KG; ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS (46,0 CM A 59,0 CM); BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; 5 RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM (NYLON INDUSTRIAL).</p>			
84	30,0000	UN	<p>PINÇA DE POZZI 24 CMPINÇA DE POZZI 24 CM - EM AÇO INOXIDÁVEL, EM FORMA CURVA 24 CM</p>			
85	30,0000	UN	<p>PINÇA KELLY 16CMPINÇA KELLY 16CM RETA - EM AÇO INOXIDÁVEL 16 CM, DE FINO ACABAMENTO. RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.</p>			
86	30,0000	UN	<p>PINÇA KOCHER CURVA 16 CMPINÇA KOCHER CURVA 16 CM - Em aço</p>			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			inoxidável com forma curva, 16cm, fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização.			
87	70,0000	PCT	PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20G/M2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20G/M2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20g/m2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES.			
88	200,0000	CX	SCALP 19 SCALP 19 - Scalp 19, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 19g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente CAIXA C/ 100.			
89	200,0000	CX	SCALP 21 SCALP 21 - Scalp 21, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 21g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. CAIXA C/ 100.			
90	200,0000	CX	SCALP 23 SCALP 23 - Scalp 23, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 23g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. CAIXA C/ 100			
91	1.500,000 0	CX	SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN.SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - SERINGA 20 ML			
92	500,0000	UN	SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.SERINGA 20 ML - CX C/ 100 UN. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA 20 ML			
93	1.500,000 0	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES.SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 1 ML			
94	500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 1 ML			
95	1.500,000 0	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES.SERINGA			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 10 ML			
96	500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SEM AGULHA, BICO COM ADAPTAÇÃO A AGULHA EM ROSCA, CORPO GRADUADO, EMBOLO APRESENTANDO PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA COM ADAPTAÇÃO EXATA AO CORPO DA SERINGA, 10 ML			
97	1.500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - capacidade: 5 ml, sem agulha, graduação/escala: graduação milimetrada, material: Plástico, propriedades físicas: apirogênico, atóxico, rigidez e resistência mecânica na utilização, transparente, bico: central e luer slip acabamento: emboło borracha atóxica na ponta, esterilidade: Estéril / siliconizada / esterilizada oxido de etileno, embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem: de vera conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/serie, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, legislação: de acordo com legislação atual vigente, unidade de fornecimento: CAIXA COM 100 UNIDADES			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



98	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - capacidade: 5 ml, sem agulha, graduação/escala: graduação milimetrada, material: Plástico, propriedades físicas: apirogênico, atóxico, rigidez e resistência mecânica na utilização, transparente, bico: central e luer slip acabamento: emboło borracha atóxica na ponta, esterilidade: Estéril / siliconizada / esterilizada oxido de etileno, embalagem: embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem: de vera conter identificação do material, dados fabricante/importador, número lote/série, condições de armazenamento e demais instruções conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores, legislação: de acordo com legislação atual vigente, unidade de fornecimento: CAIXA COM 100 UNIDADES			
99	1.500,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML - SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES – SERINGA DESCARTÁVEL; EM PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO INTEGRAL, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA; EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTÉRIL; SILICONIZADA; COM CAPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALÍTICO LABORAT., QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752 CAIXA COM 100 UNIDADES			
100	500,0000	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			123/2006. SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 ML- CAIXA COM 100 UNIDADES – SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZAÇÃO; CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMITRADA; EMOLO BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO CENTRAL LUER; ESTERIL; SILICONIZADA; COM CPACIDADE DE 10ML; SEM AGULHA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LABORAT., QUECOMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 09752 CAIXA COM 100 UNIDADES. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/2006.			
101	500,000	CX	SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM			
102	1.500,000 0	CX	SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MMSERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM			
103	2.300,000 0	FR	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO DE 500 MLSOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO FRASCO DE			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			500 ML - Composto cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio			
104	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2 .SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 2 .			
105	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4. -			
106	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6.			
107	200,0000	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8.SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8.			
108	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 14SONDA FOLEY, NÚMERO 14 - Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Pode apresentar com 2 ou 3 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno.			
109	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 16SONDA FOLEY, NÚMERO 16 - SONDA FOLEY, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, CONTENDO DUAS VIAS, NÚMERO 16, 35 CM, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ML E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ML . O MATERIAL DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
110	200,0000	UN	SONDA FOLEY, NÚMERO 18SONDA FOLEY, NÚMERO 18 - SONDA FOLEY, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO,			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			SILICONIZADO, ESTÉRIL, CONTENDO DUAS VIAS, NÚMERO 18, 35 CM, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ML E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ML . O MATERIAL DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO			
111	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14 - PACOTE COM 10 UNIDADES			
112	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16 - PACOTE COM 10 UNIDADES			
113	500,0000	PCT	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18 - PACOTE COM 10 UNIDADES			
114	500,0000	UN	SONDA TRAQUEAL NÚMERO 12SONDA TRAQUEAL NÚMERO 12 - Sonda Traqueal Nº 12 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.			
115	500,0000	UN	SONDA TRAQUEAL NÚMERO 14SONDA TRAQUEAL NÚMERO 14 - Sonda Traqueal Nº 14 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.			
116	3.000,0000	UN	SONDA URETRAL NÚMERO 8SONDA URETRAL NÚMERO 8 - SONDA URETRAL NÚMERO 8 - O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA Sonda. A Sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com comprimento aproximado de 40 cm.			
117	3.000,000 0	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 10 SONDA URETRAL, NÚMERO 10 - Sonda URETRAL Nº 10- TUBO: EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR: PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPÁ; ESTERILIZAÇÃO: A ÓXIDO DE ETILENO; TAMANHO: 12; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.			
118	3.000,000 0	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 12 SONDA URETRAL, NÚMERO 12 - Sonda URETRAL Nº 12- TUBO: EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA, COM UMA PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO COM 01 ORIFÍCIO; CONECTOR: PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO COM TAMPÁ; ESTERILIZAÇÃO: A ÓXIDO DE ETILENO; TAMANHO: 12; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES.			
119	3.000,000 0	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 14 SONDA URETRAL, NÚMERO 14 - Sonda			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



			URETRAL, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR COM TAMPA FIXA, NÚMERO 14, 30 CM, O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.			
120	3.000,000 0	UN	SONDA URETRAL, NÚMERO 6 SONDA URETRAL, NÚMERO 6 - SONDA URETRAL NÚMERO 6 - O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM.			
121	2.300,000 0	FR	SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 0,9% SISTEMA FECHADO 500 ML SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 0,9% SISTEMA FECHADO 500 ML - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9%			
122	1.500,000 0	FR	SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML - SORO FISIOLÓGICO- FRASCO COM 500ML (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%) INJETÁVEL E SEM CONSERVANTES, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA,			



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



			EMBALADO EM PLÁSTICO, INDIVIDUALMENTE, RÓTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
123	2.000,000 0	FR	SORO GLICOSADO 5% 500 ML SORO GLICOSADO 5% 500 ML - Frascos de polietileno de, 500ml. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100ml			
124	50,0000	UN	TESOURA ÍRIS 11 CM TESOURA ÍRIS 11 CM - TESOURA ÍRIS COM DUAS PONTAS (FINA E RETA), 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.			
125	50,0000	UN	TESOURA SPENCER TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS, 13 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.			
126	2.000,000 0	EMB	TOUCA DESCARTÁVEL COR BRANCA TOUCA DESCARTÁVEL COR BRANCA - Touca descartavel, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m <sup>2</sup> , tamanho: unico, cor: branca, acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente, unidade de fornecimento: embalagem 100 unidades			
127	5,0000	UN	VÁLVULA DE OXIGÊNIO VÁLVULA DE OXIGÊNIO - VALVULA DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS COMPLETAS PARA ASPIRAÇÃO DE OXIGENIO.			

<b>VALOR TOTAL</b>	
--------------------	--



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**Valor global da proposta por extenso (\_\_\_\_\_).**

O preço contido nesta proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto constante no edital e anexos do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 167/2021.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

<b>DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:</b>	
Razão Social:	CNPJ sob nº:
Endereço Completo:	Fax:
Telefone:	E-mail:
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	

Local e data

Empresa Proponente  
Representante legal da empresa



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

---



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO III – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO**

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_,  
portador (a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, a  
participar da Licitação instaurada pelo Município de Muriaé na modalidade de Pregão Presencial nº  
167/2021, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome  
da empresa \_\_\_\_\_, bem como formular propostas, ofertar lances,  
recorrer, renunciar e praticar todos demais atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e  
valioso.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

**Local, data.**

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL**  
**IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO**



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO**

Eu, \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_,  
representante legal da empresa \_\_\_\_\_, no Procedimento Licitatório nº 167/2021,  
deste MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG, edital de Pregão Presencial nº 167/2021, declaro, sob as penas da Lei  
que em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, não possuímos  
em nossos quadros trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou  
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir  
de 14 (catorze) anos.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

Local, data.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Cargo  
**(Representante Legal)**

**Obs:** Emitir em papel que identifique **a licitante** ou por carimbo que a identifique.  
**Declaração a ser emitida pela licitante e** assinada por seu representante legal.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

---



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE CAPACITAÇÃO**

Atestamos para os devidos fins que a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, forneceu \_\_\_\_ (indicar o objeto fornecido) \_\_\_\_\_, e cumpriu fielmente com o solicitado por esta empresa.

Conforme o exposto, asseguramos que os \_\_\_\_\_ (indicar o objeto fornecido) \_\_\_\_\_ são de boa qualidade e total segurança.

Sem mais para o momento,  
É o que nos cumpre informar.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local, data.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Cargo  
**(Representante Legal)**

**Obs:** Emitir em papel que identifique a empresa ou por carimbo que a identifique.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador do Documento de Identidade nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como \_\_\_\_\_ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do Parágrafo 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada Lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no (s) documento (s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, Parágrafo 1º da lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no artigo 81 da lei Federal nº 8.666/93.

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

(assinatura)

(nome do representante legal da empresa)

Observação: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador devidamente habilitado, de forma que identifique a proponente.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO VII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº \_\_\_\_/2021**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**  
**PROCESSO Nº 278/2021**

**HOMOLOGAÇÃO:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**VALIDADE: 12 (DOZE) MESES**

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de \_\_\_\_\_, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**, entidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-Ministério da Fazenda sob o nº 17.947.581/0001-76, com sede à com sede no Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves, à Av. Maestro Sansão, 236, Centro, Muriaé-MG, neste ato representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_\_, Carteira de Identidade \_\_\_\_\_, residente e domiciliado nesta cidade de Muriaé-MG, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, daqui por designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, portador do CPF nº \_\_\_\_\_, lavra a presente **Ata de Registro de Preços (ARP)**, referente ao Pregão 167/2021, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, em conformidade com a Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA I – DO OBJETO**

Tem como objeto, através do Sistema de Registro de Preço, a aquisição de equipamentos, utensílios de uso veterinário e material ambulatorial a serem utilizados em animais (CCZ) e em humanos (SAD/EMAP, consultórios odontológicos, entre outros).

**CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Prefeitura Municipal de Muriaé não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo **assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições**.

**CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Poderá utilizar-se da Ata de registro de Preços, sendo permitida a adesão, caso haja interesse, para o DEMSUR, FUNDARTE e Câmara Municipal de Muriaé, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.488 de 30 de agosto de 2018, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS**

O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 167/2021.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	VI. Unit.	VI. Total
<b>Valor Total =</b>				<b>R\$</b>	_____

**CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

- Emitida a Autorização de Fornecimento (AF), a detentora da Ata de Registro de Preços deverá fazer a entrega em até **10 (dez)** dias.
- Nos casos de urgência na aquisição do objeto, a entrega será em dia útil, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após emissão da autorização de fornecimento a ser emitida pela Secretaria requisitante, com a devida justificativa em relação a urgência.
- Substituir, reparar, corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o(s) produto(s) com avarias ou defeitos;
- O local de entrega será de acordo com indicação na Autorização de Fornecimento, podendo ser em toda a extensão territorial do Município de Muriaé (zona urbana e rural).
- Caso a Empresa não atenda a Autorização de Fornecimento, a mesma poderá ser notificada e sofrer sanções, conforme determina a Lei.

**CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO**

- Será pago a adjudicatária os valores devidos pelo fornecimento a prazo, em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da Nota Fiscal pela detentora da Ata de Registro de Preços e da comprovação e atestação pelo servidor encarregado da gestão do recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a lei.
- O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudicatária, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera. O município de Muriaé não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária.
- Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.
- A cada pagamento efetuado pela **Prefeitura Municipal de Muriaé-MG**, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. No caso de empresas estabelecidas no município de Muriaé, a adjudicatária deverá comprovar



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



regularidade com o município, através da apresentação da CND Municipal.

**CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

1. A entrega será acompanhada pelo servidor \_\_\_\_\_, MASP \_\_\_\_\_, designado pela secretaria requisitante, que atestará a sua efetiva entrega em conformidade com edital.
2. A Prefeitura Municipal de Muriaé, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento da ATA, em caso do fornecimento não atender às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos à Prefeitura Municipal de Muriaé.
3. O fornecedor estará sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável pelo recebimento, o direito de não receber o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias conforme exigências do edital.
4. A Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses.

**CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES**

Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou cumulativamente:

- Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória.
- Cancelamento do registro na Ata.
- Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública por prazo de até 5 (cinco) anos.
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuário, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções.
- Advertência.
- Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após decorridos cinco dias, a contar da data do inadimplemento.
- Multa de mora sobre o valor total do pedido, de 0,33% por dia de inadimplência, no caso de inexecução total.
- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até cinco (cinco) anos.
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a licitação pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos pelos resultantes ou depois de decorridos o prazo da sanção aplicado com subitem anterior.
- Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurada ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.
- As sanções que vierem a ser aplicada serão obrigatoriamente registradas no Município.
- A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

**CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS**



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II da presente Ata e em atendimento ao § 1º, art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer reajustamentos de preços. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

**CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

- a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b) a detentora não assinar o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
- c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 17 do edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso do recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h) no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação; Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços:
- i) a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceita as razões do pedido.

**CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO**

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Muriaé ou Secretaria Municipal que possui Setor de Compras.

**CLÁUSULA XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Para dirimir qualquer questão oriunda da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o FORO DA COMARCA DE MURIAÉ, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, em tudo quanto neste documento se contém, assinam-no em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Muriaé-MG, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE MURIAÉ

\_\_\_\_\_  
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



2) \_\_\_\_\_ CPF nº \_\_\_\_\_

**MINUTA DE CONTRATO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ, REPRESENTADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE xxxxxx, SR. xxxxxx – ORDENADOR DE DESPESA.**

Aos \_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de \_\_\_\_\_, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**, entidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-Ministério da Fazenda sob o nº 17.947.581/0001-76, com sede à com sede no Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves, à Av. Maestro Sansão, 236, Centro, Muriaé-MG, neste ato representada pelo xxxxxx, sendo este, Secretário Municipal de xxxx – Ordenador de Despesa, xxxxxx, brasileiro, xxxxx, xxxxxx, CPF \_\_\_\_\_, Carteira de Identidade \_\_\_\_\_, residente e domiciliado nesta cidade de Muriaé-MG, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, daqui por designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. \_\_\_\_\_, portador do CPF nº \_\_\_\_\_, lavra o presente **contrato** referente ao Pregão \_\_\_\_/\_\_\_\_, que objetiva prestação de serviço de \_\_\_\_\_, observados as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, em conformidade com a Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA I - DO OBJETO**

Tem como objeto, através do Sistema de Registro de Preço, a aquisição de equipamentos, utensílios de uso veterinário e material ambulatorial a serem utilizados em animais (CCZ) e em humanos (SAD/EMAP, consultórios odontológicos, entre outros).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO REPRESENTANTE E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

O CONTRATANTE indica o Sr. \_\_\_\_\_, residente e domiciliado nesta cidade, como seu representante para acompanhamento, fiscalização e assinar a respectiva nota, que servirá de confrontante, legal dos serviços. Cabendo a CONTRATADA facilitar em todas as suas fases, o desempenho desta função e fornecer qualquer esclarecimento que lhe for solicitado.

Parágrafo único - Qualquer impedimento ao andamento do objeto deverá ser comunicado no mesmo dia, por escrito, ao CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Compete a CONTRATANTE:

**a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.**



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



- b)** Pagar a importância correspondente ao serviço, no prazo contratado.
- c)** Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, através de um servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo.

Conforme art. 65,

**§ 1º** - O contratado fica obrigado aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

**§ 2º** - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

Inciso II – As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Compete a CONTRATADA:

- a)** Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição do objeto.
- b)** Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
- c)** Apresentar à CONTRATANTE, a qualquer tempo, documentos que a mesma exigir.
- d)** Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.
- e)** Fornecer, conforme exigência do edital e setor requisitante.

**CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

- a)** O prazo do contrato terá início em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_ e encerrando-se em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_.
- b)** A Prefeitura Municipal de Muriaé, através da secretaria requisitante poderá em qualquer momento solicitar o cancelamento do contrato, em caso de o serviço não atender às condições mínimas de qualidade para o fim a que se destina, causando prejuízos e transtornos à Prefeitura Municipal de Muriaé.

**§ 1º** - A paralisação das atividades, por iniciativa da CONTRATADA, implicará na rescisão, de pleno direito deste contrato, caso em que o CONTRATANTE se obriga tão somente a pagar pelo serviço, porventura fornecido até o momento da rescisão do presente instrumento.

**§ 2º** - Se ocorrer motivo de força maior ou comprovado caso fortuito, que determine a suspensão do cronograma de serviço, o presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, de pleno direito, sem qualquer ônus.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

RED.	DOTAÇÃO	FONTE



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



**CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO**

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor abaixo discriminado, pelo serviço, incluso todas as despesas que venham ocorrer, necessárias ao cumprimento integral do objeto contratado.

ITENS	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
<b>VALOR GLOBAL=&gt;</b>				<b>R\$</b>	_____

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO POR EXTENSO:**  
(\_\_\_\_\_).

**CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO**

A CONTRATANTE efetuará o pagamento mensalmente, em até 30 dias, após serviço do objeto, devendo a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo setor competente, e mediante comprovação de recolhimento dos encargos sociais.

§ 1º - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária, contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

§ 2º - O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual.

§ 3º - Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

§ 4º - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os objetos forem entregues em desacordo com as especificações constantes na proposta.

§ 5º - Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre as partes, com base na adequação aos novos preços de mercado, devendo a contratada justificar e comprovar os reajustes praticados com notas fiscais e planilhas, respeitadas as disposições legais vigentes.

Deverá ser montado processo administrativo, protocolado na Prefeitura Municipal.

§ 6º - A cada pagamento efetuado pela **Prefeitura Municipal de Muriaé-MG**, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade fiscal com o Sistema de Seguridade Social – INSS e FGTS. Tal comprovação será objeto de confirmação "ON-LINE", sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, designado pela Prefeitura Municipal de Muriaé, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do serviço e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES**



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



Este Contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, consoante disposições do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, por meio de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, nos termos do **Decreto nº 8.840/2018 de 18 de dezembro de 2018**.

O fornecedor que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas dos instrumentos contratuais, der causa a atraso no cumprimento dos prazos neles previstos ou à sua inexecução total ou parcial, sujeitar-se-á à aplicação da penalidade de multa, a ser aplicada pela Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Administração, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, devendo ser observados os seguintes percentuais e diretrizes:

I - advertência;

II – multa conforme Decreto 8.840/2018;

III - suspensão temporária de participação em licitação promovida pela Administração e/ou impedimento de contratar com a Administração:

a) na modalidade pregão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para o fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude;

b) nas demais modalidades de licitação previstas na Lei 8.666/93, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos casos previstos na alínea anterior.

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, em virtude de uma mesma conduta ou de condutas diversas, dependendo da natureza e da gravidade das faltas cometidas, observado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

§ 2º Quando da aplicação das penalidades previstas no Decreto, deverão ser observadas as atenuantes e excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando devidamente comprovadas pelo fornecedor.

12.3 - Declaração de inidoneidades nos termos do **Decreto nº 8.840/2018 de 18 de dezembro de 2018**.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, de acordo com os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

**§ 1º** - No caso do Inciso II do art. 79, deverá haver manifestação, por escrito, da parte interessada, com **antecedência mínima de 30 (trinta) dias**.



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



§ 2º - Por interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser rescindido, ficando a CONTRATANTE obrigada a comunicar à CONTRATADA, por escrito, e a rescisão se efetuará no prazo **de 30 (trinta) dias**, sem que caiba o direito de qualquer indenização à CONTRATADA, além do pagamento normal referente ao serviço prestado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à CONTRATANTE a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial, conforme dispõe a legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO**

Para dirimir qualquer questão oriunda do presente Contrato, fica eleito o FORO DA COMARCA DE MURIAÉ, com exceção de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos, combinados e contratados, em tudo quanto neste documento se contém, assinam-no em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Muriaé (MG), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

xxxxxx

Secretário Municipal de xxxxx

\_\_\_\_\_

A Contratada

Representante Legal Nomeado

TESTEMUNHAS:

1 - \_\_\_\_\_ - CPF sob nº \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_ - CPF sob nº \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO VIII – MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS LEIS MUNICIPAIS Nºs**  
**5.446/2017 E 5.524/2017**

Eu, \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, representante legal da empresa \_\_\_\_\_, no Procedimento Licitatório nº \_\_\_\_/2021, deste MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG, edital de Pregão Presencial nº 167/2021, declaro, sob as penas da Lei que em cumprimento ao disposto na Lei Municipal Nº 5.446/2017 e suas posteriores alterações, não possuímos condenações em nome da empresa e nem de seus sócios em processos criminais transitados em julgado por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrências, formação de quadrilha, ambientais, contra a vida, contra o patrimônio, lavagem de dinheiro, ou quaisquer outros crimes relacionados à malversação de recursos públicos.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

**Local, data.**

\_\_\_\_\_  
**CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA**  
**DO REPRESENTANTE LEGAL**  
**IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO**



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021**

**ANEXO IX**

**MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULOS IMPEDITIVOS**

A sociedade empresária \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada no endereço \_\_\_\_\_, representada pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, residente e domiciliado(a) no endereço \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA a quem possa interessar, em especial para os fins de participação em processo licitatório e eventual contratação com o Município de MURIAÉ/MG e suas entidades da Administração Indireta, que NÃO possui impedimentos e vedações de participação e contratação pelos motivos dispostos no Art. 33 da Lei Orgânica Municipal e no Art. 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que surta efeitos jurídicos e legais.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

**Local, data.**

**CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA  
DO REPRESENTANTE LEGAL  
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO**