

Possuir indicação visual e/ou sonora de eletrodo solto Possuir bateria interna recarregável bem como indicação de bateria fraca e rede elétrica automática 110V e 220V Possuir sinal para calibração Possuir resposta de frequência de 0,05 a 100 Hz Possuir controle de velocidade, amplitude, derivação, atuação do filtro 60 Hz e proteção contra descarga do desfibrilador Possibilitar impressão dos tipos: cabeça térmica Cabo de alimentação para rede elétrica (2P + T), segundo normas ABNT; Cabo de aterramento; Cabo de paciente (conectores tipo garra ou pino banana); 10 vias; Eletrodos precordiais tipo pêra: pequenos para exames em crianças, grandes para exames em adultos Eletrodos de extremidades - tipo Clip (adulto) e (infantil). Papel para exames formulario contínuo Interface para modem (transmissão e recepção do ECG por fax) Software permite visualizar / arquivar / imprimir em papel comum / e-amil.

43	5115	ELETRODO DE SILICONE 3 X 5 CM - Em carbono para maior condutividade, sendo este material projetado especialmente para realizar a condução da energia gerada por aparelhos de correntes terapêuticas, possui a interface	PR	carci	50,0000	6,4500	322,50
----	------	---	----	-------	---------	--------	--------

que transmite a corrente elétrica através da pele do paciente, e por ser flexível e moldável, pode ser usado em qualquer parte do corpo.

47	4853	EQUIPO MULTIVIAS - U	embrame	1.000,000	0,9800	980,00
	3	EQUIPO COM 2 VIAS COM N	d	0		
		CLAMP POLIFIX				
50	5134	ESFIGNOMANÔMETRO U	premium	5,0000	87,0000	435,00
	7	OBESO - Resistente a quedas, N				
		face do visor gravado de forma a garantir maior precisão, manômetro de alta resistência com faixa de medição de 0 a 300mmh. Certificado pelo inmetro. Pera anatômica e válvula de ar que promovem um perfeito controle do enchimento e esvaziamento do ar, garantindo assim uma leitura correta da pressão arterial, retendo o ar comprimido, possibilitando um exame mais exato. Braçadeira confeccionada em tecido antialérgico e impermeável, resistente e flexível, com manguito compatível para paciente obeso com dimensões aproximadas de 43 x 7,5 cm, com fechamento de velcro (resistente). Deverá acompanhar bolsa ou maleta para armazenamento.				
51	1639	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 RL	missner	2.000,000	8,7900	17.580,0
	3	M(ROLO). - ESPARADRAPO		0		0
		EM TECIDO DE ALGODÃO,, BRANCO, 10 CM X 4,5 M, IMPERMEABILIZADO EM UMA DAS FACES E COM				

		EXCELENTE	MASSA					
		ADESIVA NA OUTRA FACE.						
58	4208	GAIOLA	PARA	U	nova	20,0000	465,0000	9.300,00
	9	CONTENÇÃO DE GATO - Noveis						
		FABRICADA EM FERRO ESMALTADO NA COR BRANCA, ACOMPANHADO DE BANDEIJA REMOVÍVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE E PORTAS LATERAIS PARA MEDICAÇÃO Medidas aproximadas 25 x 25 x 43 (alt x lar x comp).						
67	5142	KIT SONDA PARA	U	solumed	30,0000	11,2300	336,90	
	8	ALIMENTAÇÃO ENTERAL Noveis						
		COM GUIA DE POLIURETANO TAM. 12 FR - Sonda para alimentação enteral com guia de poliuretano tamanho 12 (120 cm)						
69	5145	LAVADORA	U	ecel	2,0000	17.250,000	34.500,0	
	1	ULTRASSÔNICA 35 LITROS Noveis						

CARACTERÍSTICAS Gabinete construído em aço inox ASI 304, possui isolamento térmica para minimizar a perda de calor e o ruído durante o processo; Cuba construída em aço inox AISI 304 L ou AISI 316 com acabamento sanitário (cantos arredondados e polidos), evitando o acúmulo de resíduos; Cesto construído em aço inox ASI 304; Abastecimento de água manual; Drenagem manual com sistema de escoamento de solução centralizado na cuba

com filtro em tela de aço inox permitindo rápida drenagem sem retenção de resíduos; Sistema Jet para possibilitar a limpeza interna de instrumentais canulados (tubulares) ou materiais deste gênero, através de uma potente bomba de recirculação. Ajuste do fluxo pulsante em 5s, 10s, 15s ou contínuo; Aquecimento do líquido através de resistências elétricas controladas por um sensor de temperatura e ajustável até 65°C; Saídas para canulado é composto por régua acoplada no cesto com 10 saídas que em composição com outros acessórios tais como o equipo e o anel de silicone, adaptam com uma leve pressão a qualquer tipo de material canulado entre 3 a 9mm; Placa de comando microprocessada com display LCD, possibilita acompanhar as etapas dos ciclos e programar as funções tempo de limpeza, Jet, temperatura de aquecimento e desgaseificação. Para os opcionais automático como, dosador de detergente, abastecimento, drenagem, pré-lavagem e enxágue os programas podem ser otimizados de acordo com a necessidade do usuário e/ou do objeto a ser lavado, proporcionando assim lavagens mais adequadas para cada tipo

de material. Os parâmetros dos processos devem ser parametrizados pelo usuário com uso de indicadores de limpeza e ultrassom; Tampa em inox; Filtro de proteção para a bomba de recirculação, evita o acúmulo de sujeiras não deixando prejudicar seu perfeito funcionamento. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão: 220V; Consumo: 1400VA; Frequência: 50/60 Hz; Capacidade: 35 litros; Tempo de Programação: 0 a 60 minutos; Frequência do Ultrassom: 25 ou 40 KHz;

78	4207	LUVAS DE MANUSEIO ANIMAL MULTIUSO MORDÊ/PROTETOR DE MÃO RESISTENTE A ARRANHÕES CONFECCIONADO EM COURO. -	U	general	10,0000	297,0000	2.970,00
81	4858	MICRONEBULIZADOR - Especificações Técnicas: Motor: 1/30 Hp Consumo de Energia: 70 / 80 W Voltagem: 110/ 220 Volts (60 Hz) Bivolt Compressão: 40 Libras (máximo) Vazão de ar livre: 15 litros / min Vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros / min Partículas: 0,5 a 8 microns Embalagem: Caixa de Papelão. Conteúdo da caixa: 01 Aparelho compressor de ar. 01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e	U	nevoni	1,0000	111,0000	111,00

copo dosador.02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil)01 Folheto com manual de Instruções05 Filtros de reposição01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni)

83	5132	MOCHO ODONTOLÓGICO - U	jpl	25,0000	348,0000	8.700,00
0		MOCHO - CAPACIDADE DE N ATÉ 130 KG; ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS (46,0 CM A 59,0 CM); BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; 5 RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM (NYLON INDUSTRIAL).				
86	5115	PINÇA KOCHER CURVA 16 U	abc	30,0000	28,4200	852,60
1		CM - Em aço inoxidável com N forma curva, 16cm, fino acabamento, resistente a desinfecção e esterilização.				
101	5146	SERINGA VOLUME 1ML C	labor	500,0000	38,6000	19.300,0
4		COM AGULHA 29G. - COTA X DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM	import			0
102	2186	SERINGA VOLUME 1ML C	labor	1.500,000	38,6000	57.900,0
0		COM AGULHA 29G. X SERINGA DE 100 UNIDADES	import	0		0

= 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM - SERINGA VOLUME 1ML COM AGULHA 29G. SERINGA DE 100 UNIDADES = 1ML ESCALA DE GRADUAÇÃO: 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA 26G - 13 X 0,33 MM

114	5112	SONDA TRAQUEAL	U	medsond	500,0000	0,7600	380,00
	1	NÚMERO 12 - Sonda Traqueal N° 12 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.	N	a			
115	5112	SONDA TRAQUEAL	U	medsond	500,0000	0,8400	420,00
	2	NÚMERO 14 - Sonda Traqueal N° 14 em PVC atóxico, siliconizadas, acabamento atraumático, conector universal.	N	a			
124	4851	TESOURA ÍRIS 11 CM -	U	abc	50,0000	18,0000	900,00
	0	TESOURA ÍRIS COM DUAS PONTAS (FINA E RETA), 11 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO.	N				

EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI - 11.395.850/0001-52, situada na R JULIO DE MENEZES 133 - JARDIM DA GLORIA - São Paulo - SP com o valor total de R\$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
8	42084	AMBÚ VETERINÁRIO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL. -	UN	UNITEC	15,0000	208,0000	3.120,00

FVP COELHO - ME - 26.294.192/0001-80, situada na RUA JOSÉ ROSA DE LIMA VIANA, 99 - BARRO BRANCO - SERICITA - MG com o valor total de R\$ 936.955,00 (novecentos e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais),

Seq	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidad	Unitário	Total
-----	------	-------------------------	----	-------	-----------	----------	-------

Handwritten signature

					e		
2	1156	ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML - ÁGUA OXIGENADA- 10 VOLUMES 1000 ML	UN	FARMAX	500,0000	4,5900	2.295,00
10	2517	ATADURA TIPO CREPOM, 13 FIOS 20 CM X 1,8 Mt., PACOTE COM 12 UNIDADES - ATADURA TIPO CREPOM, EM CREPE 100% ALGODÃO, ELÁSTICA, TRAMA FECHADA, COM 13 FIOS OU MAIS POR CENTÍMETRO QUADRADO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, 20 CM X 1,8 M EM REPOUSO, PACOTE COM 12 UNIDADES, DEVERA VIR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LARGURA, COMPRIMENTO DA FAIXA ESTICADA, QUANTIDADE DE FIOS E MARCA). Atadura de Crepom em conformidade com NBR 14056 - ABNT e portaria 106/2003 - INMETRO.	PCT	ERIMAX	2.000,000	9,5000	19.000,00
	2				0		
11	5145	AVENTAL DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL -	UN	DESCARTEE	1.500,000	4,0000	6.000,00
	2				0		

M. Silva

[Assinatura]

[Assinatura]

Avental cirurgico,
material: nao tecido sms,
100% polipropileno,
propriedades fisicas:
alcool repelente,
antiestatico, barreira
microbiana comprovada
por laudos de bfe e vfe,
hipoalergenico,
impermeavel,
principalmente no
abdome e bracos, materia
prima nao carcinogenica,
reforco: aberto frente com
tiras na altura cintura
fechamento transpassado,
reforco impermeavel e
absorvente nas mangas e
no torax, repele fluidos
corporeos com maxima
protecao contra virus e
bacterias, manga: manga
longa, acabamentoo:
conforto e maleabilidade,
dobradura: asseptica,
componentes: punhos
com elastico, resistente a
rasgos/perfuracao, tiras
externas na cintura, toalha
de mao, tamanho:
tamanho grande,
dimensao: comprimento
de 1,50 x largura de 1,20
m, uso: descartavel,
esterilidade: esteril,
embalagem: dupla
embalagem, em material
que promova barreira
microbiana e abertura

Maria
P




aséptica, rotulagem:
deverá conter
identificação do material,
dados
fabricante/importador,
número lote/série,
condições de
armazenamento e demais
instruções conforme
resolução rdc nº 185, de
22/10/2001, anvisa e suas
alterações posteriores,
legislação: nr 6 com
certificado de aprovação -
ca emitido pelo ministério
do trabalho e emprego -
mte. apresentar registro
anvisa, unidade de
fornecimento: unidade.

12	5145	AVENTAL	UN	DESCARTEE	50,0000	3,9500	197,50
	3	DESCARTAVEL CIRURGICO ESTERIL - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - Avental cirurgico, material: nao tecido sms, 100% polipropileno, propriedades fisicas: alcool repelente, antiestatico, barreira microbiana comprovada por laudos de bfe e vfe, hipoalergenico, impermeavel, principalmente no abdome e bracos, materia					





prima não carcinogênica,
reforço: aberto frente com
tiras na altura cintura
fechamento transpassado,
reforço impermeável e
absorvente nas mangas e
no tórax, repele fluidos
corpóreos com máxima
proteção contra vírus e
bactérias, manga: manga
longa, acabamento:
conforto e maleabilidade,
dobradura: aséptica,
componentes: punhos
com elástico, resistente a
rasgos/perfuração, tiras
externas na cintura, toalha
de mão, tamanho:
tamanho grande,
dimensão: comprimento
de 1,50 x largura de 1,20
m, uso: descartável,
esterilidade: esteril,
embalagem: dupla
embalagem, em material
que promova barreira
microbiana e abertura
aséptica, rotulagem:
deverá conter
identificação do material,
dados
fabricante/importador,
número lote/série,
condições de
armazenamento e demais
instruções conforme
resolução rdc nº 185, de
22/10/2001, Anvisa e suas
alterações posteriores,



legislacao: nr 6 com
 certificado de aprovacao -
 ca emitido pelo ministerio
 do trabalho e emprego -
 mte. apresentar registro
 anvisa, unidade de
 fornecimento: unidade.

21	5131	CADEIRA DE RODAS	UN	CDS	15,0000	587,0000	8.805,00
	1	ADULTO - Em estrutura de aço carbono; Pintura epóxi, para adulto, capacidade 150 kg, tipo dobrável, rodas traseiras maciças; Sem aro de propulsão; Rodas dianteiras maciças em escamoteáveis, com freio, com apoios de antebraço escamoteáveis com espuma injetada, espessura aproximada de 5 cm, com apoios para os pés escamoteáveis, assento com largura mínima de 60 cm; revestimento em courvin preto, encosto protetor lateral de roupas; Conforme norma NBR ISO 7176/2009; Garantia mínima de 12 meses.					
22	3995	CADEIRA DE RODAS	UN	CDS	10,0000	2.570,000	25.700,00
	8	PARA OBESO - Cadeira de rodas para obeso: Modelo monobloco, confeccionada em aço com pintura epóxi y, apoio para braços escamoteáveis, apoio para				0	

pés removível, aro de propulsão cromado. Assento reforçado com tiras tensoras especiais, almofada em espuma no assento. Capacidade para usuários de até 250 kg. Cor estofada preto.

24	4854	CATETER ABOCATH	CX	MEDIX	200,0000	47,5000	9.500,00
	7	N 20 - Caixa com 50 unidades.					
25	4854	CATETER ABOCATH	CX	MEDIX	200,0000	47,5000	9.500,00
	8	N 22 - Caixa com 50 unidades.					
26	4854	CATETER ABOCATH	CX	MEDIX	200,0000	50,0900	10.018,00
	9	N 24 - Caixa com 50 unidades.					
27	4205	CATETER PERIFÉRICO	CX	MEDIX	900,0000	95,0000	85.500,00
	4	INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22 medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades					
28	5145	CATETER PERIFÉRICO	CX	MEDIX	300,0000	95,0000	28.500,00
	4	INTRA VENOSO Nº 22 MEDIDA DE 0,9/25MM X 36ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 22					






		medida de 0,9/25mm x 36ml/min caixa com 100 unidades					
29	4205	CATETER PERIFÉRICO 3 INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades	CX	MEDIX	900,0000	101,0000	90.900,00
30	5145	CATETER PERIFÉRICO 5 INTRA VENOSO Nº 24 MEDIDA DE 0,7/19MM X 23ML/MIN CAIXA COM 100 UNIDADES - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO Nº 24 medida de 0,7/19mm x 23ml/min caixa com 100 unidades	CX	MEDIX	300,0000	101,0000	30.300,00
32	4858	COLETOR DE URINA 6 2000 ML - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE DE 2000 ML	UN	MEDSONDA	200,0000	3,8600	772,00
33	4858	COLETOR PARA 7 DRENAGEM DE URINA - COLETOR DRENADOR DE URINA SISTEMA	UN	MEDSONDA	50,0000	3,8300	191,50

	ABERTO	TIPO						
	GARRAFA	COM						
	CAPACIDADE	DE						
	1.200 ML							
34	5131	COLPOSCÓPIO	COM	UN	MEDPEJ	5,0000	7.022,000	35.110,00
	7	CÂMERA DE ALTA					0	
		RESOLUÇÃO	-					
		Colposcópico com câmera						
		de alta resolução com						
		zoom ótico que aumenta						
		de 8 a 30 vezes. Duas						
		saídas RCA para						
		conexãoem monitor de						
		TV. Saída para captura de						
		imagem ou vídeo printer.						
		Distância focal de 300						
		mm a 400 mm. Dotado de						
		luz de LED alto brilho,						
		com intensidade ajustável						
		e filtro verde eletrônico.						
		Este aparelho apresenta o						
		diferencial de ter como						
		item de fábrica um						
		monitor LCD de 7						
		polegadas.INCLUSO:-						
		Braços articulados e						
		pantográfico com sistema						
		de mola e travas em todas						
		as articulações;-						
		Adaptável a mesa						
		ginecológica ou móvel						
		com 5 rodíziosDestalhes						
		Técnicos- Frequência de						
		rede de alimentação 60						
		Hz;- Tensão de 120 a 220						
		V (automático);- Corrente						
		alternada;- Bifásico;-						
		LED alto brilho com						
		intensidade ajustável;-						




		Altura regulável de 85 cm a 140 cm;					
35	3582	COMPRESSA DE GAZE	PCT	AMERICAN	2.500,000	20,5000	51.250,00
	4	COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC - COMPRESSA DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM x 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% puro algodão - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC			0		
36	3610	COMPRESSA DE GAZE	UN	AMERICAN	500,0000	20,5000	10.250,00
	5	COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 13 FIOS, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS,100% PURO ALGODÃO - PACOTE COM 500 UNIDADES E COM NO MINIMO 390 G CADA PAC. Cota de 25% para ME/EPP ou equiparada conforme art. 48, III, LC 123/200 - COMPRESSA DE GAZE					

COM DIMENSÕES DE
7,5CM x 7,5CM, COM
DENSIDADE DE 13
FIOS, COM 08
CAMADAS E 05
DOBRAS, 100% puro
algodão - PACOTE COM
500 UNIDADES E COM
NO MINIMO 390 G
CADA PAC. Cota de
25% para ME/EPP ou
equiparada conforme art.
48, III, LC 123/2006.

40	4207	DETERGENTE 8 ENZIMATICO INDICADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGIC, ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REGISTRO NA ANVISA. -	UN	PROLINK	80,0000	19,4000	1.552,00
44	4853	EQUIPO 4 MACROGOTAS - EQUIPO GRADUADO COM CONECTOR	UN	OLIMED	1.000,000 0	1,3000	1.300,00
45	1964	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR, EM PVC TRANSPARENTE, DE 1,35 M, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO,	UN	OLIMED	1.000,000 0	1,4900	1.490,00




TRANSPARENTE,
MALEÁVEL, COM
TUBO DE PVC TENDO
EM SUA EXTENSÃO
PINÇA ROLETE E
INJETOR LATERAL DE
LÁTEX

AUTOCICATRIZANTE,
CONECTOR DE
PLÁSTICO COM
TAMPA PROTETORA.,
A DATA DE
FABRICAÇÃO E A
DATA DE VALIDADE
DEVERÃO VIR
IMPRESSAS NA
EMBALAGEM DO
MATERIAL, ESTÉRIL

46	4207	EQUIPO	UN	OLIMED	6.000,000	1,5000	9.000,00
	7	MACROGOTAS			0		
		FLEXÍVEL PINÇA ROLETE C/ INJETOR LATERAL COMPLETO - 150 CM, Estéril; Fabricado em PVC flexível e Incolor;Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm. • Conector Luer Slip Universal; Tubo com 1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; Atóxico e					




		Apirogênico.					
48	4853	EQUIPO PARA UN	MEDSONDA	1.000,000	1,0500	1.050,00	
	2	NUTRIÇÃO ENTERAL		0			
		1,5M - EQUIPO DE					
		NUTRIÇÃO ENTERAL					
		COM FILTRO DE AR -					
		1,5M					
49	5134	ESFIGNOMANÔMETR UN	PREMIUM	5,0000	67,0000	335,00	
	6	O INFANTIL - Resistente					
		a quedas, face do visor					
		gravado de forma a					
		garantir maior precisão,					
		manômetro de alta					
		resistência com faixa de					
		medição de 0 a 300mmh.					
		Certificado pelo inmetro.					
		Pera anatômica e válvula					
		de ar que promovem um					
		perfeito controle do					
		enchimento e					
		esvaziamento do ar,					
		garantindo assim uma					
		leitura correta da pressão					
		arterial, retendo o ar					
		comprimido,					
		possibilitando um exame					
		mais exato. Braçadeira					
		confeccionada em tecido					
		antialérgico e					
		impermeável, resistente e					
		flexível, com manguito					
		compatível para paciente					
		infantil, com fechamento					
		de velcro (resistente).					
		Deverá acompanhar bolsa					
		ou maleta para					
		armazenamento.					
52	4353	ESPECULO - - UN	KOLPLAST	70,0000	1,5000	105,00	
	7	Produzido em					



poliestireno cristal nos tamanhos (P), (M) e (G), permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais.- Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável.- O espéculo vaginal descartável tem como finalidade manter as paredes vaginais afastadas facilitando a visualização do colo do útero para o exame ginecológico, colposcópico e coleta de material para exames citológicos.- Seu formato anatômico desenvolvido pela ADLIN Plásticos favorece um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. Medidas: Eixo longitudinal da haste + ponta ativa - 200 mm Eixo longitudinal da



Medida

ponta ativa - 21 mm
 Diâmetro da ponta ativa -
 0,7 mm Apresentação
 comercial: Embalagem
 primária em envelope de
 papel grau cirúrgico com
 filme de poliéster e em
 envelope de polietileno
 (PE) Apresentação
 técnica: Estéril, não
 estéril, lubrificado, não
 lubrificado. Processo de
 esterilização: Óxido de
 etileno.

53	5134	ESTETOSCOPIO	UN	PREMIUM	10,0000	18,0000	180,00
	8	INFANTIL	-				
		Estetoscópio Infatil: Analógico, construído em estrutura inoxidável, cromado com conectores e demais elementos anexos em borracha de cor preta. Padronizado e certificado conforme exigências do inmetro. Deve possuir anel de fixação do diagrama feito de borracha, tudo de lumen único, auscultador de aço inox, com um lado de diagrama e o outro lado com o som tracional de sino ampliado sobre a função do lado oposto, olivas anatomicamente macias, haste ajustável e tratamento nos aros e diagrama anti frio. Conforme Termo de					



		referencia.					
54	3002	FIO DE SUTURA	CX	TECHNOFIO	400,0000	53,0000	21.200,00
	6	ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA (COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA (COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES					
57	2082	FITA	PARA UN	POLITAPE	1.500,000	4,6900	7.035,00
		AUTOCLAVE - FITA PARA AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA RECOBERTA COM TINTA TERMOSENSÍVEL, 19 MM X 30 M, EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE IMPRESSO COM NOME DO PRODUTO. DEVERA SER INFORMADO O NOME DO FABRICANTE, CGC, DIMENSÕES DA FITA, NUMERO DO					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		REGISTRO	NO					
		MINISTÉRIO	DA					
		SAÚDE,	TÉCNICO					
		RESPONSÁVEL,						
		VALIDADE,	LOTE E					
		DATA	DE					
		FABRICAÇÃO.						
59	5145	GAZE TIPO QUEIJO 13	RL	AMERICAN	2.500,000	36,0000	90.000,00	
	6	FIOS 8 DOBRADAS 91			0			
		CM X 91 MT - GAZE						
		TIPO QUEIJO 13 FIOS 8						
		DOBRADAS 91 CM X						
		91 MTS						
60	5145	GAZE TIPO QUEIJO 13	RL	ZERMAT	500,0000	36,0000	18.000,00	
	7	FIOS 8 DOBRADAS 91						
		CM X 91 MT - COTA						
		DE 25% PARA ME/EPP						
		OU EQUIPARADA						
		CONFORME ART. 48,						
		III, LC 123/2006. -						
		GAZE TIPO QUEIJO 13						
		FIOS 8 DOBRADAS 91						
		CM X 91 MTS						
68	3124	LAMINA BISTURI	CX	MEDIX	200,0000	36,9000	7.380,00	
	3	ESTERIL NR 20 C/ 100						
		UNI - LAMINA						
		BISTURI ESTERIL NR						
		20 C/ 100 UNI						
		CONFECCIONADAS						
		EM AÇO CARBONO						
		ESTERELIZADAS POR						
		EXPOSIÇÃO A RAIOS						
		GAMA EMBALADAS						
		INDIVIDUALMENTE						
		EM MATERIAL						
		ALUMINIZADO						
74	2076	LUVA	DE CX	MEDIX	3.500,000	30,1000	105.350,0	
	4	PROCEDIMENTO			0		0	
		TAMANHO M - LUVA						

DE PROCEDIMENTO-,
 DESCARTAVEL, NAO
 ESTERIL TAMANHO M
 EM LATEX NATURAL,
 SEM
 AMIDO;TEXTURA
 UNIFORME,
 ESPESSURA MEDIA
 DE 0,16MM E
 COMPRIMENTO
 MINIMO DE 25CM,
 ALTA
 SENSIBILIDADE, SEM
 TALCO,
 AMBIDESTRA, BOA
 ELASTICIDADE,
 RESISTENTE AO
 CALCAR,CONFORTAV
 EL E ANATOMICA
 COM EMPUNHADURA
 JUSTA. NA
 EMBALAGEM
 DEVERA CONSTAR
 DATA DE
 FABRICACAO,
 VALIDADE E
 NUMERO DE LOTE E
 REGISTRO NO MS. -
 CAIXA COM 100
 UNIDADES

75	5145	LUVA	DE	CX	MEDIX	500,0000	30,1000	15.050,00
	8	PROCEDIMENTO						
		TAMANHO M - COTA						
		DE 25% PARA ME/EPP						
		OU EQUIPARADA						
		CONFORME ART. 48,						
		III, LC 123/2006. -						
		LUVA	DE					
		PROCEDIMENTO-,						

DESCARTAVEL, NAO
 ESTERIL TAMANHO M
 EM LATEX NATURAL,
 SEM
 AMIDO;TEXTURA
 UNIFORME,
 ESPESSURA MEDIA
 DE 0,16MM E
 COMPRIMENTO
 MINIMO DE 25CM,
 ALTA
 SENSIBILIDADE, SEM
 TALCO,
 AMBIDESTRA, BOA
 ELASTICIDADE,
 RESISTENTE AO
 CALCAR,CONFORTAV
 EL E ANATOMICA
 COM EMPUNHADURA
 JUSTA. NA
 EMBALAGEM
 DEVERA CONSTAR
 DATA DE
 FABRICACAO,
 VALIDADE E
 NUMERO DE LOTE E
 REGISTRO NO MS. -
 CAIXA COM 100
 UNIDADES

79	1674	MÁSCARA	CX	OLIMED	1.300,000	9,9900	12.987,00
	5	DESCARTAVEL			0		
		TRIPLA COM					
		ELASTICO CX COM 50					
		UNID, ATÓXICA,					
		HIPOALERGÊNICA,					
		100%					
		POLIPROPILENO, NÃO					
		ESTÉRIL, NÃO					
		INFLAMÁVEL,					






		REGISTRADO NA ANVISA. - MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50 UNID ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, REGISTRADO NA ANVISA.					
87	4205	PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20G/M2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PRO-PÉ DESCARTAVEIS 20g/m2 CONFECCIONADAS EM TNT COM ELASTICO SOLDADO EM TODA VOLTA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	ANADONA	70,0000	10,8000	756,00
88	4041	SCALP 19 - Scalp 19, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 19g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de	CX	SOLIDOR	200,0000	31,1000	6.220,00




empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente CAIXA C/ 100.

89	4041	SCALP 21 - Scalp 21, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 21g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer	CX	SOLIDOR	200,0000	30,6700	6.134,00
----	------	--	----	---------	----------	---------	----------

		a legislação atual vigente.CAIXA C/ 100.					
90	4041	SCALP 23 - Scalp 23, com as seguintes características: dispositivo para infusão venosa periférica; calibre da agulha 23g, siliconizada de parede fina, (tipo 'scalp'), bisel trifacetado; asa de empunhadura flexível, alinhada e antiderrapante; extensão de prolongamento da cânula em vinil, com 30cm de comprimento, flexível e transparente; com conector rígido tipo luer, com tampa estéril; embalado em material que promova barreira microbiana de abertura asséptica, individual; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente.CAIXA C/ 100	CX	SOLIDOR	200,0000	31,1000	6.220,00
91	926	SERINGA 20 ML - C/ 100 UN. - SERINGA 20 ML	CX	INJEX	1.500,0000	68,5000	102.750,00
					0		0
92	5145	SERINGA 20 ML - C/ 100 UN. - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006. - SERINGA 20 ML	UN	INJEX	500,0000	68,5000	34.250,00
103	5142	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO	FR	FRESENIUS	2.300,0000	4,4900	10.327,00
	2				0		




		FRASCO DE 500 ML - Composto cloreto de sódio, cloreto de postassio, cloreto de cálcio, lactato de sódio					
108	3395	SONDA FOLEY, UN	DESCARPAC	200,0000	3,4500	690,00	
	8	NÚMERO 14 - Sonda utilizada para Cateterismo Vesical de demora , procedimento este realizado em técnica cirúrgica, evasivo, totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Pode apresentar com 2 ou 3 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala;Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno.	K				
109	1994	SONDA FOLEY, UN	DESCARPAC	200,0000	3,4500	690,00	
		NÚMERO 16 - SONDA FOLEY, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO,	K				




ESTÉRIL, CONTENDO
DUAS VIAS, NÚMERO
16, 35 CM, BALÃO
COM CAPACIDADE
DE 10 ML E
VARIAÇÃO
ACEITÁVEL DE +/- 5
ML . O MATERIAL
DEVERÁ TER DATA
DE FABRICAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE
IMPRESSO NA
EMBALAGEM EM
PAPEL GRAU
CIRÚRGICO

110	4855	SONDA FOLEY, UN	DESCRPACK	200,0000	3,4500	690,00	
	5	NÚMERO 18 - SONDA FOLEY, EM LÁTEX ATÓXICO APIROGÊNICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, CONTENDO DUAS VIAS, NÚMERO 18, 35 CM, BALÃO COM CAPACIDADE DE 10 ML E VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 5 ML . O MATERIAL DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO					
116	1843	SONDA URETRAL UN	BIOBASE	3.000,000	0,6400	1.920,00	
		NÚMERO 8 - SONDA URETRAL NÚMERO 8		0			

- O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE UM ORIFÍCIO. TAL ORIFÍCIO É DIMENSIONADO DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA, APRESENTANDO DIÂMETRO PERFEITAMENTE ACABADO, DELIMITADO E REGULAR EM TODA A SUPERFÍCIE. A EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO DISPOSITIVO CONECTOR. ESTE DISPOSITIVO É MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E É CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DA SONDA. A SONDA

Marta

APRESENTA
 SUPERFÍCIE LISA,
 UNIFORME, LIVRE DE
 QUALQUER DEFEITO
 PREJUDICIAL À SUA
 UTILIZAÇÃO, SENDO
 AINDA ISENTOS DE
 SUBSTÂNCIAS
 TÓXICAS OU
 NOCIVAS À SAÚDE,
 COM COMPRIMENTO
 APROXIMADO DE 40
 CM.

120	1838	SONDA URETRAL, UN	BIOBASE	3.000,000	0,6300	1.890,00
		NÚMERO 6 - SONDA		0		
		URETRAL NÚMERO 6				
		- O PRODUTO É				
		CONFECCIONADO EM				
		PVC TRANSPARENTE,				
		FLEXÍVEL, ATÓXICO;				
		EM FORMA DE				
		CILINDRO RETO E				
		INTEIRIÇO, COM				
		EXTREMIDADE				
		PROXIMAL				
		ARRENDONDADA,				
		FECHADA, ISENTA DE				
		REBARBAS; DOTADA				
		DE UM ORIFÍCIO. TAL				
		ORIFÍCIO É				
		DIMENSIONADO DE				
		ACORDO COM O				
		CALIBRE DE CADA				
		SONDA,				
		APRESENTANDO				
		DIÂMETRO				
		PERFEITAMENTE				
		ACABADO,				
		DELIMITADO E				

REGULAR EM TODA A
 SUPERFÍCIE. A
 EXTREMIDADE
 DISTAL APRESENTA
 DEVIDAMENTE
 ACABADO E FIXADO
 DISPOSITIVO
 CONECTOR. ESTE
 DISPOSITIVO É
 MOLDADO
 CONFORME PADRÕES
 USUAIS DE
 FABRICAÇÃO E É
 CAPAZ DE MANTER
 ESTÁVEL A FIXAÇÃO
 DA SONDA. A SONDA
 APRESENTA
 SUPERFÍCIE LISA,
 UNIFORME, LIVRE DE
 QUALQUER DEFEITO
 PREJUDICIAL À SUA
 UTILIZAÇÃO, SENDO
 AINDA ISENTOS DE
 SUBSTÂNCIAS
 TÓXICAS OU
 NOCIVAS À SAÚDE,
 COM COMPRIMENTO
 APROXIMADO DE 40
 CM.

121	5142	SORO FISIOLÓGICO	FR	FRESENIUS	2.300,000	4,5000	10.350,00
	3	ESTERIL 0,9%			0		
		SISTEMA FECHADO					
		500 ML - Solução					
		injetavel de cloreto de					
		sódio 0,9%					
122	2224	SORO FISIOLÓGICO-	FR	FRESENIUS	1.500,000	4,5000	6.750,00
	6	FRASCO COM 500ML -			0		
		SORO FISIOLÓGICO-					
		FRASCO COM 500ML					

[Handwritten signatures]

(SOLUÇÃO DE
CLORETO DE SÓDIO A
0,9%) INJETÁVEL E
SEM CONSERVANTES,
FRASCO DE FÁCIL
ABERTURA,
EMBALADO EM
PLÁSTICO,
INDIVIDUALMENTE,
RÓTULO CONTENDO
REGISTRO DO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO, Nº DE LOTE,
FABRICAÇÃO,
VALIDADE E
REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA
SAÚDE.

123	5145	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - Frascos de polietileno de, 500ml. Composição Glicose anidra - 5g Veículo q.s.p. - 100ml	FR	FRESENIUS	2.000,000	4,5000	9.000,00
	0				0		
126	4037	TOUCA DESCARTÁVEL COR BRANCA - Touca descartavel, material: polipropileno, propriedades físicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m ² , tamanho: unico, cor: branca, acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto,	EM B	ANADONA	2.000,000	10,5000	21.000,00
	5				0		

rotulagem: devera conter
 identificacao do material,
 dados
 fabricante/importador,
 numero lote/serie,
 condicoes de
 armazenamento e demais
 instrucoes conforme
 resolucao rdc nº 185, de
 22/10/2001, anvisa e suas
 alteracoes posteriores,
 legislacao: de acordo com
 legislacao atual vigente,
 unidade de fornecimento:
 embalagem 100 unidades

127	5115	VÁLVULA DE UN HAOXY	5,0000	303,0000	1.515,00
4		OXIGÊNIO - VALVULA DE OXIGÊNIO COM DUAS SAÍDAS COMPLETAS PARA ASPIRAÇÃO DE OXIGENIO.			

MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - 31.499.939/0001-76, situada na RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 - PARQUE INDUSTRIAL - ARACATUBA - SP com o valor total de R\$ 11.000,00 (onze mil reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
14	51304	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - BALANÇA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CAPACIDADE PARA	UN	LIDER BALANÇAS	10,0000	1.100,0000	11.000,00

300 KG, DIVISÕES DE
50 G, PLATAFORMA
390 X 400 MM, RÉGUA
ANTROPOMÉTRICA
DE ATÉ 2,00 M EM
ALUMÍNIO
ANODIZADO,
DIVISÃO DE 0,5 CM -
ALTURA DE 1,30 M
TAPETE EM
BORRACHA ANTI-
DERRAPANTE - PÉS
REGULÁVEIS -
FUNÇÃO TARA; ATÉ
200 KM - DISPLAY
COM 6 DÍGITOS -
FONTE FULL RANGE
90 A 240 VAC.

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 52.202.744/0001-92, situada na AV DR CELSO
CHARURI, 7500 - JARDIM MANOEL PENNA - RIBEIRAO PRETO - SP com o valor total de R\$
7.100,00 (sete mil e cem reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
113	1704	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18 - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	MEDSONDA	500,0000	10,6000	5.300,00
119	1915	SONDA URETRAL, NÚMERO 14 - SONDA URETRAL, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR COM TAMPA FIXA, NÚMERO 14, 30 CM, O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , COM DATA DE FABRICAÇÃO E	UN	MEDSONDA	3.000,0000	0,6000	1.800,00

PRAZO DE VALIDADE
IMPRESSO NA
EMBALAGEM.

Segue abaixo, o quadro dos itens desclassificados:

EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO EIRELI

Seq.	Item	Descrição	UN	Quantidade	Motivo Desclassificação
18	43535	BISTURI ELETRÔNICO BP-100	UN	3,0000	NÃO APRESENTOU AFE
54	30026	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL 1.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA (COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	400,0000	NÃO APRESENTOU AFE
55	30030	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 2.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA (COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	300,0000	NÃO APRESENTOU AFE
56	30031	FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3.0 - ESTERILIZADA EM ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO ANVISA (COM AGULHA DE 2.0,3.0) CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	300,0000	NÃO APRESENTOU AFE

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Seq.	Item	Descrição	UN	Quantidade	Motivo Desclassificação
97	51462	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML	UN	1.500,0000	COTOU UNIDADE

ATUANTE COMERCIAL LTDA


Seq.	Item	Descrição	UN	Quantidade	Motivo Desclassificação
72	20765	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	3.500,0000	NÃO É NITRÍLICA
73	44166	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - COTA DE 25% PARA ME/EPP OU EQUIPARADA CONFORME ART. 48, III, LC 123/2006.	CX	500,0000	NÃO É NITRÍLICA
76	20763	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	3.500,0000	NÃO É NITRÍLICA

FVP COELHO - ME


Seq.	Item	Descrição	UN	Quantidade	Motivo Desclassificação
58	42089	GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATO	UN	20,0000	PEDIU DESCCLASSIFICAÇÃO POR TER COTADO VALOR ERRADO
66	48589	KIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO	UN	40,0000	COTOU ITEM DIVERSO DO EDITAL
80	11941	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA	UN	1,0000	COTOU MESA COMUM
111	1702	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14	PCT	500,0000	NÃO COTOU PACOTE
112	1703	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	PCT	500,0000	NÃO COTOU PACOTE
113	1704	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	PCT	500,0000	NÃO COTOU PACOTE

Almed Produtos Para Saúde Ltda

Seq.	Item	Descrição	UN	Quantidade	Motivo Desclassificação
66	48589	KIT MACRONEBULIZADOR DE OXIGENIO COMPLETO	UN	40,0000	COTOU ITEM DIVERSO DO EDITAL

Handwritten signatures and initials:



HABILITAÇÃO: Após abertura do envelope "documentação" da(s) empresa(s) vencedora(s) e análise minuciosa dos documentos apresentados, a pregoeira considerou toda(s) habilitada(s), conforme exigência do edital. **MANIFESTAÇÃO DAS EMPRESAS INTERESSADAS EM RECORRER:** As empresas ATUANTE COMERCIAL LTDA e FVP COELHO – ME manifestaram interesse em recorrer, conforme anexo. Diante disso, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais. **ENCERRAMENTO DA SESSÃO:** Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a sessão, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela pregoeira, sua equipe e pelo representante credenciado. Esta sessão encerrou-se às 17 horas 05 minutos.



Pregoeiro
Equipe de Apoio

Atencão,

intensão de marca, no Item 34.

A marca rotunda das empresas Almed e 3RL está suspensa de, fabricar, comercializar os produtos, tal suspensão feita pela AUVISA.

No site da AUVISA é possível verificar que o registro do Item está cancelado desde o início do ano de 2021. 11/21/2021
Também é possível verificar que a empresa Montes Med está inativa.



11/01/2022.

credeal

A EMPRESA FUI? COELHO MANIFESTA INTENÇÃO RECUSAR
NO ITEM 34 PORQUE MESMO NESSE ATENDIMENTO DO EDITAL
E QUERENDO TAMBÉM SOLICITAR RETIRADA DA PROPOSTA P/ ITEM
34 NÃO SENDO ACEITO PELA PREGOEIRO - PEGO P/ QANTIDADE
RETIRAR O ITEM

FUI? COELHO EMPIS 20294 192 0001-80

ASS: Edando da Silva



16 01 2022

/ /