



Planta de locação
escala 1:50

NOTAS

1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, BITOLAS EM MILÍMETRO;
 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (TABELA 6.1 DA NBR6118);
 3 - CONCRETO ESTRUTURAL C30 ($f_{ck} \geq 30$ MPa), COM FATOR DE ELASTICIDADE (Eci) ≥ 30672 MPa, PARA BRITA DE GRANITO OU GNAÍSSO, EXCETO QUANDO INDICADO;
 4 - CIMENTO CPPII-RS;
 5 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE MÍNIMO DO CONCRETO ANTES DA DEFORMA = 26,07 GPa;
 6 - $f_{yk} = 500$ MPa;
 7 - AS MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES APRESENTADAS EM PROJETO DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO;
 8 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 3 cm.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
02	B	REVISÃO GERAL	MOQ	MOQ	MGW	MGW	AMC	11/03/22
01	B	REVISÃO GERAL	MOQ	MOQ	MGW	MGW	AMC	18/02/22
00	B	EMISSÃO INICIAL	MOQ	MOQ	MGW	MGW	AMC	20/12/21

REVISÕES			
T.E.	TIPO DE EMISSÃO	(A) PARA COTAÇÃO (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO
APROVAÇÃO		ASSINATURA	DATA
RT	ASSINATURA		DEZ/2021
	NOME	PABLO HENRIQUE ALVES SILVA	CREA/MG: 312850/D
	PROJETA	PABLO HENRIQUE ALVES SILVA	CREA/MG: 312850/D
	SUPERVISOR	FABÍOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D

CONEPPI CONSULTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO EXECUTIVO
 BAIRRO SAFIRA
 ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA
 PLANTA DE LOCAÇÃO

ESCALA INDICADA

REV.: 02 N° OS-06/2021 01 FOLHA