



Resumo do aço

TIPO	QTD	TOTAL	QTD	TOTAL	RESUMO
CAPO	213	347	2	2	46,0
CAPO	121	204,2	74	74	89,3
CAPO	124	191,2	18	18	202,8
CAPO	262	1018,1	148	148	207,4
CAPO	7524				
CAPO	7524				

Volume de concreto = 12,01 m³
 Área de forma = 289,26 m²

- NOTAS**
- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, BITOLAS EM MILÍMETRO;
 - 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (TABELA 6.1 DA NBR6118);
 - 3 - CONCRETO ESTRUTURAL C30 ($f_{ck} \geq 30$ MPa), COM FATOR AGUA = CIMENTO (a/c) $\leq 0,55$ e θ BRITA DE GRANITO OU GNAÍSSA, EXCETO QUANDO INDICADO;
 - 4 - CIMENTO CP41-RS;
 - 5 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE MÍNIMO DO CONCRETO ANTES DA DEFORMAÇÃO = 26,07 GPa;
 - 6 - $f_{yk} = 500$ MPa;
 - 7 - AS MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES APRESENTADAS EM PROJETO DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO;
 - 8 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS IGUAL A 3 cm.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
02	B	REVISÃO GERAL	MOQ	MOQ	MGW	MGW	AMC	11/03/22
01	B	REVISÃO GERAL	MOQ	MOQ	MGW	MGW	AMC	18/02/22
00	B	EMISSÃO INICIAL	MOQ	MOQ	MGW	MGW	AMC	20/12/21

REVISÕES

T.E.	TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO
APROVAÇÃO	ASSINATURA	DATA		
RT	ASSINATURA			DEZ/2021
	NOME	PABLO HENRIQUE ALVES SILVA	CREA/MG: 312850/D	
	PROJETISTA	PABLO HENRIQUE ALVES SILVA	CREA/MG: 312850/D	
	SUPERVISOR	FABÍOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D	

CONEPPI CONSULTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO EXECUTIVO
BAIRRO SAFIRA
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA
ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME 2/3 (EL 000)

ESCALA INDICADA

REV.: N° 02 OS-06/2021 07