

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CPU01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO	UNID	COEFIC.	0,00	20.093,31
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5	0,00	22.499,57
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	0,00	8.843,53
					,	,
		Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - escavação mecânica - areia e brita comerciais (fonte sicro				
COMPOSIÇÃO	CPU09	10/2022 - código 2003331)	Т		0,00	74,64
SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	0,1619	0,00	28,92
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0789	0,00	475,07
		Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de				
SICRO	2003842	1 cm	kg	0,1118	0,00	59,85
		Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem				
SICRO	2004520	superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m²	m³	0,1659	0,00	22,78
		Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,				
SICRO	3103302	instalação e retirada	m²	0,2979	0,00	66,99
SICRO	3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	m	0,5397	0,00	3,85
		Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - escavação mecânica - areia e brita				
COMPOSIÇÃO	CPU10	comerciais (fonte sicro 10/2022 - código 2003333)	T		0,00	62,87
SICRO	4805755	Apiloamento manual	m³	0,1374	0,00	28,92
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0664	0,00	475,07
		Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de				
SICRO	2003842	1 cm	kg	0,0941	0,00	59,85
		Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem				
SICRO	2004519	superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ≤ seção < 0,15 m²	m³	0,1214	0,00	27,61
		Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,				
SICRO	3103302	instalação e retirada	m²	0,2482	0,00	66,99
SICRO	3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	m	0,458	0,00	3,85
		SUPORTE DUPLO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM -				
COMPOSIÇÃO	CPU11	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5216111 DNIT 04/2022)	UNID.		0,00	223,26
SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	2	0,00	111,63
03/02/2023						
	1023	-	Responsável Técnico:		Arlan do Carmo Mendonça	
<u>D</u> ata			kespons	CREA/CAU: MG 177324/D		-
				CREA/CAU:	IVIG 17	/324/U

1