

		<b>R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA</b> Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10 alcanceimobiliariagm@gmail.com		<b>SONDAGEM DE SIMPLIS RECONHECIMENTO (SPT)</b> NBR 6484/80 - NBR 7250/82																	
Cliente : Obra : Local : Data Início :		AMERP Assoc Municípios da Micro Região Médio Rio Pomba Rua Presidente Getúlio Vargas, Barra, Muriaé - MG 16/09/2023		<table border="1"> <tr> <th>NA Inicial</th> <th>Data</th> <th>NA Final</th> <th>Data</th> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>16/09/23</td> <td>NO</td> <td>17/09/23</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prof. do revestimento (m)</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Prof. total da sondagem (m)</td> <td>13,45</td> </tr> </table>		NA Inicial	Data	NA Final	Data	NO	16/09/23	NO	17/09/23	Prof. do revestimento (m)			2,00	Prof. total da sondagem (m)			13,45
NA Inicial	Data	NA Final	Data																		
NO	16/09/23	NO	17/09/23																		
Prof. do revestimento (m)			2,00																		
Prof. total da sondagem (m)			13,45																		
Diâmetro do Revestimento : 3 pol. Diâmetro do Amostrador : 2,0 pol. Peso : 65,00 Kg.    Altura de Queda: 75,0 cm				Sondagem N°: SP 23-040 Furo N° : SP-01 Cota (m) : 100,0000																	
AVANÇO	AMOSTRA	GOLPES	N	CLASSIFICAÇÃO DO SOLO	COTAS	RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)															
		15    15    15	(SPT)																		
TC	1R	2	2	2	4	0.00-2.93: Argila arenosa pouco siltosa variegada mole a média															
TC	2R	2	2	2	4																
TC	3R	3	4	3	7																
TC	4R	3	4	4	8																
TC	5R	4	5	6	11																
TC	6R	5	7	8	15																
TC	7R	7	8	10	18	2.93-8.61: Argila siltosa pouco arenosa marrom avermelhado média a dura															
TC	8R	7	13	15	28																
TC	9R	8	14	17	31																
TC	10R	10	12	16	28																
TC	11R	13	15	18	33																
TC	12R	15	18	21	39																
TC	13R	17	20	25	45																
				13,45  Limite do furo : cota 13.45 m (Impenetrável à percussão)																	
																					
LEGENDA TC - trado conha    TH - trado helicoidal    RT - Rotativa CA - circulação d'água    NO - Não Observado R - amostra recuperada    L - amostra recuperada por lavagem						OBSERVAÇÕES: (1) Cotas em relação à boca dos furos de sondagem (2) Folha 1															
Sondador:			Responsável: EMANUEL ARAUJO RODRIGUES – CREA 02489/D RJ .																		
Coordenadas: E																					
N																					