RJ engenharia	**R J PACELLI IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA** **Muriaé – MG: Rua Dr. Antônio da Silveira Brum Júnior, 10** **alcanceimobiliariagm@gmail.com**	**SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO (SPT)** **NBR 6484/80 - NBR 7250/82**

Cliente :	**AMERP Assoc Municípios da Micro Região Médio Rio Pomba**	**NA Inicial**	**Data**	**NA Final**	**Data**
Obra :		NO	26/07/23	NO	27/07/23
Local :	**Rua Manoel Medina – Bairro São Joaquim – MURIAÉ/MG.**	Prof. do revestimento (m)			**3,00**
Data Início :	26/07/2023	Prof. total da sondagem (m)			**17,45**

Diâmetro do Revestimento :	**3**	**pol.**	**Sondagem Nº**	**SP 23-027**
Diâmetro do Amostrador :	**2,0**	**pol.**	**Furo Nº :**	**SP-01**
Peso : 65,00 Kg. **Altura de Queda: 75,0 cm**			**Cota (m)**	**100,0000**

AVANÇO	AMOSTRA	GOLPES 15	15	15	N (SPT)
TC	1R	2	2	2	**4**
CA	2R	2	1	2	**3**
CA	3R	2	4	3	**7**
CA	4R	3	4	4	**8**
CA	5R	3	5	6	**11**
CA	6R	5	8	8	**16**
CA	7R	7	8	8	**16**
CA	8R	7	7	8	**15**
CA	9R	8	9	8	**17**
CA	10R	10	11	11	**22**
CA	11R	10	14	15	**29**
CA	12R	10	16	18	**34**
CA	13R	10	18	18	**36**
CA	14R	11	17	18	**35**
CA	15R	10	17	18	**35**
CA	16R	10	18	19	**37**
CA	17R	11	18	19	**37**

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

0.00-2.80: Aterro de silte argiloso marrom avermelhado mole
OBS.: cota 2.00 m: perda d'água

2,80

2.80-7.72: Sile argiloso marrom avermelhado médio a rijo

7,72

7.72-11.00: Silte argiloso pouco arenoso marrom avermelhado rijo

11,00

11.00-17.45: Silte argiloso com areia fina e média micáceo variegado duro

17,45

Limite do furo : cota 17.45 m
(Por solicitação do cliente)

COTAS / **NA (m)**

1,00	1,45
2,00	2,45
3,00	3,45
4,00	4,45
5,00	5,45
6,00	6,45
7,00	7,45
8,00	8,45
9,00	9,45
10,00	10,45
11,00	11,45
12,00	12,45
13,00	13,45
14,00	14,45
15,00	15,45
16,00	16,45
17,00	17,45

RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO N (SPT)



LEGENDA
TC - trado conha TH - trado helicoidal RT - Rotativa
CA - circulação dágua NO - Não Observado
R - amostra recuperada L - amostra recuperada por lavagem

OBSERVAÇÕES:
(1) Cotas em relação à boca do furos de sondagem
(2)
Folha 1

Sondador:

Responsável: EMANUEL ARAUJO RODRIGUES – CREA 02489/D RJ .

Coordenadas: E
N