

**Fábrica do Som**

Pedro G. Fernandes Me

Praça 13 de Maio 129 – Centro - E.S.Pinhal - SP fone/fax (19) 3651-1040
cep 13990-000 - CNPJ 08.945.027/0001-69 - I.E. 530.095.245.119**PROPOSTA DE PREÇOS****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2023****Razão Social: Pedro G. Fernandes - ME****CNPJ:** 08.945.027/0001-69**I.E -** 530.095.245.119**Endereço:** Praça 13 de Maio nº 129**Bairro:** Centro**Cidade:** - Esp.Sto.do Pinhal**CEP:** 13.990-000**Estado:** São Paulo**Telefone:** (19) 3651-1040**Fax:** (19) 3651-5854**E-mail:** fabricadosom2@terra.com.br**Responsável pela Assinatura do Contrato :** Pedro Geraldo Fernandes**RG:** 18.023.758 **CPF:** 068.564.568-16 **CARGO:** Proprietário**Endereço:** Rua: Floreano Peixoto, 328 - Centro - E. S. Pinhal - SP CEP:13990-000**INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:****BANCO:** BANCO DO BRASIL Nº 001 - **AGÊNCIA:** Nº 0474-X - **CONTA:** 22700-5

Item	Quant	Unid	Descrição do Material	Marca / Modelo	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	5	UN	ADAPTADOR DE 3 PARA 2 PINOS	majus adap	R\$ 10,79	R\$ 53,95
2	5	UN	ADAPTADOR MULTIPLICADOR EM T COM 3SAÍDAS - ADAPTADOR MULTIPLICADOR EM TCOM 3 SAÍDAS	multilaser wi217	R\$ 16,66	R\$ 83,30
3	10	UN	ADAPTADOR PARA FONE DE OUVIDO P2 PARAP10 - ADAPTADOR PARA FONE DE OUVIDO P2PARA P10	mxt adap	R\$ 14,30	R\$ 143,00
4	2	UN	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA - MÍNIMO 15W - APLIFICADOR COMBOMÍNIMO DE 2 CANAIS POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA 15 W TIPO DE CONECTOR DE ENTRADA: JACK 1/4" TIPO DE CONECTOR DE SAÍDA: JACK 3.5 MMMARSHALL OU SIMILAR	machintec maxx15	R\$ 420,00	R\$ 840,00
11	20	UN	CABO DE AUDIO P10XP10 - 5 METROS(PRETO) -	kato p10/p10 5m	R\$ 34,50	R\$ 690,00
13	10	UN	CABO PARA MICROFONE XLR X P10 CABOCABO XLR X XLR 10 METROS -	kato 2xlr 10m	R\$ 69,00	R\$ 690,00
14	5	UN	CACHIMBO PARA MICROFONE COM FIO -CACHIMBO PARA MICROFONE COM FIO	mxt cachimbo	R\$ 10,00	R\$ 50,00
18	1	UN	CLARINETE EM SI BEMOL, 17 CHAVES NIQUELADAS - Corpo em resina ABSSistema BoehmChaves niqueladasDois barriletes (65mm e 66mm)Tecido de limpeza internaAcessórios: boquilha, cobre-boquilha, abraçadeira de metal e estojo	vogga vscl701	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00

19	1	UN	CORDAS AVULSAS PARA VIOLÃO - ENCORDAMENTO EM AÇO - 3 UNI Nº 4-D-RÉ 3 UNI Nº 3 SOL5 UNI Nº 2 SI5 UNI Nº 1 MITENSÃO MÉDIA (CALIBRE 0.10)	rouxinol kit aço	R\$ 27,00	R\$ 27,00
20	1	UN	CORDAS AVULSAS PARA VIOLÃO - ENCORDAMENTO EM NYLON - 5 UNI Nº 4-DRÉ5 UNI Nº 3 SOL5 UNI Nº 2 SI10 UNI Nº 1 MI TENSÃO MÉDIA (NYLON)	rouxinol kit ny	R\$ 29,00	R\$ 29,00
22	3	UN	EXTENÇÃO ELÉTRICA BIVOLT COM 15 METROS- EXTENÇÃO ELÉTRICA BIVOLT COM 15METROS	click 15m	R\$ 117,70	R\$ 353,10
23	10	UN	EXTENÇÃO ELÉTRICA COM 5 METROS - EXTENÇÃO ELÉTRICA COM 5 METROS	click 5m	R\$ 57,00	R\$ 570,00
24	2	UN	FLAUTA DOCE BAIXO DEDILHADO NO SISTEMABARROCO EM FÁ - DEDILHADO NO SISTEMABARROCO EM FÁ. CONFECCIONADA EMRESINA ABS. COM DUTO DE AR ARQUEADO,EM COR PRETA, CHAVES DUPLAS F/F#. COMTABELA DE DIGITAÇÃO, ESTOJO PARATRANSPORTE, VARA PARA LIMPEZA, CREMEPARA FLAUTA E CORREIA PARA PESCOÇO.YAMAHA OU SIMILARES	lord 13327	R\$ 3.963,00	R\$ 7.926,00
25	5	UN	FLAUTA DOCE CONTRALTO - DEDILHADO NOSISTEMA BARROCO EM FÁ - DEDILHADO NOSISTEMA BARROCO EM FÁ. CONFECCIONADAEM RESINA ABS EM 3 PARTES, COM DUTO DEARQUEADO. COM TABELA DE DIGITAÇÃO,ESTOJO PARA TRANSPORTE, VARA PARALIMPEZA E CREME PARA FLAUTA.YAMAHA OU SIMILARES	yamaha yra28	R\$ 478,00	R\$ 2.390,00
28	4	UN	FLAUTA DOCE TENOR - DEDILHADO NOSISTEMA BARROCO EM DÓ - DEDILHADO NOSISTEMA BARROCO EM DÓ. CONFECCIONADAEM RESINA ABS, CHAVES DUPLAS C/C#. COMDUTO DE AR ARQUEADO. CONFECCIONADAEM 3 PARTES. COM TABELA DE DIGITAÇÃO,ESTOJO PARA TRANSPORTE, VARA PARALIMPEZA, CREME PARA FLAUTA E APOIO DEPOLOGAR.YAMAHA OU SIMILARES	yamaha yrt304	R\$ 798,00	R\$ 3.192,00
29	15	UN	FONTE 12 VOLTS - MOD FTY 1712 ENT.127/220 Vac - 60 Hz - FONTE 12 VOLTS - MODFTY 1712 ENT. 127/220 Vac - 60 Hz	mxt 12v+	R\$ 74,00	R\$ 1.110,00
31	5	UN	JOGO DE CORDAS PARA VIOLAO ENCORDAMENTO EM AÇO COM 6 CORDAS - Jogo de Cordas para Violão. Encordoamento em Aço. C/ 6 cordas (1ªE/2ªB/3ªG/4ªD/5ªA/6ªE. Tensão média.	gianini geswb	R\$ 19,00	R\$ 95,00

32	10	UN	JOGO DE CORDAS PARA VIOLAO ENCORDOAMENTO EM NAILON COM 6 CORDAS - Jogo de Cordas para Violão. Encordoamento em Nailon. C/ 6 cordas (1ªE/2ªB/3ªG/4ªD/5ªA/6ªE. Tensão média.	giannini genw	R\$ 17,00	R\$ 170,00
35	5	UN	MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE - MICROFONE DINÂMICO, CARDIOIDE, COM RESPOSTA DE FREQ. DE 50 HZ A 15 KHZ, PADRÃO POLAR UNIDIRECIONAL, IMPEDÂNCIA NOMINAL 150 OHMS (300 OHMS REAIS), FILTRO ROLLOF (ISOLA A FONTE PRINCIPAL DE SOM E MINIMIZA RUÍDOS DE FUNDO), SISTEMA SHOCK MOUNT (MINIMIZA RUÍDOS DE MANUSEIO, FILTRO ESFÉRICO EMBUTIDO CONTRA CONTRA VENTO E POP, FREQUENCIA AJUSTADA ESPECIFICAMENTE PARA UMA REPRODUÇÃO DE VOZES, COM FREQUENCIAS MÉDIAS BRILHANTES E ATENUAÇÃO DE BAIXOS PARA REGULAR O EFEITO DE PROXIMIDADE, ADAPTADOR BASCULANTE PARA PEDESTAL, ESTOJO DE PROTEÇÃO	skypix m58	R\$ 98,00	R\$ 490,00
36	4	UN	MICROFONE PARA CORAL COM CAPTAÇÃO MULTIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 1,5 V DC PILHA TIPO AA OU PHANTOM POWER 9-52 V DC, PADRÃO DE CAPTAÇÃO: CARDIOIDE LEVEMENTE ABERTO, SENSIBILIDADE: -45dB = 1V / Pa (a 1 KHZ), RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 Hz - 18 KHZ - MICROFONE PARA CORAL COM CAPTAÇÃO MULTIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 1,5 V DC PILHA TIPO AA OU PHANTOM POWER 9-52 V DC, PADRÃO DE CAPTAÇÃO: CARDIOIDE LEVEMENTE ABERTO, SENSIBILIDADE: -45dB = 1V / Pa (a 1 KHZ), RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 Hz - 18 KHZ, IMPEDÂNCIA: 200 oh MS + OU - 30%, MÁX. SINAL DE ENTRADA SPL: 130 dB, SINAL DE RELAÇÃO DE RUÍDO >70 dB	skypix m321	R\$ 297,00	R\$ 1.188,00
38	10	UN	PEDESTAIS DE MICROFONE COM CACHIMBO -PEDESTAIS DE MICROFONE COM CACHIMBO	ask tpl	R\$ 74,00	R\$ 740,00

39	1	UN	PIANO DIGITAL PORTÁTIL - Atualizações / Conectividade com o Computador Entrada de Audio Estéreo 88 teclas pesadas 20 timbres de fábrica Estilos de Acompanhamento Gabinete com Sistema de Som Integrado Controles Simples e Intuitivos Gravador de Canções Especificações técnicas: Teclado: 88 teclas de ação pesada e sensibilidade ajustável Sensibilidade do teclado: 4 níveis de resposta selecionáveis Display: LED Botões deslizantes Polifonia: 128 vozes 20 Timbres Expressivos - mínimo Transposição: Transposição completa para qualquer tom, +/- uma oitava Afinação: Ajustável por Centésimo dc 15V 2.5 A Yamaha, Privia, kurzweil ou similares	casio cdps160	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00
TOTAL						R\$ 25.316,35
Valor Total da Proposta: R\$ 25.316,35 (Vinte e Cinco Mil, trezentos e Dezesesseis reais e Trinta e Cinco Centavos)						

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que estamos de acordo com as exigências descritas no edital e seus anexos, principalmente conforme Anexo I – Termo de Referência, do Edital.

No preço ofertado estão incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios. A entrega ocorrerá conforme Autorização de Fornecimento, estando inclusas todas as despesas.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Espirito Santo do Pinhal, 08 de Dezembro de 2023



Pedro G. Fernandes - ME
 CNPJ: 08.945.027/0001-69
 Pedro Geraldo Fernandes
 CPF: 068.564.568-16
 RG 18.023.758
 Proprietário

Item 1

Majus Adap

Adaptador Tomada 3 e 2 Pinos



Adaptador de tomada 10a / 20a 3 pinos para 2 pinos

Aceita padrão novo e antigo de tomada

Serve para qualquer tipo de eletrodoméstico ou eletrônico

Adaptador de 3 para 2 pinos

Pino maciço 10a/20a - 250v

Material: maciço e termoplástico

<https://www.cliqshop.com.br/seguranca-eletronica/acessorios/outros/adaptador-tomada-3-e-2-pinos-original-10a-125w-20a-250w>

grupo**Multi**

ADAPTADOR T 3 SAIDAS 3 PINOS



Adaptador Multilaser Multiplicador em T, sua casa sempre completa e equipada, você não precisa renovar os modelos das suas tomadas, use o adaptador com o novo modelo e use seus equipamentos com facilidade e segurança!

- **marca** multilaser
- **modelo** wi217

<https://suporte.multilaser.com.br/produtos/adaptador-t-3-saidas-3-pinos-wi217>

Item 3



Plug Adaptador P2 / P10



Especificações Técnicas:

- Marca: MXT
- Referência: 64.1.556
- Tipo: Adaptador Jack P2 para P10
- Entrada Jack P2 stereo fêmea com saída P10 macho Stereo

<https://www.krunner.com.br/plug-adaptador-p2-p10-stereo-mxt>

Item 4

Mackintec
Amplifier

Maxx 15



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potência: 15W RMS
- Alto-falante: 6" especial, 8 Ohms
- Chave de distorção: Select Drive
- Proteção: Térmica e DC interna (Sobreaquecimento e variação de tensão)
- Controle de tons: 3 vias: agudos, médios e graves
- Conectividade: Fone de ouvido (Plug P10)
- Chave de tensão: 110/220V manual
- Fusível: 0,5A / 0,25A externo
- Acabamento: Revestido em corvim, cor opcional
- Alça: Tipo mala
- Tela frontal: Ortofônica
- Peso: 4kg
- Dimensões: 35x33x20cm

<https://mackintec.com.br/produtos/maxx-15-color/>



Cabo de Som P10/P10



- Tipo de produto: Cabo
- Quantidade de conectores de entrada: 1
- Quantidade de conectores de saída: 1
- Conector de entrada: P10
- Conector de saída: P10
- Comprimento: 5m
- Material de revestimento do conector: METALICO



Cabo de Som Balanceado



- Tipo de produto: Cabo
- Quantidade de conectores de entrada: 1
- Quantidade de conectores de saída: 1
- Conector de entrada: XLR-F
- Conector de saída: XLR-M
- Comprimento: 10m
- Material de revestimento do conector: METALICO

<https://www.avmusicloja.com.br/marca/kato-cabos.html>



Cachimbo Microfone com Fio



Especificações Técnicas:

- Marca: MXT
- Modelo: 54.2.7
- Suporte universal flexível tipo cachimbo
- Indicado para microfones com fio
- Rosca em metal
- Cor: Preto

VOGGA

Clarineteta VSCL701



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Clarinete com corpo em resina ABS fosco
- Sistema Boehm
- 17 chaves niqueladas
- 2 Barriletes
- Cortiça Natural
- Sapatilhas de pele Natural

Itens Inclusos: boquilha completa com abraçadeira de metal, chave para regulagem, grease, luvas e flanela.

*Produto sujeito a alteração sem aviso prévio

Rouxinol

Jogo De Cordas Para Violão Aço



CORDAS AVULSAS PARA
VIOLÃO -
ENCORDAMENTO EM AÇO - 3
UNI Nº
4-D-RÉ 3 UNI Nº 3 SOL5 UNI Nº 2
SI5
UNI Nº 1 MITENSÃO MÉDIA
(CALIBRE
0.10)

As cordas Rouxinol proporcionam um ótimo timbre para o seu violão com um excelente custo-benefício, trazem a mesma qualidade presente em todos os tradicionais produtos Rouxinol.

O Encordoamento para violão aço Rouxinol R20 traz as suas cordas primas em aço inoxidável e seus bordões em aço carbono hexagonal encapados com fios de metais prateados.

Cor das primas: Prateadas // Cor dos bordões: Prateados

<https://www.guitar5.com.br/jogo-de-cordas-para-violao-aco-011-042-rouxinol-r20-com-bolinha>

Rouxinol

Jogo De Cordas Para Violão Nylon



CORDAS AVULSAS PARA
VIOLÃO -
ENCORDAMENTO EM NYLON
- 5 UNI
Nº 4-DRÉ5 UNI Nº 3 SOL5 UNI Nº
2 SI10
UNI Nº 1 MI TENSÃO MÉDIA
(NYLON)

As cordas Rouxinol proporcionam um ótimo **timbre** para o seu **violão** com um excelente custo-benefício, trazem a mesma qualidade presente em todos os tradicionais produtos Rouxinol / Nig.

Cor das cordas primas (Mi, Si e Sol): Preto

Cor dos bordões: (Ré, Lá e Mi): Dourado

Tensão das Cordas: .029 - .033 - .041 - .030 - .037 - .044 (média)

<https://www.venezamusic.com.br/encordoamento-violao-rouxinol-nylon-preto-dourado-t-media-r73-p45503>



Extensão Elétrica 15 Metros



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- Extensão flexível, fácil de enrolar, transportar e armazenar.
- Uso profissional.
- Dupla camada de isolamento.
- Cabo flexível PP

<https://www.clickreparos.com.br/fios-e-cabos/extensao-eletrica-15-metros-20a-cabo-pp-2x1-0-reforcada>



Extensão Elétrica 5 Metros



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- Extensão flexível, fácil de enrolar, transportar e armazenar.
- Uso profissional.
- Dupla camada de isolamento.
- Cabo flexível PP

<https://www.clickreparos.com.br/fios-e-cabos/extensao-eletrica-15-metros-20a-cabo-pp-2x1-0-reforcada>

LORD

Flauta Doce Barroca Baixo



- Tipo de flauta: Doce
- Material: Resina ABS
- Nível de habilidade: De iniciação
- Tipo de dedilhado: Barroca



Flauta Contralto Yra 28



- Material: resina ABS
- Cor: marfim
- Entonação: Contralto
- Afinação: Fá (F)
- Digitação: Barroca
- Corpo se divide em 3 partes
- Comprimento aproximado da flauta montada: 65cm
- Peso aproximado da flauta: 190g
- Peso aproximado da capa: 50g
- Acompanha: tabela de digitação, vareta de limpeza, creme para os encaixes e capa de algodão



Flauta Tenor Barroca YRT 304



A Yamaha YRT-304BII é uma flauta com entonação Tenor, digitação Barroca, afinação em Dó e acabamento na cor Marrom com as juntas Marfim.

- Entonação: Tenor
- Afinação: Dó (C)
- Digitação: barroca
- Corpo se divide em 3 partes
- Peso aproximado da flauta: 350g
- Peso aproximado da capa: 150g
- Comprimento da flauta montada: 64,5cm
- Acompanha capa de algodão com zíper, tabela para digitação, agulha de limpeza e graxa para os encaixes

Item 29



Fonte 12V



FONTE CHAVEADA 12V/2A,
100-240V CENTRO(+),
P4 2,1x5,
5MM

<http://grupomxt.tempsite.ws/produtos/menu-fontes>



Encordoamento para Violão Aço GESWB



Especificações

- Fabricação: Brasil
- Alma: Aço redondo
- Revestimento: Cobre Prateado
- Acabamento: Bolinha
- Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2"

<https://www.giannini.com.br/produtos/encordoamento-para-violao-aco-6-cordas-giannini-canario-geswb-011-045-media-com-bolinha/>



ENCORDOAMENTO EM NYLON PARA VIOLÃO



Especificações:

- Fabricação: Brasil
- Alma: Náilon
- Revestimento: Cobre Prateado
- Acabamento: Bolinha
- Comprimento de escala: 648 mm / 25 1/2"

<https://www.giannini.com.br/produtos/encordoamento-para-violao-nailon-6-cordas-giannini-canario-genwb-media-com-bolinha/>

MICROFONE SKYPIX M58



Especificações:

- Microfone dinâmico Cardióide;
- Corpo robusto em metal;
- Globo: Metálico;
- Impedância: 600Ω;
- Sensibilidade: -74dB, 3dB;
- Resposta de frequência: 15Hz – 12.5kHz;
- Conector: XLR-M 3 pinos e P10;
- Tamanho: 25 x 12 x 8 cm;
- Peso: 550 g

Microfone Shotgun SK-M321



ESPECIFICAÇÃO:

- Marca: Skypix
- Modelo: SK-M321
- Tipo de capsula: Condensador
- Formato de microfone: Entrevista / Filmadora / Coral
- Padrão Polar: Unidirecional
- Resposta de frequência: 50Hz – 16KHz
- Sensibilidade: -43 + - 1dB
- Impedância: 680 Ohms
- Chave seletora: OFF, Normal e Tele
- Conector de saída microfone: XLR (Cannon)
- Alimentação: DC 1,5V – Pilha tipo AA (Não inclusa)
- Comprimento Microfone: 36 cm
- Largura Microfone: 2 cm
- Comprimento espuma: 15 cm
- Comprimento fio: 5 m



Pedestal Para Microfone



Pedestal simples para 1 microfone, ponta rosca em nylon de alta resistência, pé retrátil.

- Peso (kg): 1,340
- Altura Máx. (cm): 157
- Altura Min. (cm): 93
- Haste (cm): 49,5
- Diâmetro do tripé (cm): 58
- Material: Aço / Plástico
- Ajustes: Comprimento

<https://ask.ind.br/produto/tpl/>

CASIO

CDP-S160



Teclado	Número de teclas: 88 Ações das teclas: Scaled Hammer Action Keyboard II Resposta ao toque: 3 níveis de sensibilidade, desligado
Tons	Polifonia (máxima): 64 Número de tons integrados: 10 Camada: Sim
Efeitos digitais	Simulador de hall de modo de som/Reverberação: Reverberação 4 Chorus: 4
Músicas	Música de demonstração: 2 Conexão com o aplicativo: Chordana Play for Piano versão 2.4 Gravador/Reprodução MIDI: 1 faixa (faixa do sistema), 1 música
Recursos adicionais	Capacidade de dados de reprodução/gravador MIDI: Aproximadamente 2.500 notas Modo Dueto: Sim Metrônomo: 0 a 9 batidas; intervalo de tempo: 20 a 255 Pedais: Incluído: SP-3, unidade opcional de 3 pedais: SP-34, CS-470P (abafador, suave, sustenido) Meio pedal abafador dos pedais: Sim (unidade opcional de 3 pedais)

	Transposição de teclas: De -12 semitons a 0 a +12 semitons Controle de afinação: A4 = 415,5 Hz a 440,0 Hz a 465,9 Hz Afinação de escala (temperamento): Temperamento igual mais 16 variações Outros: Desligamento automático
MIDI	Sim
Conectividade e armazenamento	FONES/SAÍDA: 1 (miniconector estéreo) terminal de SAÍDA multiuso Pedais: 1 (abafador) Conector para unidade de 3 pedais: Sim (SP-34, CS-470P) AUDIO IN: Sim USB tipo B: Sim
Alto-falantes e amplificadores	Tamanho dos alto-falantes: 2 de [12 cm × 6 cm (oval)] Sistema de alto-falantes: 2 alto-falantes Amplificadores: 8W + 8W
Alimentação	Adaptador CA: AD-A12150LW Unidade de bateria: 6 baterias tamanho AA Duração contínua da bateria: Aproximadamente 13 horas
Dimensões	1.322 x 232 x 99 mm
Peso	10,5 kg
Acessórios incluídos	Pedal (SP-3), Estante para partitura, Adaptador CA, (AD-A12150LW)



Descrição

Os Pratos Zeus Foram Criados Para Atender Todos Os Níveis De Músicos E Exigências, Fabricados Com Técnicas Modernas, Junto Com O Conhecimento E Experiência De Artesões Ao Estilo Turkish. Usando Materiais De Alta Qualidade E Ligas Que Vão Do Brass Ao B20, O Zeus Chega Ao Mercado Brasileiro Para Trazer Opções Diversas Aos Músicos, Possibilitando Que Desenvolvam Sua Musicalidade E Potencial Artístico.

Produzido em liga B20 (80% de Cobre e 20% de Estanho), a linha Custom é formada por pratos com espessura média/fina, com tonalidade mais grave dark e com um sustain longo Ideal para o baterista que procura um prato versátil

Características Gerais

- Série: Custom
- Código: Set E
- Acabamento: Verniz
- Material: Bronze

Especificações

- Tipo: Kit
- Modelo: Hi-hat / Crash / Ride / Splash
- Polegada: 14 / 16 / 18 / 20 / 12

- Liga: B20

Detalhe:

- Os pratos Zeus B-20 são fabricados com 80% de cobre e 20% de estanho.
- Acompanha Bag e Embalagem

OBS.. Será enviado SPLASH 12" no lugar de SPLAH 10"

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2626299060-pratos-bateria-zeus-custom-set-e-liga-b-20-10-14-16-18-20-_JM?matt_tool=88695644&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14300459461&matt_ad_group_id=126793517756&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543111991139&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=242054090&matt_product_id=MLB2626299060&matt_product_partition_id=1817816228848&matt_target_id=aud-2009166904988:pla-1817816228848&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmsurBhBvEiwA6e-WPFnEgR5OSQqUoUf-31apDySf6P9Hz-lIXnUEShcaqn4wEVuX-pCUbRoCKOIQAvD_BwE



Descrição

Suporte de Parede para até 5 Instrumentos Violão Guitarra Contra Baixo - Saty SP50

Descrição:

Suporte semi compacto para músicos que tem até 05 instrumento e necessitam colocá-los em um espaço de no máximo 1,20 metros. Suporte bem prático e fácil instalação.

Os instrumentos podem ser colocados na posição diagonal, não é possível colocar-los de frente.

Excelente custo x benefício, com preço acessível.

Dimensões do Suporte (Base):

- Comprimento Total: 1,01cm;
- Largura: 14cm;
- Altura: 6cm
- Altura da base (2X) de fixação: 9cm;
- Largura (Parede até o Suporte): 12cm;
- Largura (Parede até o instrumento): 22cm.

Descrições:

- Suporte fabricado com tubos em metal nas dimensões: 20 x 30mm;
- Produto com acabamento em Metalon na Cor Preto;
- 05 Ganchos (removíveis) em Metal na Cor Preto;
- Ganchos em aço com proteção almofadada e aveludada para o apoio do Headstock e

Braço dos instrumentos;

- Possui trava (Parafuso) para manter os suportes em posição fixa ou moveis;
- Ganchos com giro até 180°;
- Peso Total do Suporte: Aprox. 3 Kg's.

Acompanha:

- 04 Parafusos de fixação;
- 04 Buchas de Fixação;
- 05 Base para colocar os instrumentos;

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1193314155-suporte-de-parede-saty-sp-50-5-instrumentos-de-corda-novo-JM?matt_tool=36625289&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14300459467&matt_ad_group_id=126793518156&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543111991151&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=742711633&matt_product_id=MLB1193314155&matt_product_partition_id=1818115212465&matt_target_id=aud-2009166904988:pla-1818115212465&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmsurBhBvEiwA6e-WPNd-DIAKJFybWdTjnIOI0w2JMVq5d9viwKt30sPuNYQxUfSrqbbQxRoCNI4QAvD_BwE