

Estado de Minas Gerais
Município de Muriaé
Secretaria Municipal de Administração

DATA: 12/01/2023

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 005/2024

DO: SETOR DE LICITAÇÕES
PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDARTE

Pregão eletrônico 220/2023

Aquisição de equipamentos e aparelhos de audiovisual e fotografia;

Prezados, dando continuidade às análises que vem sendo realizadas no bojo do PE 220/2023, sobre as propostas apresentadas pelas empresas, venho por meio desta, solicitar que seja analisado se as empresas que se classificaram para os itens descritos abaixo, estão em conformidade com o solicitado.

Já foi exarado 2 (dois) pareceres técnicos a respeito das propostas, todavia, na análise de habilitação, algumas empresas que haviam tido suas propostas aprovadas, ficaram inabilitadas por ausência de conformidade com os documentos jurídicos solicitados em edital, e por isso, a necessidade de uma terceira análise de propostas, das empresas que se classificaram.

Relação de itens em que as empresas se classificaram:

- LUDMILA APARECIDA DE SOUZA: 6, 8, 9, 10
- ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA: 27

Ainda informamos, com a inabilitação de algumas empresas, ocorreu de alguns itens ficarem frustrados até o momento, pois não haviam demais participantes, ou porque devido a inabilitação, os demais classificadas ofertaram lance acima do valor orçado. são os itens: 2,4, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

Sem mais para o momento

Mariana S. Pardócimo
Setor de Licitações

Recebido por: _____



ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA
Departamento de licitação | 47 3268 4668
Rua 438, 401, Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC
licitaaf@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG
EDITAL Nº 258/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 319/2023

PROPOSTA DE PREÇO

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA
RUA, 438, 401. SALA 01. MORRETES | ITAPEMA/SC. CEP: 88220-000
CNPJ: 29.920.016.0001/02 INSCR: 258.616.709
TEL: 47 3363-9457 E-MAIL: licitaaf@gmail.com
BANCO SICREDI: 2606 C/C: 78322-6
BANCO DO BRASIL: AG 3164-X CC: 32.100-1
BANCO BRADESCO: AG 2149-0 CC: 22.579.7

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE LEGAL: ALTEMIR LUIS BOHRER
FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.
ESTADO CIVIL: CASADO
ENDEREÇO: RUA 438, Nº 401, BAIRRO MORRETES, ITAPEMA – SC
CPF: 423.297.870-49 RG: SSP/RS 1.018.635.274
NATURALIDADE: NOVO HAMBURGO - RS
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNIT.	TOTAL.
Item 001	002	UN.	Microfone de lapela sem fio portátil montável em câmera; Tipo de oscilador Sintetizador PLL controlado por cristal Tipo de recepção Método de diversidade real Tipo de antena Antena com fio de comprimento de onda de $1/4 \lambda$ (ângulo ajustável) Frequências portadoras 14UC: 470,125 MHz a 541,875 MHz (canais TV UHF 14 a 25) 25UC: 536,125 MHz a 607,875 MHz (canais de TV UHF 25 a 36) 42LA: 638,125 MHz a 697,875 MHz (canais de TV UHF 42 a 51) 90UC: 941,625 MHz a 951,875 MHz, 953,000 MHz a 956,125 MHz e 956,625 MHz a 959,625 MHz 21CE: 470,025 MHz a 542,000 MHz (canais de TV UHF 21 a 29) 33CE: 566,025 MHz a 630,000 MHz	Microfone de lapela sem fio montável em câmera SONY UWP-D21	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00

(canais de TV UHF 33 a 40) 42CE: 638,025 MHz a 694,000 MHz (canais de TV UHF 42 a 48) 38CN: 710,025 MHz a 782,000 MHz (canais de TV UHF 38 a 46) E: 794,125 MHz a 805,875 MHz BJ: 806,125 MHz a 809,750 MHz KR: 925,125 MHz a 937,500 MHz Resposta de frequência 23 Hz a 18 kHz (típico) (modelos UC, U, CE, LA, CN, E, KR) 40 Hz a 15 kHz (típico) (modelo J) Relação sinal/ruído 60 dB (onda senoidal de 1 kHz, modulação de 5 kHz) Distorção (T.H.D) 0,9% ou menos (onda senoidal de 1 kHz, modulação de 5 kHz) Atraso de áudio Aprox. 0,35 ms (saída analógica) Aprox. 0,24 ms (saída digital) Conector de saída de áudio Miniplugue de bloqueio de 3 polos de 3,5 mm de diâmetro, conexão externa Nível de saída de áudio -60 dBV (miniplugue de bloqueio de 3 polos de 3,5 mm de diâmetro, saída analógica, nível de saída de áudio de 0 dB) -20 dBFS (conexão externa, saída digital, nível de saída de áudio de 0 dB) -50 dBFS (conexão externa, saída analógica, nível de saída de áudio de 0 dB) Intervalo de ajuste de saída de áudio analógica -12dB - +12dB (etapa de 3dB) Conector de saída de headphone Miniplugue de 3,5 mm de diâmetro Nível de saída dos fones de ouvido Max. 10 mW (a 16 ohm) Frequência de sinal de tom Em modo de unidade externa UWP-D: 32,382 kHz Em modo de unidade externa UWP: 32 kHz Em modo de unidade externa WL800: 32,768 kHz Visualização OLED Requisitos de energia CC de 3,0 V (duas pilhas alcalinas LR6/AA) CC de 5,0 V (fornecidos pelo conector USB Tipo C) Vida útil da bateria *Aprox. seis horas *A vida útil da bateria foi medida com duas pilhas alcalinas de tamanho AA/LR6 da Sony a



		<p>25 °C (77 °F) MODO DE EXIBIÇÃO definido para DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. Temperatura operacional 0 °C a 50 °C Temperatura de armazenamento/transporte -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F) Dimensões 63 x 70 x 31 mm (2 1/2 x 2 7/8 x 1 1/4 pol.) (L/A/P) (excluindo antena) Massa Aprox. 131 g (4,6 oz) (excluindo baterias) Transmissor de cinto UTX-B40 Tipo de oscilador Sintetizador PLL controlado por cristal Tipo de antena Antena com fio de comprimento de onda de 1/4 λ Frequências portadoras 14UC: 470,125 MHz a 541,875 MHz (canais TV UHF 14 a 25) 25UC: 536,125 MHz a 607,875 MHz (canais de TV UHF 25 a 36) 42LA: 638,125 MHz a 697,875 MHz (canais de TV UHF 42 a 51) 90UC: 941,625 MHz a 951,875 MHz, 953,000 MHz a 956,125 MHz e 956,625 MHz a 959,625 MHz 21CE: 470,025 MHz a 542,000 MHz (canais de TV UHF 21 a 29) 33CE: 566,025 MHz a 630,000 MHz (canais de TV UHF 33 a 40) 42CE: 638,025 MHz a 694,000 MHz (canais de TV UHF 42 a 48) 38CN: 710,025 MHz a 782,000 MHz (canais de TV UHF 38 a 46) E: 794,125 MHz a 805,875 MHz BJ: 806,125 MHz a 809,750 MHz KR: 925,125 MHz a 937,500 MHz Potência de saída de energia de RF 30 mW/5 mW selecionável (modelos UC, U, CE, LA, CN) 10 mW/2 mW selecionável (modelos J, E, KR) Tipo cápsula Condensador ret de eletreto Diretividade Omnidirecional Conector de entrada Miniplugue de bloqueio de 3 polos de 3,5 mm de diâmetro Nível de entrada de áudio de referência -60 dBV (entrada de microfone, MODO DE APROVEITAMENTO definido para NORMAL, atenuação de 0 dB) +4 dBu</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>(entrada LINE) Faixa de ajuste do atenuador de áudio 0 dB a 27 dB (etapas de 3 dB) Resposta de frequência 23 Hz a 18 kHz (típico) (modelos UC, U, CE, LA, CN, E, KR) 40 Hz a 15 kHz (típico) (modelo J) Relação sinal/ruído 60 dB (-60 dBV, entrada de 1 kHz) 102 dB (MODO DE APROVEITAMENTO definido para APROVEITAMENTO AUTOMÁTICO, máx.) 96 dB (MODO DE APROVEITAMENTO definido para NORMAL, máx.) Distorção 0,9% ou menos (-60 dBV, entrada de 1 kHz) Atraso de áudio Aprox. 0,35 ms Frequência de sinal de tom Em modo de unidade externa UWP-D: 32,382 kHz Em modo de unidade externa UWP: 32 kHz Em modo de unidade externa WL800: 32,768 kHz Visualização OLED Requisitos de energia CC de 3,0 V (duas pilhas alcalinas LR6/AA) CC de 5,0 V (fornecidos pelo conector USB Tipo C) Vida útil da bateria * Aprox. 8 horas com potência de saída de 30 mW (modelos UC, U, CE, LA, CN) Aprox. 10 horas com potência de saída de 10 mW (modelos J, E, KR) * A vida útil da bateria foi medida com duas pilhas alcalinas de tamanho AA/LR6 da Sony a 25 °C (77 °F). Temperatura operacional 0 °C a 50 °C Temperatura de armazenamento / transporte -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F) Dimensões 63 x 73 x 19 mm (2 1/2 x 2 7/8 x 3/4 pol.) (L/A/P) (excluindo antena) Massa Aprox. 83 g (2,9 oz) (excluindo baterias)</p>			
Item 003	003	UN.	<p>CAIXA DE SOM X300 X300 Caixa de Som Amplificada Portátil TRC, Bluetooth, LED, 300W, Bivolt, Função TWS Escute suas músicas favoritas com a mais alta qualidade! Sinta toda a intensidade sonora da caixa de Som Amplificada Portátil TRC de X300. Com Alto Falante</p>	<p>Caixa de som ativa TRC X300 (300W 12")</p>	<p>R\$ 680,00</p>	<p>R\$ 2.040,00</p>

			<p>de 12" torne os momentos com a família e os amigos inesquecíveis. Alta qualidade de Som e Potência A Caixa de Som possui conexão TWS, permitindo maior conexão com sua caixa de som. Tenha alto poder de resposta de dispositivo móveis com a Conexão Bluetooth V 5.0. Iluminação para animar sua festa Com Iluminação de LED a TRC X300 traz luz frontal. De um upgrade na sua festa A Caixa de Som ainda conta com entrada Auxiliar P2. Fácil transporte A caixa de som TRC X300 é portátil para facilitar levar onde quiser. Ficha Técnica alto-falante de 12" antena interna adaptador de voltagem bivolt 110v-240v bateria interna 3.7v 2400mah lithium recarregável bluetooth 5.0 controle remoto controle de eco entrada • auxiliar (p2) entrada • microfone ou guitarra (p10) entrada • usb função tws frequência de resposta: 56hz - 22khz iluminação frontal led impedância: 3 ohms leitor de cartão microfone com fio potência 300w rms rádio fm sensibilidade: 420-480mv tweeter piezo</p>			
Item 014	002	UN.	<p>GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL; ZOOM - H4N PRO Gravador de Áudio de 4 Canais para Música, Cinema, Podcasting e mais. Na Zoom, estamos sempre desenvolvendo novas idéias para aprimorar a performance e as funções de nossos Handy Recorders. Com o novo H4n Pro, tomamos tudo o que os criadores amam no H4n e levamos ao próximo nível. O H4n Pro não foi simplesmente aprimorado, tornou-se superior em todos os detalhes. Com avançados microfones X/Y, pré-amplificadores de sonoridade incrivelmente natural e nível de ruído super baixo, você pode gravar de tudo, de competições Indy 500 a suaves cantos de</p>	Gravador de áudio ZOOM H4N PRO	R\$ 2.180,00	R\$ 4.360,00



		<p>pássaros, com extraordinário realismo. Características principais Gravação simultânea em quatro pistas Pré-amplificadores de microfone de alta fidelidade Microfones X/Y integrados, ajustáveis entre 90 e 120 graus Gravação de até 140 dB SPL com os microfones X/Y Duas entradas de microfone /linha com conectores combinados XLR/TRS Mini conector 1/8? para microfone estéreo Phantom Power de 24 ou 48 V para as entradas principais e Plug-in Power (2.5 V) através dos mini conectores Mic/Line Conectores para fones de ouvido/linha com controle de volume dedicado Novo corpo ergonômico emborrachado com display iluminado de 1.9 polegadas aprimorado Falante de referência integrado para reprodução rápida Grava diretamente em cartões SD e SDHC de até 32GB Suporta áudio de até 24-bit/96kHz em WAV compatível com BWF ou uma variedade de formatos MP3 Decodificação Mid-Side integrada Mixagem interna: quatro pistas para estéreo e estéreo para dual mono Até 99 marcações por gravação Efeitos integrados, incluindo compressão/limiter, filtro de graves, modulação, reverb/delay e modelos de simulação de amplificadores Funções Normalize (ganho máximo) e Divide (divisão de arquivos) Afinador cromático e metrônomo Reprodução em loop com pontos de início e fim definidos pelo usuário Velocidade de reprodução variável, de 50% a 150%, sem afetar a afinação Afinação variável, sem afetar a velocidade de reprodução Porta USB para transferência de arquivos com um computador Interface de áudio de 2 entradas/2 saídas para computadores PC/Mac Pode ser</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>montado em um suporte de microfone ou tripé, ou fixado diretamente a uma DSLR através de adaptador opcional Funciona com 2 pilhas AA alcalinas ou nickel-metal hydride, com até 6 horas de operação (até 10 horas em modo Stamina) O que está incluído com o H4n Pro H4n Pro Handy Recorder Estojo de proteção 2 pilhas AA Manual de operação Licença de download para os softwares Steinberg Cubase LE e Wave Lab LE</p> <p>Especificações Geral Número de pistas de gravação: 2 (modo STEREO), 4 (modo 4CH), 3 (modo MTR) Número de pistas de reprodução simultâneas: 2 (modo STEREO), 4 (modo 4CH), 4 (modo MTR) Tempo de gravação 4 GB (SDHC): Aproximadamente 380 minutos (pista estéreo WAV 44.1 kHz / 16-bit) / aproximadamente 68 horas (pista estéreo MP3 44.1 kHz / 128 kbps) / * Tempos de gravação são aproximações. Tempos reais podem diferir de acordo com as condições de gravação. Tamanho máximo de arquivo de gravação simultânea: 2 GB Projetos: 1000/cartão</p> <p>Função Locate: Horas/Minutos/Segundos/Milésimos de Segundo Outras funções: Punch-In/Out, Bounce, A-B Repeat Módulos de efeito: 2 / STEREO / 4CH Mode: LO CUT, COMP/LIMITER / MTR Mode: Módulo PRE AMP, Módulo EFX Tipos: 53 Programas: 60 Afinadores: Cromático, Guitarra, Baixo, A/D/E/G, DADGAD Aberto Fontes de som de metrônomo: 5 Batimento variável: 1/4 8/4, 6/8, sem acento Andamento: 40.0 250.0 BPM Conversão A/D: 24-bit x 128 oversampling Conversão D/A: A/D: 24-bit x 128 oversampling Mídia de gravação:</p>			
--	--	--	--	--	--

Cartão SD (16 MB ? 2 GB), cartão SDHC (4 GB ? 32 GB) Display: LCD de 128 x 64 pontos, com iluminação Tipos de dados Formato wav (gravação/reprodução) Quantização: 16 / 24-bit Frequência de amostragem: 44.1 / 48 / 96 kHz Tipos de dados ? Formato mp3 (gravação) Razão de amostragem: 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR Frequência de amostragem: 44.1 kHz Tipos de dados- Formato mp3 (reprodução) Razão de amostragem: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbps, VBR Frequência de amostragem: 44.1 / 48 kHz Entradas Input [1] [2]: Conectores combinados XLR (entrada balanceada) / conector padrão 1/4? (entrada não balanceada) Impedância de entrada: (Usando entrada balanceada) 3 k? ou mais, pino 2 positivo / (Usando entrada não balanceada) 470 k? ou mais Ganho de entrada: (Usando entrada balanceada) ?16 dB to +43 dB / (Usando entrada não balanceada) -30 dB to +32 dB Microfone estéreo integrado: Microfone condensador unidirecional / Sensibilidade: -45 dB/1 Pa em 1 kHz / Ganho de entrada: -16 dB a +51 dB / Pressão sonora máxima de entrada: 140 dB SPL Microfone externo: Mini conector estéreo / Impedância de entrada: 2 k? ou mais / ganho de entrada: -16 dB a +51 dB Saída Line/Phone: LINE Carga de impedância de saída: 10 k? ou mais / LINE Nível de saída: 10dBu / PHONE: 20 mW + 20 mW (em carga de 32?) Falante mono: 400 mW, 8 Phantom Power: 48V, 24V, OFF USB: USB 2.0 Operação High Speed Mass Storage Class, Operação como interface de áudio

			/ (funções USB podem ser operadas através de USB Bus Power) Requerimentos de energia: DC 5V 1A AC de adaptador AC (ZOOM AD-14), 3 pilhas AA Tempo de gravação contínua: Modo STEREO: Usando microfones internos em 44.1 kHz/16-bit, sem fones conectados / Cerca de 6 horas usando pilhas alcalinas ou cerca de 8 horas usando pilhas nickel-metal hydride (2450mAh) / Modo Stamina: Usando microfones internos em 44.1 kHz/16-bit sem fones conectados / Cerca de 10 horas usando pilhas alcalinas ou cerca de 12 horas usando pilhas nickel-metal hydride (2450mAh)			
Item 027	006	UN.	Microfone sem fio; Receptor UHF com duas antenas Sistema com chip digital de alta qualidade, com identificação por código ID 16 frequências UHF em cada canal (totalizando 32 frequências); Display com indicador de frequência Visor de LED com indicador de bateria Saída XLR Balanceada e P10 Alimentação do Transmissor 2x Pilhas 1,5V AA (transmissor); Relação sinal ruído: Maior que 96dB Intervalo de frequência entre canais: 1MHz Nível de saída de áudio: XLR 0 ~ 100mV / P10 0 ~600mV Sensibilidade de recepção: -96 dBm Total distorção Harmônica: 0,03% Consumo de corrente: < 85mA; Faixa de frequência de sinal: 470 ~ 698 MHz Largura da banda: 2.5 mHz Alcance efetivo 50 metros; Microfone Requerimento de energia: 2x Pilhas AA 1,5V Dreno nominal de corrente: Menor que 100 mA Tipo de modulação: FM Saída de RF: 10 dBm Resposta de frequência: 30Hz - 20khz. Acompanha Maleta para transporte Itens inclusos: 2x Transmissor de Mão KST16 1x Receptor KRD200 1x Fonte bivolt de alimentação com cabo mini USB 1x	Microfone sem fio duplo KARSECT KRD200DM	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00



Item	002	UN.	Manual de instruções			
030			Projektor multimídia 4500 lumens e lâmpada LED; Resolução nativa de 1920x1080p; contraste: 4000:1; sistema de projeção: LCD TFT display; conexões 2 entradas HDMI, 2 USB, 1 VGA e 1 AV; auto-falante integrado e sistema Fast boot (projektor inicia em menos de 3 segundos); conexão Wi-Fi; espelhamento de tela com Android ou iOS; lâmpada de led com 50.000 horas de vida; zoom eletrônico; projeção de tela: 50-250"; keystone digital +- graus; rotação de imagem 360°; peso líquido 3,2Kg; peso bruto 4,5Kg; alimentação bivolt.	Projektor multimídia MULTILASER PJ004	R\$ 2.490,00	R\$ 4.980,00
VALOR TOTAL: Trinta mil e duzentos e oitenta reais.					R\$: 30.280,00	

DECLARAMOS QUE:

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias.
- Prazo para entrega: 20 (vinte) dias.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.

Itapema, 8 de janeiro de 2024.

ALTEMIR LUIS
BOHRER:42329787049

Assinado de forma digital por
ALTEMIR LUIS
BOHRER:42329787049
Dados: 2024.01.08 17:05:10 -03'00'

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA

Altemir Luis Bohrer

Cpf: 423.297.870-49

Rg: 1.018.635.274

Microfone Sem Fio Duplo Multi KRD200DM

Características do Receptor:

Receptor para dois microfones (Transmissor de mão KST-16)

Frequência: UHF

16 Frequências diferentes por Canal

Display em LED colorido com indicações de áudio, frequência e canal.

Antenas Articuláveis

Tecla Power No painel Frontal

Saídas de áudio P-10 (Mixadas A + B) e XLR

Controle de volume em ambas as saídas

Faixa de Frequência do Sinal UHF: 470 ~ 698mhz

Método de Programação pi/4 DQPSK

Estabilidade de Frequência: < +/- 20ppm

Largura de Banda: 2,5MHz

Relação sinal Ruído: Maior que 96 DB

Sensibilidade de Recepção: -96 dBm

Total distorção Harmônica: 0,03%

Nível de Saída de Áudio: XLR = 100mv, P-10 = 600mv (Sinal Referência: 100mv em 1khz).

Consumo de corrente: <85ma

Dimensões: 200 x 145 x 43 mm

Alimentação:

Fonte Chaveada USB Modelo: CLS-050100

Requerimento de energia: 100 ~ 240VAC (50/60Hz)

Comprimento do Cabo: 1,15M

Conector tipo: Mini USB x USB

Tensão de Saída: +5VDC x 1A

Segurança: Com dupla isolamento.

Características do Transmissor KST-16:

Globo anatômico em estrutura metálica com espuma anti Puff interna

Leve e fácil de operar

Sintonia por Código ID

Teclas Power e Frequência (Troca de frequência com apenas um toque)

Display em LED com indicações de Canal, frequência e consumo de bateria.

Distância média de transmissão, 40 Mts (Sem obstáculos).

Método de Programação pi/4 DQPSK

Tipo de Modulação: FM

Potência de transmissão: 10dBm

Resposta de Frequência: 30 ~ 20khz

Dreno nominal de Corrente: Menor que 100ma

Dimensões:

KST-16: 250 x 40 x 40mm

Alimentação:

2 x Pilhas AA 1,5V

Obs.: O indicador de bateria do display do Transmissor começará a piscar quando as pilhas estiverem sem carga.

Capsula:

Dinâmica unidirecional

Padrão polar Cardioide

Impedância 600 Ohms

Resposta de Frequência: 50HZ ~ 16KHZ

Sensibilidade: -65.6+- 3db em 1khz

Conteúdo da Embalagem:

01 Microfone KRD200 DM (Duplo de Mão)

1-Cabo P-10 x P-10

1-Fonte de Alimentação com cabo USB x Mini USB

4-Pilha AA

1-Manual de instruções.





LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

RUA: Itaquera, 812- Providência - Pará de Minas - MG CEP: 35.661-141

TELEFONE:

(37) 99119-5740 Whatsapp

(31) 3500-2497

CNPJ: 27.054.061/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002909216.00-24

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MURIAE. Pregão Eletrônico N° 3192023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 1					
1	01 SISTEMA WIRELESS DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO COM MONTAGEM DE CÂMERA MARCA: SONY MODELO: UWP-D26	UN	2,00	10.000,00	20.000,00
Valor total do grupo:					20.000,00
Lote: 3					
3	CAIXA DE SOM PORTÁTIL 250W MARCA: SUMAY MODELO: SM-CAP16	UN	3,00	800,00	2.400,00
Valor total do grupo:					2.400,00
Lote: 4					
4	CAIXA MONITOR REFERENCIA ATIVO MADEIRA MARCA: TOMATE MODELO: MTS2026BT	UN	3,00	1.900,00	5.700,00
Valor total do grupo:					5.700,00
Lote: 5					
5	CÂMERA MIRROLESS RP COM LENTE RF 24-105 MM F4-7.1IS STM, COM 3 BATERIAS PARA MESMA CÂMERA LP-E17,COM CASE PARA CÂMERA,C CARTÃO DE MEMÓRIA64GB,U3 CLASSE 10 ,VELOCIDADE170MBSS PARA CÂMERA MARCA: CANON MODELO: EOS R	UN	1,00	20.000,00	20.000,00
Valor total do grupo:					20.000,00
Lote: 6					
6	CÂMERA SL3 DSLR ,COM LENTE 35 MM,COM 3 BATERIAS PARA MESMA CÂMERA LP-E17,COM CASE PARA CÂMERA,COM CARTÃO DE MEMORIA 64GB,U3 CLASSE 10,VELOCIDADE 170MBS ,PARA CADA CAMERA MARCA: CANON MODELO: EOS SL3	UN	2,00	8.500,00	17.000,00
Valor total do grupo:					17.000,00
Lote: 8					
8	COMPUTADOR - PROCESSADOR 3.40HZ MARCA: UMICRO MODELO: BASIC	UN	1,00	2.000,00	2.000,00
Valor total do grupo:					2.000,00
Lote: 9					
9	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO DE FOTO E VÍDEOS. MARCA: UMICRO MODELO: ENTERPRISE	UN	2,00	10.000,00	20.000,00
Valor total do grupo:					20.000,00
Lote: 10					
10	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS. MARCA: UMICRO MODELO: ENTERPRISE	UN	2,00	10.000,00	20.000,00
Valor total do grupo:					20.000,00



LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

RUA: Itaquera, 812- Providência - Pará de Minas - MG CEP: 35.661-141

TELEFONE:

(37) 99119-5740 Whatsapp

(31) 3500-2497

CNPJ: 27.054.061/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002909216.00-24

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MURIAE. Pregão Eletrônico N° 3192023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 11					
11	ESTABILIZADOR GIMBAL PARA CÂMERAS DSLR E MİRROLESS MARCA: FEIYUTECH MODELO: SCORP-C	UN	4,00	3.320,00	13.280,00
Valor total do grupo:					13.280,00
Lote: 12					
12	FLASHS TTL SPEEDLITE MARCA: YONGNUO MODELO: YN-600EX	UN	2,00	2.000,00	4.000,00
Valor total do grupo:					4.000,00
Lote: 14					
14	GRAVADOR DIGITAL TIPO H4NPRO MARCA: ZOON MODELO: H4N PRO	UN	2,00	3.000,00	6.000,00
Valor total do grupo:					6.000,00
Lote: 15					
15	HD EXTERNO DE 4TB MARCA: WD MODELO: WDBU6Y0040BBK	UN	4,00	1.200,00	4.800,00
Valor total do grupo:					4.800,00
Lote: 16					
16	IMPRESSORA . MARCA: EPSON MODELO: L3250	UN	4,00	2.000,00	8.000,00
Valor total do grupo:					8.000,00
Lote: 17					
17	LENTE EF 50MM F1.8 STM PARA CAMERA DSLR CANON QUE JA TEMOS AQUI NA ESCOLA,OUTRO MODELO NÃO SERA COMPATIVEL MARCA: YONGNUO MODELO: 50MM 1.8	UN	2,00	1.040,00	2.080,00
Valor total do grupo:					2.080,00
Lote: 18					
18	LENTE EF-S 24MM F2.8 STM PARA CAMERA DSLR CANON QUE JATEMOS AQUI NA ESCOLA ,OUTRO MODELO NÃO SERA COMPATIVEL MARCA: YONGNUO MODELO: 24MM 2.8Q	UN	1,00	1.900,00	1.900,00
Valor total do grupo:					1.900,00
Lote: 19					
19	MESA DE FOTOGRAFIA STILL PARA PRODUTOS COM ILUMINAÇÃO MARCA: TABLE MODELO: STILL MACRO	UN	1,00	1.300,00	1.300,00
Valor total do grupo:					1.300,00
Lote: 20					
20	MESA DE SOM 12 CANAIS MARCA: YAMAHA MODELO: MG12XUK	UN	2,00	4.300,00	8.600,00
Valor total do grupo:					8.600,00



LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

RUA: Itaquera, 812- Providência - Pará de Minas - MG CEP: 35.661-141

TELEFONE:

(37) 99119-5740 Whatsapp

(31) 3500-2497

CNPJ: 27.054.061/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002909216.00-24

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MURIAE. Pregão Eletrônico N° 3192023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 21					
21	MESA DIGITALIZADORA COM DISPLAY INTEGRADO MODELO XP-PENARTIST24PRO MARCA: XP PEN MODELO: ARTIST 24 PRO	UN	1,00	11.000,00	11.000,00
Valor total do grupo:					11.000,00
Lote: 24					
24	MICROFONE COM FIO MARCA: MIXTOU MODELO: P10	UN	4,00	200,00	800,00
Valor total do grupo:					800,00
Lote: 30					
30	PROJETOR FULL HD COM ENTRADA DE HSMI,USB,BLUETOOTH,WIFI MARCA: BENQ MODELO: EW800ST	UN	2,00	18.000,00	36.000,00
Valor total do grupo:					36.000,00
Lote: 35					
35	SMART TV 65 OU SUPERIOR UHD 4K MARCA: PHILIPS MODELO: 65PUG7408/78	UN	2,00	5.500,00	11.000,00
Valor total do grupo:					11.000,00
Lote: 36					
36	SMARTPHONE DE ÚLTIMA GERAÇÃO MARCA: SAMSUNG MODELO: S22+	UN	2,00	8.620,00	17.240,00
Valor total do grupo:					17.240,00
Valor total da proposta:					233.100,00

O valor total dessa proposta é de R\$233.100,00 (duzentos e trinta e três mil e cem reais).



LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

RUA: Itaquera, 812- Providência - Pará de Minas - MG **CEP:** 35.661-141

TELEFONE:

(37) 99119-5740 Whatsapp

(31) 3500-2497

CNPJ: 27.054.061/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002909216.00-24

Ao Órgão MUNICÍPIO DE MURIAE. Pregão Eletrônico N° 3192023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 756 - Sicoob Ascired (BANCOOB)

Agência: 4034

Conta Corrente: 6.071.001-2

Banco: 341- Itaú

Agência: 3043

Conta Corrente: 99.894-1

Chave PIX: CNPJ 27054061000198 ou e-mail: licita.ludmila@outlook.com

Validade da proposta: Conforme edital

Prazo de entrega: Conforme edital

Prazo para pagamento: Conforme edital

Prazo de garantia: Conforme edital

Observações:

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.

PAGAMENTO: Conforme edital.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital.

GARANTIA: Conforme edital.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

O Prazo de Entrega do objeto conforme Termo de Referência

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que estamos de acordo com as exigências descritas no edital e seus anexos, principalmente conforme Anexo I - Termo de Referência, do Edital.

No preço ofertado estão incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios.

A entrega ocorrerá conforme Autorização de Fornecimento, estando inclusas todas as despesas.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Pará de Minas, 12 de Dezembro de 2023

Representante Legal

Ludmila Aparecida de Souza

RG:MG14215212

CPF:095.105.536-46



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 12/12/2023 20:18:56 é(são):

Nome: **LUDMILA APARECIDA DE SOUZA**

CNPJ: 27.054.061/0001-98

Data: 12/12/2023 20:18:56