



Atas Licitação <atas.licitacao@muriae.mg.gov.br>

3ª Análise técnica - PE 220/2023 processo 319/20232 mensagens

Escola de Audiovisual Carlos Scalla <audiovisual.fundarte@gmail.com>17 de janeiro de 2024 às
10:08

Para: Atas Licitação <atas.licitacao@muriae.mg.gov.br>

Olá Mariana,

Conforme solicitado, segue em anexo o 3º Parecer Técnico sobre os equipamentos apresentados pelas empresas, nesta nova etapa do P.E. 220/2023.

Estou disponível para qualquer dúvida.

Att/
Fabiano Moreira de Souza Júnior
32 988387178

Em sex., 12 de jan. de 2024 às 10:26, Atas Licitação <atas.licitacao@muriae.mg.gov.br> escreveu:

Prezados, como informado, estamos remetendo para análise os demais itens que ficaram faltando. Trata-se dos itens que algumas empresas que já haviam sido aprovadas técnicas, foram inabilitadas, e por isso, as próximas colocadas se classificaram, fazendo com que seja necessário nova análise. Segue a relação dos itens vencidos, por cada empresa, ainda constatamos que uma das empresas não anexou folders/catálogos/prospectos, portanto, encaminhamos apenas a proposta inicial com o nome da marca, cabendo a equipe técnica pesquisar a respeito e fazer juízo.

**3º Parecer Técnico Equipamentos P.E. 220-2023 - 12-01-2024.pdf**

531K

Atas Licitação <atas.licitacao@muriae.mg.gov.br>

17 de janeiro de 2024 às 10:31

Para: Escola de Audiovisual Carlos Scalla <audiovisual.fundarte@gmail.com>

Recebido, obrigada!

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: ESCOLA MUNICIPAL DE AUDIOVISUAL CARLOS SCALLA	PARA: SETOR DE LICITAÇÕES	Data 16/01/2024	Nº CI
--	------------------------------	--------------------	-------

**PARECER TÉCNICO SOBRE EQUIPAMENTOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS
DO PROCESSO DE DISPUTA DO PREGÃO ELETRÔNICO 3192023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 220/2023**

Ao Setor de Licitações,

Venho por meio deste documento emitir o 3º (terceiro) Parecer Técnico informando sobre a compatibilidade ou não dos produtos especificados pelas empresas classificadas nesta nova etapa, de acordo com a solicitação de análise técnica emitida no dia 12/01/2024, do processo de disputa do Pregão Eletrônico nº 220/2023/3192023.

Qualquer dúvida estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

LUDMILA APARECIDA DE SOUZA: Empresa reclassificada para os itens:

6. As características do produto ESTÃO em conformidade com as especificações técnicas descritas no edital.
8. As características do produto ESTÃO em conformidade com as especificações técnicas descritas no edital.
09. As características do produto ESTÃO em conformidade com as especificações técnicas descritas no edital.
10. As características do produto ESTÃO em conformidade com as especificações técnicas descritas no edital.

ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA – Empresa reclassificada para o item:

27. As características do produto NÃO ESTÃO em conformidade com as especificações técnicas descritas no edital. O Microfone sem fio Duplo Karsect KRD200D, que foi apresentado, é de baixa qualidade e não atende à qualidade técnica para o fim ao qual se destina.

Muriaé 16 de Janeiro de 2024


Fabiano Moreira de Souza Júnior
Professor – Escola Municipal de
Audiovisual Carlos Scalla - Fundarte

Confeccionada: Escola de Audiovisual Carlos Scalla	Solicitante: Escola de Audiovisual Carlos Scalla	Recebida por	Nº da Resposta
--	--	--------------	----------------