



Data: 08/02/2024	Comunicação Interna
Do: Setor Administrativo / FUNDARTE	
Para: Setor de Licitações / PREFEITURA DE MURIAÉ	

Em resposta ao ofício nº 201/2023, venho por meio desse informar que em análise aos itens 1,3 e 4 se enquadram na descrição do edital nº 275/2023

Obs: item 1, SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA ME

Item 3 e 4 ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL LTDA

**Especificações do edital:**

● Item 1 : Amplificador de Fones

AMPLIFICADOR DE FONES - AMPLIFICADOR PROFISSIONAL DE FONES DE OUVIDO MULTIFUNCIONAL PARA APLICAÇÕES EMPALCOS E ESTÚDIOS; - OITO SEÇÕES ESTÉREO DE AMPLIFICAÇÃO DE ALTA POTÊNCIA INDEPENDENTES EM UM ÚNICO ESPAÇO DE RACK; - DUAS ENTRADAS ESTÉREO PRINCIPAIS PARA DUAS MIXAGENS INDEPENDENTES, ACESSÍVEIS DE TODOS OS 8 CANAIS; - OITO ENTRADAS DIRETAS INDEPENDENTES FORNECENDO 8 MIXAGENS ESTÉREO INDIVIDUAIS; - MÁXIMA QUALIDADE DE ÁUDIO COM VIRTUALMENTE QUASE TODOS OS TIPOS DE FONES DE OUVIDO MESMO NO VOLUME MÁXIMO; - CONTROLE DE NÍVEL DE SAÍDA É MEDIDO COM ALTA PRECISÃO EM LEDS DE 8 DÍGITOS POR CANAL; - CHAVE MONO/ESTÉREO POR CANAL PARA MÁXIMA FLEXIBILIDADE; - UM CONECTOR DE FONE NA FRENTE E OUTRO ATRÁS TIPO TRS POR CANAL; - CONECTOR DE ENTRADA DIRETA EM CADA CANAL PARA FÁCIL CONEXÃO DE QUALQUER TIPO DE FONTE DE ÁUDIO; - SAÍDAS PARALELAS PERMITEM O CAScateamento DE VÁRIOS AMPLIFICADORES DE FONE; - CONSUMO DE ENERGIA: 30W; - FUSÍVEL: T 630 MA H (100-120V) - T 315 MA H (200-240V); - DIMENSÕES (A X L X P): 44,5 X 482,6 X 217MM; ENTRADAS ÁUDIO MAIN IN: TOMADAS JACK DE 6,3MM, DISPOSITIVO ANTIPARASITÁRIO AF E ENTRADAS SERVO- SIMÉTRICAS. - IMPEDÂNCIA: 40K

**FUNDARTE**

Av. Constantino Pinto, 400 - Bairro Centro - CEP 36.880-003 - Tel: (32) 3696-3375 - Muriae/MG





SIMÉTRICO, 20K ASSIMÉTRICO; - NÍVEL MÁXIMO DE ENTRADA: 16DBU SIMÉTRICO E ASSIMÉTRICO; - CMRR: TÍPICO 40DB, > 55DB / 1KHZ. DIRECT IN: TOMADAS JACK DE 6,3MM TRS. - IMPEDÂNCIA: 15K. SAÍDA ÁUDIO- PHONESOUTPUT: TOMADAS JACK DE 6,3MM TRS. ESTÁGIO FINAL - POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA: +24DBM IMPEDÂNCIA DE LIGAÇÃO 100; - IMPEDÂNCIA DE LIGAÇÃO MÍNIMA: 100. DADOS DO SISTEMA - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 10HZ A 150KHZ, / 3DB; - RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 22HZ A 22KHZ > 90DB / 0DBU; - DINÂMICA: 22HZ A 22KHZ (110DB); - DISTORÇÃO (THD): 0,006% TÍPICA / +4DBU, 1KHZ, AMPLIFICAÇÃO 1. REGULADORES DE FUNÇÃO - INPUT LEVEL: VARIÁVEL; - OUTPUT LEVEL POR CANAL: VARIÁVEL. INTERRUPTORES DE FUNÇÃO - MAIN IN 1 / MAIN IN 2: COMUTA ENTRE O MAIN INPUT 1 E O MAIN INPUT 2; - MONO: COMUTAÇÃO PARA MONO DO RESPECTIVO CANAL. INDICADORES- INPUT LEVEL: INDICADOR LED DE 4 DÍGITOS: -30/-12/0DB/CLIP; - OUTPUT LEVEL: INDICADOR LED DE 8 DÍGITOS: - -30/-24/-18/- 12/-6/-3/0DB/CLIP

- Item 3: kit Microfone para bateria 7 peças

KIT DE MICROFONES PARA BATERIA - 1 MICROFONE DD-1 DINÂMICO CARDIÓIDE PARA BUMBO OU AMPLIFICADOR DE BAIXO COM CLAMP EMBUTIDO. 4 MICROFONES DD-4 DINÂMICO CARDIÓIDE PARA CAIXA, TONS E SURDO OU QUALQUER INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO COM CLAMPS. 2 MICROFONES DD-2 CONDENSADOR SUPER CARDIÓIDE PARA PRATOS (OVER) OU INSTRUMENTOS DE SOPRO E VIOLÕES ACÚSTICOS COM CLAMPS E ESPUMAS.

- Item 4: Mesa de som digital

MESA DIGITAL 24 CANAIS - 24 ENTRADAS SIMULTÂNEAS: 10 COMBO TRS / XLR DE ¼" (INCLUINDO 2 HI-Z / ENTRADAS DE INSTRUMENTO), 10 XLR, LINHA RCA ESTÉREO, 2 ENTRADAS DIGITAIS EQ PARAMÉTRICO DE 4 BANDAS, FILTRO PASSA-ALTO, COMPRESSOR, DE-ESSER E GATE DE RUÍDO NOS CANAIS DE ENTRADA EQ GRÁFICO DE 31 BANDAS, GATE DE RUÍDO, COMPRESSORES SUPRESSÃO AUTOMÁTICA DE FEEDBACK DO AFS2 EM TODAS AS SAÍDAS ANALISADOR DE FREQUÊNCIA EM TEMPO REAL (RTA) EM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEL COM MAC / WINDOWS DAWS E OUTROS SOFTWARES DE MÚSICA COMPATÍVEL COM O APLICATIVO E SISTEMA HARMAN CONNECTED PA PARA FACILITAR A CONFIGURAÇÃO E O CONTROLE 4 DESIGN DE MONTAGEM EM RACK RU SAÍDAS DE MASTERIZAÇÃO: 2 (+4 XLR, COM AJUSTES DE VOLUME INDIVIDUAIS) - SAÍDAS DE FONE DE OUVIDO: 2 (COM AJUSTE DE VOLUME COMPARTILHADO) - SAÍDAS AUX: 8 (+4 XLR COM GRÁFICO DE 32 FAIXAS E SUPRESSÃO DE RETORNO AFS2) - REPRODUÇÃO USB: PORTA USB A - REPRODUÇÃO USB: PORTA USB A - USB

**FUNDARTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ. 17.947.581/0001-76

FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTES DE MURIAÉ

CNPJ: 02.994.421/0001-00

FUNDAÇÃO  
de Cultura  
e Artes de  
Muriaé



VERMELHO: PORTA USB A -USB I/F: PORTA USB B -USB 1: USB A, PARA CONTROLES (COMO UMMOUSE DECOMPUTADOR) -USB 2: USB A, PARA INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃODO SOFTWARE -PEDAL: ¼" PARA ACIONADOR O PEDAL EVENT TRIGGER -ETHERNET: RJ45, PARA CONEXÕES LAN -RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ +/- 0,5 DB -THD: ENTRADA DO MICROFONE (GANHO MÍN. DO BUS) A1KHZ<0,005%; ENTRADA DO MICROFONE (GANHO MÁX. DOBUS) A1KHZ <0,008%

Atenciosamente:

Wania Bittencourt Muahad  
Diretora Geral da Fundarte

FUNDAÇÃO

Av. Constantino Pinto, 400 – Bairro Centro – CEP 36.880-003 – Tel: (32) 3696-3375 – Muriaé/MG