



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Obras Públicas
CNPJ: 17.947.581/0001-76

**CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE (UBS)
INCONFIDÊNCIA
INCONFIDÊNCIA. MURIAÉ - MG**

24 DE JULHO DE 2020



MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) INCONFIDÊNCIA - MURIAÉ - MG

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo é parte integrante do processo licitatório e visa esclarecer de uma forma geral as principais características referentes à obra em questão: **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) INCONFIDÊNCIA**, no bairro Inconfidência, em Muriaé – MG.

O projeto proposto prevê a construção da UBS para o atendimento da demanda por estes serviços no bairro Inconfidência e adjacências.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto deste memorial trata da Construção da UBS Inconfidência, com dois pavimentos localizados no bairro Inconfidência, com área total de 692,18m², implantada em um terreno de 505,70m².

3. DESCRIÇÃO GERAL

Devem ser obedecidas as recomendações e exigências das legislações municipais, das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos de água, Esgoto, Energia elétrica e Telefones, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados.

Na hipótese de qualquer divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão as últimas. Se quaisquer modificações introduzidas no Projeto, Especificações ou Detalhes, inclusive as oriundas de omissões ou dúvidas surgidas no decorrer das obras, somente serão admitidas com a prévia autorização por escrito da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Todo e qualquer material, bem como toda a mão de obra exigida para execução dos serviços especificados, obrigatoriamente seguirão os especificados na Planilha Orçamentária.

A seguir será apresentada uma breve descrição geral dos serviços a serem executados na obra.

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser feito serviços de demolição, remoção de entulhos, colocação de placa de obra, instalação de entrada provisória de energia e locação de banheiro químico, itens discriminados em planilha orçamentária.



3.1.1. DEMOLIÇÃO

Serão removidas todas as portas e janelas existentes. As paredes a serem demolidas estão indicadas em projetos. Também será demolida a calçada em volta da antiga UBS para execução de uma nova. Todos esses serviços estão indicados em planilha orçamentária e projeto arquitetônico.

3.2. PROJETO

O projeto propõe a construção da Unidade básica de saúde juntamente com a construção do passeio público.

3.2.1. CALÇADA

O passeio público será construído em concreto armado junto com traffic calm em piso intertravado de concreto para acesso de ambulância.

3.2.2. FACHADA

A fachada possui uma pintura texturizada sobre massa acrílica na cor Cinza e Azul, descrita em projeto.

3.2.3. GRAMA

Instalação de grama esmeralda na área externa com área total de 82,34m², conforme indicado em projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

3.2.4. RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA (TÉRREO)

Sendo a entrada principal da Unidade, tendo como acesso uma porta de vidro medindo 4,10x2,50m. Lateralmente, dá acesso aos Sanitários de uso público Masculino e Feminino e ainda à frente, dá acesso a uma área de Circulação interna. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 67,79m².

3.2.5. BANHEIROS PNE MASCULINO E FEMININO (TÉRREO E 2º PAV.)

Tendo como acesso na entrada, uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m, com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco, uma balsa de vidro na medida de 0,80x0,55m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco; O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 3,40m².



3.2.6. LIXO

Tendo como acesso externo, uma porta de madeira na medida de 1,00x2,10m, com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco e uma torneira de parede com altura de 1,00m. O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 3,96m².

3.2.7. CIRCULAÇÃO

Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 18,22m².

3.2.8. SALA DE VACINA

Tendo como acesso duas portas de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; uma janela de vidro na medida de 1,90x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada molhada completa em granito cinza andorinha de 1,20x0,55m, com acabamento de 1,20x0,40 em revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branca acima do rodabanca conforme detalhamento no projeto arquitetônico. Possui uma área construída de 11,12m².

3.2.9. SALA DE TRIAGEM

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco, uma janela de vidro na medida de 1,90x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada molhada completa em granito cinza andorinha de 1,50x0,55m com acabamento de 1,50x0,40 em revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branca acima do rodabanca conforme detalhamento no projeto arquitetônico. Possui uma área construída de 10,12m².



3.2.10. SALA DE COLETA

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco, uma janela de vidro na medida de 1,90x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada molhada completa em granito cinza andorinha de 1,50x0,55m com acabamento de 1,50x0,40 em revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branca acima do rodabanca conforme detalhamento no projeto arquitetônico. Possui uma área construída de 10,12m².

3.2.11. SALA DE CURATIVOS

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco, uma janela de vidro na medida de 1,90x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada molhada completa em granito cinza andorinha de 2,20x0,55m com acabamento de 2,20x0,40 em revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branca acima do rodabanca conforme detalhamento no projeto arquitetônico. Possui uma área construída de 10,12m².

3.2.12. SALA DE CUIDADOS BÁSICOS

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 1,20x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; duas janelas de vidro na medida de 1,50x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada completa em granito cinza andorinha de 1,50x0,55m com acabamento de 1,50x0,40 em revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branca acima do rodabanca conforme detalhamento no projeto arquitetônico. Possui uma área construída de 16,10m².

3.2.13. CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO



Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco e uma outra porta de 0,80x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco que dá acesso ao banheiro interno, uma janela de vidro na medida de 1,90x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 11,60m².

3.2.14. BANHEIRO ANEXO GINECOLOGIA

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,80x2,10m, com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco. O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 1,80m².

3.2.15. ARS PROVISÓRIO (TÉRREO)

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 1,00x2,10m, com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco e uma torneira de parede com altura de 1,00m. O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 2,62m².

3.2.16. ROUPARIA

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,70x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve.. Possui uma área construída de 4,55m².

3.2.17. SALA ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; uma janela de vidro na medida de 0,90x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre



massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada completa molhada em granito cinza andorinha de 1,50x0,55m. Possui uma área construída de 9,07m².

3.2.18. EXPURGO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; uma janela de vidro na medida de 1,00x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada completa em granito cinza andorinha de 2,20x0,55m. Possui uma área construída de 5,87m².

3.2.19. GUARDA DE MEDICAMENTOS

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,70x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma janela com caixilho de 1,00x1,00m sendo uma parte fixa em vidro de 1,00x0,80m e um espaço para passar medicamentos de 1,00x0,20m. Possui uma área construída de 4,16m².

3.2.20. ALMOXARIFADO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,80x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 4,61m².

3.2.21. RECEPÇÃO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,80x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco e uma porta de vidro temperado de 0,90x2,10; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma janela com caixilho de 1,00x1,00m sendo uma parte fixa em vidro de 1,00x0,80m e um espaço para passar documentos de 1,00x0,20m. Possui uma área construída de 9,10m².



3.2.22. DML (TÉRREO)

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 1,00x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco e um tanque em louça na cor branco; O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 2,00m².

3.2.23. ESCADA

Escada de acesso ao pavimento superior com acabamento em tinta de piso e rodapé cerâmico de 0,10m de altura. Paredes com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; Corrimão em aço inox, duplo, conforme NBR 9050. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve.

3.2.24. RAMPA INTERNA

Rampa de acesso ao pavimento superior com acabamento em piso de borracha pastilhado na cor preto e rodapé cerâmico de 0,10m de altura. Paredes com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; Corrimão em aço inox, duplo, conforme NBR 9050 O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve.

3.2.25. SALA DE ESPERA E CIRCULAÇÃO (2º PAV.)

Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 67,79m².

3.2.26. DML (2º PAV.)

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 1,00x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco e um tanque em louça na cor branco; O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 2,70m².

3.2.27. SALA DE AGENTES



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Obras Públicas
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; duas janelas de vidro na medida de 1,60x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. Paredes com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 11,12m².

3.2.28. ESCOVÁRIO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Uma janela de vidro na medida de 1,90x1,20m; O Piso é cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco; Em uma das paredes possui uma bancada molhada completa em granito cinza andorinha de 4,60x0,55m com 5 cubas em louça branca de embutir. O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 10,12m².

3.2.29. SALA DE ATENDIMENTO MULTIFAMILIAR

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco, uma janela de vidro na medida de 1,90x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco com rodapé cerâmico 0,10m de altura. Paredes possuem com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada molhada completa em granito cinza andorinha de 1,50x0,55m com acabamento de 1,50x0,40 em revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco acima da rodabanca conforme detalhamento no projeto arquitetônico. Possui uma área construída de 10,12m².

3.2.30. VESTIÁRIO FEMININO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco, uma janela de vidro na medida de 1,40x0,55m O Piso é cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco; Em uma das paredes possui uma bancada completa em granito cinza andorinha de 1,40x0,55m. O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 7,21m².

3.2.31. VESTIÁRIO MASCULINO



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Obras Públicas
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco, uma janela de vidro na medida de 1,20x0,55m O Piso é cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco; Em uma das paredes possui uma bancada completa em granito cinza andorinha de 1,40x0,55m. O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 7,21m².

3.2.32. SALA DE REUNIÃO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; duas janelas de vidro na medida de 1,90x1,20m e uma janela de 1,50x1,20m. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 30,66m².

3.2.33. LIXO PROVISÓRIO (2º pav.)

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 1,00x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco e uma torneira de parede com altura de 1,00 m; O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 2,62m².

3.2.34. COPA

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,80x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco; Em uma das paredes possui uma bancada completa em granito cinza andorinha de 1,30x0,55m. O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 4,55m².

3.2.35. SALA DE ESTERELIZAÇÃO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; uma janelas de vidro na medida de 0,90x1,20m e uma janela tipo guilhotina de 0,60x0,85 que dá acesso a sala de expurgo. Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco e rodapé cerâmico de 0,10m de altura. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Obras Públicas
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Gelo e rodapé cerâmico de 10cm; Em uma das paredes possui uma bancada seca em granito cinza andorinha de 2,50x0,55m. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 9,07m².

3.2.36. EXPURGO (2º pav.)

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; uma janela de vidro na medida de 1,00x1,20m e uma janela tipo guilhotina de 0,60x0,85 que dá acesso a sala de esterelização. O Piso é cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Em uma das paredes possui uma bancada completa em granito cinza andorinha de 2,20x0,55m. Possui uma área construída de 5,87m².

3.2.37. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 0,90x2,10m com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; uma janelas de vidro na medida de 0,90x1,20m. O Piso é cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem uma pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo e rodapé cerâmico de 10cm; Em uma das paredes possui uma bancada seca em granito cinza andorinha de 5,220x0,55m com acabamento em revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco acima da rodabanca conforme detalhamento no projeto arquitetônico. O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 21,82m².

3.2.38. DML (2º pav.)

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 1,00x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, cor branco. As paredes possuem revestimento cerâmico na medida de 0,20x0,20cm na cor branco e um tanque em louça na cor branco; O teto possui forro de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 2,70m².

3.2.39. RAMPA EXTERNA

Rampa de acesso à área de agentes de endemias com acabamento em piso cimentado com acabamento rústico; Guarda-corpo e corrimão em aço inox, duplo, conforme NBR 9050.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE MURIAÉ
Secretaria de Municipal de Obras Públicas
CNPJ: 17.947.581/0001-76

3.2.40. ÁREA AGENTE DE ENDEMIAS

Acesso através da rampa externa. Piso cimentado com acabamento rústico e rodapé cerâmico de 0,10m de altura. Paredes com pintura texturizada sobre massa acrílica na cor Cinza; Guarda corpo com corrimão em aço inox, duplo, conforme NBR 9050.

3.2.41. SALA DE APOIO

Tendo como acesso uma porta de madeira na medida de 1,00x2,10m; com pintura esmalte brilhante para madeira na cor branca, sobre fundo nivelador branco; Piso cerâmico esmaltado na medida de 40x40cm, na cor branco e rodapé cerâmico de 10cm de altura. Paredes com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco Gelo; O teto possui placas de gesso com pintura látex acrílica semi-brilho sobre massa acrílica na cor branco neve. Possui uma área construída de 2,77m².

Giselle Medeiros Mazorche
Arquiteta e Urbanista – CAU A141131-4