



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE: ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA LEONEL VARGAS	PARA: SETOR DE LICITAÇÕES	Data 18/09/2024	Nº CI
---	------------------------------	--------------------	-------

**PARECER TÉCNICO SOBRE EQUIPAMENTOS  
APRESENTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DO PROCESSO DE DISPUTA DO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 71/2024  
EDITAL Nº 39/2024**

Ao Setor de Licitações,

Venho por meio deste documento emitir um parecer técnico informando sobre as propostas das empresas que se classificaram

**AUDIO E CIA COMPERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**

**Ítem 11: Escaleta de 32 teclas Yamaha com bocal e case P32D Azul** - Observa-se que, o ítem oferecido pela empresa (**Escaleta Aprendiz/EA32**) **NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NO EDITAL.** O ítem solicitado precisa ter o case de transporte (case rígido). O ítem ofertado possui apenas bag (sacola de tecido) o que não oferece a proteção adequada. Além desse pressuposto que consta em edital, a escola pretende manter o mesmo padrão de cor, timbre, qualidade, durabilidade e em essência o volume – em razão das apresentações externas, o que o ítem ofertado também não traz a resposta satisfatória. Por se tratar de uma escola especializada em música, busca-se um produto com a sonoridade adequadas suas necessidades.

**AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇO SEIRELI**

**Ítem 13: Extensão elétrica com 5 m – 3 ou mais entradas em sua terminação** – Visto que a empresa não anexou a foto de referência do produto e apenas marca e tamanho do item, **SEGUIREMOS NO AGUARDO DE UMA REFERÊNCIA VISUAL OU A REFERÊNCIA DA MARCA/MODELO DO ITEM EM QUESTÃO.**

**LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA EPP**

**Ítem 1 – Amplificador para guitarra** - O ítem precisa possuir o mínimo solicitado de dois canais. O ítem apresentado possui apenas 1 canal para cabo. Portanto, **NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA NO EDITAL.**

**Ítem 6 – Cabo Estéreo P-10-P10 De 15 metros** – O ítem em questão **ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL.**

**Ítem 19 – Palheta profissional tradicional em bambu para saxofone alto em Mib, nº 2,0** – O ítem em questão **ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL.**

**Ítem 20 – Palheta profissional tradicional em bambu para saxofone alto em Mib, nº 2,5** – O ítem em questão **ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL.**

**ARTE COMERCIAL LTDA**

**Ítem 2 – Bateria 20,8,10,12,14,16, com kit ferragens** - O ítem em questão **ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL.** *Dentro do possível, observa-se a necessidade da cor preta por razões estéticas e descrição em apresentações já que se trata de uma escola especializada em música.*

**Ítem 14 – Flauta doce baixo dedilhado no sistema barroco em Fá** – O ítem em questão **ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL.** *Dentro do possível, observa-se a necessidade da coloração do item no padrão preto (marrom café) e marfim* – visto que a escola já possui duas flautas em uso nas atividades de prática de conjunto com essas características e gostaríamos de manter a uniformidade

estética.

**Ítem 21 – Palheta profissional tradicional em bambu para clarinete em Sib, nº 1,5 –** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 22 - Palheta profissional tradicional em bambu para clarinete em Sib, nº 2,0 –** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 23 – Palheta profissional tradicional em bambu para clarinete em Sib, nº 2,5 –** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 24 – Palheta profissional tradicional em bambu para Saxofone Tenor em Sib, nº 2,0 –** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 25– Palheta profissional tradicional em bambu para Saxofone Tenor em Sib, nº 2,5 –** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 27 – Violão Clássico Acústico -** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**CENTRO MUSICAL IVAIPORARA LTDA ME**

**Ítem 7 – Cabo Mono P-10- P-10 de 15 metros -** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 8 – Clarinete em Sib, 17 chaves niqueladas -** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 12– Estante para partitura com regulagem telescópica -** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 16 – Kit sonorização –** A caixa de som apresentada para o item (Caixa Donner Saga 15 Ativa de 300 WRMS) não corresponde a resposta sonora esperada. Conforme edital, solicita-se o item com POTÊNCIA DE SAÍDA RMS 1300W. O item apresentado possui apenas 300W como resposta RMS. Como o item consta kit, não podendo ser aprovado parcialmente, o ítem em questão **NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL.** .

**Ítem 17–Lubrificante para cortiças Cork Grease profissional para instrumentos de sopro -** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 18–Microfone dinâmico cardioide bobina móvel -** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

**Ítem 26–Ukulele soprano acústico nylon com bag -** O ítem em questão ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O SOLICITADO EM EDITAL. .

Muriaé, 18 de Setembro de 2024




Renata Machado Roriz Wan Der Maas  
p/ professores / Coord Artística



Edmilson Elpes  
Instrutor



Fernanda Paula  
Coordenadora



Gildson Cerqueira  
Professor / Maestro

Escolas Municipais de Arte

Confeccionada: Escola Municipal de Música /Leonel Vargas	Solicitante: Escola Municipal de Música Leonel Vargas	Recebida por	Nº da Resposta
--	---	--------------	----------------