



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Secretaria de Desenvolvimento Social

Av. Silvério Campos nº 258, Bairro Safira – Muriaé/MG



## CERTIDÃO DE ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DOS BENS PROPOSTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2024

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A **COZINHA COMUNITÁRIA NO BAIRRO AEROPORTO**, NAS CONDIÇÕES DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM RECURSO PRÓPRIO E CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº **1481002317/2023/SEDESE**.

Certificamos que efetuamos a análise minuciosa das propostas e prospectos encaminhados pela pregoeira quanto à compatibilidade das marcas e modelos apresentados pelos licitantes classificados em primeiro lugar em relação ao previsto no edital. As conclusões estão expostas a seguir:

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	1	UN	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, COM 12 (DOZE) PORTAS - Armário Aço Material: Chapa Aço 26, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Pó Eletrostática E Fosfatizado, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 12 UN. Medidas mínimas: Altura 1,95 M, Largura 0,95 M, Profundidade 0,42 M. Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado.	COMPATÍVEL
2	2	UN	BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA:12 LITROS, MÍNIMO DE 03 VELOCIDADES, 127V. - BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA: 12 Litros, mínimo de 03 velocidades, 127v.	COMPATÍVEL
3	2	UN	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL PARA 200 METROS QUADRADOS - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL <b>DE PAREDE</b> PARA ÁREAS DE ATÉ 200 M <sup>2</sup> , 220V, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA E DO INMETRO, VAZÃO DE AR DE NO MÍNIMO 20.000 M <sup>3</sup> /H, COM CONTROLE REMOTO, BAIXO RUÍDO E DE CONSUMO DE ENERGIA.	INCOMPATÍVEL - Portátil
4	1	UN	DESCASCADOR DE BATATA E LEGUMES PARA NO MÍNIMO 6 KG: - De uso industrial / profissional, inox, com capacidade para no mínimo 6 (seis) kg, alimentação 110v/220v, em conformidade com as especificações da norma NR-12 e do Inmetro.	COMPATÍVEL
5	1	UN	ESCADA PROFISSIONAL DE ALUMINIO COM 6 (SEIS) DEGRAUS: - Com Pés e degraus antiderrapantes, trava de segurança e capacidade mínima de 100 KG.	COMPATÍVEL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Secretaria de Desenvolvimento Social

Av. Silvério Campos nº 258, Bairro Safira – Muriaé/MG



6	4	UN	<del>ESTANTE 4 CHAPAS (PLANOS) PERFURADAS, MATERIAL AÇO INOX, MEDIDAS MÍNIMAS 1,65M DE ALTURA X 0,9M DE LARGURA X 0,4M DE PROFUNDIDADE</del> Estante 4 chapas (planos) perfuradas, material aço inox, medidas mínimas 1,65m de altura x 0,9m de Largura x 0,4m de profundidade  <b>MARCA: BELINOX</b>	<b>Frustrado</b>  <b>Val. Ref.: 2.543,80</b>  <b>Preço Proposto/lance: 6.000,00</b>
7	2	UN	FOGÃO INDUSTRIAL DE AÇO INOX COM BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 8 (OITO) BOCAS, SEM FORNO:	<u>COMPATÍVEL</u>
8	2	UN	<del>GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS :</del> GELADEIRA INDUSTRIAL/COMERCIAL COM 4 PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX; REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO; CAPACIDADE MÍNIMA DE 675 LITROS; 110V OU BIVOLT, COM PRATELEIRAS.  <b>Marca: FRILUX Modelo: RF-064-E</b>	<b>Frustrado</b>  <b>Val. Ref.: 6.040,1566</b>  <b>Valor Proposto: 6.464,64</b>
9	20	KIT	KIT CAIXA TÉRMICA PARA MARMITEX Nº 8 E 9 (A): - Tipo Hot Box/Marmibox - Material polietileno atóxico - Capacidade mínima: 24 marmitex nº 8 ou 9. - Com bandejas/divisões de modo a separar as marmitas.  <b>Marca: ZERO GRAU</b> <b>Modelo: HOT BOX 100L COM 4 BANDEJAS</b>	<b>Apesar de não apresentar prospecto, foi efetuada consulta ao site oficial da fabricante de acordo com o princípio do formalismo moderado, sendo possível concluir que a Marca/Modelo proposto é COMPATÍ-VEL com o edital.</b>
10	2	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE - MÍNIMO 15L, 110V/220V. - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE - MÍNIMO 15L, 110V/220V (BIVOLT) OU 110V.	<u>COMPATÍVEL</u>
13	1	UN	MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA (VERSÃO TI 23/09/2024 A): - GERAIS: - FUNÇÕES PADRÃO: CÓPIA, E-MAIL, IMPRESSÃO, DIGITALIZAR - ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÍNIMO 30 PPM - VOLUME MENSAL RECOMENDADO DE IMPRESSÃO: ATÉ 2000 PÁGINAS - MEMÓRIA DE IMPRESSÃO: MÍNIMO 128 MB PADRÃO - CONECTIVIDADE: ETHERNET 10/100/1000 GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE	<u>COMPATÍVEL</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Secretaria de Desenvolvimento Social

Av. Silvério Campos nº 258, Bairro Safira – Muriaé/MG



			<ul style="list-style-type: none"><li>- SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX</li><li>* IMPRESSÃO:<ul style="list-style-type: none"><li>- CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS): BANDEJA ATÉ 250 FOLHAS E ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA FOLHA</li><li>- IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA</li><li>- TAMANHO MÁXIMO DE IMPRESSÃO: ATÉ FORMATO OFÍCIO 21,6 X 35,6 CM</li></ul></li><li>* CÓPIA:<ul style="list-style-type: none"><li>- RESOLUÇÃO DE CÓPIA: MÍNIMO 600 X 600 DPI</li><li>- DESTINO DA DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, DIGITALIZAR PARA PC.</li></ul></li><li>* MANUSEIO DO PAPEL:<ul style="list-style-type: none"><li>- CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPÉIS NA BANDEJA DO SCANNER: 40 FOLHAS</li><li>- CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 100 FOLHAS</li><li>- GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES</li><li>- POSSUIR SITE DE FABRICANTE NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES, DOCUMENTAÇÃO E ÁREA PARA DOWNLOAD DE MANUAL E GARANTIA DO PRODUTO.</li></ul></li></ul>	
14	1	UN	<ul style="list-style-type: none"><li>MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA (VERSÃO TI 23/09/24 SJ): SISTEMA DE IMPRESSÃO: LASER MONOCROMÁTICA/LED;</li><li>- RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: NO MÍNIMO 1200 X 600 DPI;</li><li>- RESOLUÇÃO DO SCANNER: NO MÍNIMO 600 X 600 DPI;</li><li>- VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: NO MÍNIMO 40 PPM;</li><li>- FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO PARA IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES</li><li>- ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO: MÍNIMA 210 X 297 MM;</li><li>- REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA: 25% A 400%;</li><li>- MEMÓRIA: MIN. 512MB</li><li>- ALIMENTADOR DO SCANNER DE MÍNIMO DE 50 FOLHAS</li><li>- GAVETA DE PAPEL PARA NO MÍNIMO 50 FOLHAS</li><li>- CONECTIVIDADE: ETHERNET 10/100/1000 GIGABIT, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE</li><li>- SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX</li><li>- GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.</li><li>- POSSUIR SITE DE FABRICANTE NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES, DOCUMENTAÇÃO E ÁREA PARA</li></ul>	COMPATÍVEL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Secretaria de Desenvolvimento Social

Av. Silvério Campos nº 258, Bairro Safira – Muriaé/MG



			DOWNLOAD DE MANUAL E GARANTIA DO PRODUTO. - ALIMENTAÇÃO: 110V OU BIVOLT.	
15	2	UN	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) DISCOS, 110V OU BIVOLT, MOTOR MÍNIMO DE 1/2 CV, CONFORME NORMA DE SEGURANÇA NR12 E DO INMETRO.	COMPATÍVEL
17	2	UN	<p><del>PORTA VAI-VEM, 1 FOLHA, MATERIAL ABS:</del> <del>PORTA VAI-VEM, 1 FOLHA, MATERIAL ABS:</del></p> <p><del>Espessura: Núcleo (sem MDF ou ISOPOR) em material ABS de no mínimo 12 mm.</del></p> <p><del>Comprimento e Largura compatível com as seguintes dimensões do vão: 0,79 m de largura e 2,11 de Altura.</del></p> <p><del>1 VISOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO 3MM.</del></p> <p><del>Equipada com para-choque de ABS na mesma cor branca da porta.</del></p> <p><del>Fixação superior e inferior.</del></p> <p><del>Leve, de fácil manutenção e design versátil (moldável).</del></p> <p><del>LIMPEZA E HIGIENE:</del></p> <p><del>Sistema de fechamento automático gravitacional confeccionado em: aço inox 304 ou aço galvanizado ou molas helicoidais ou dobradiças ou similar.</del></p> <p><del>Vedação (Moldura Preta) emborrachada / lona em todo o perímetro da porta.</del></p> <p><del>Resistente a entrada de insetos, animais, pragas urbanas, sujeira, poeira.</del></p> <p><del>Não prolifera fungos nem bactérias.</del></p> <p><del>Lavável (sem absorção de umidade).</del></p> <p><del>Resistente a produtos de limpeza não abrasivos.</del></p> <p><del>Em conformidade com a RESOLUÇÃO ANVISA Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 demais normas</del></p>	<b>Deserto</b> <b>Sem proposta</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Secretaria de Desenvolvimento Social

Av. Silvério Campos nº 258, Bairro Safira – Muriaé/MG



		<p>aplicáveis:</p> <p><b>RESISTENCIA E DURABILIDADE:</b></p> <p>—Capaz de suportar alto nível de uso e desgaste sem danificar, quebrar, perder a funcionalidade ou a aparência.</p> <p><b>INCLUSO:</b> Serviço de Montagem, peças e frete.</p> <p><b>MARCAS DE REFERÊNCIA:</b> Macam Brasil, Rebiplast, Refenge ou similar.</p>	
18	2	<p><b>UN</b></p> <p><del>PORTA VAI VEM, 2 FOLHAS, MATERIAL ABS:</del> <del>PORTA VAI VEM, 2 FOLHAS, MATERIAL ABS:</del></p> <p><del>Espessura: Núcleo (sem MDF ou ISOPOR) em material ABS de no mínimo 12 mm.</del></p> <p><del>Comprimento e Largura compatível com as seguintes dimensões do vão: 1,63 m de largura e 2,23 de Altura.</del></p> <p><del>— 1 VISOR TRANSPARENTE DE POLICABORNATO 3MM EM CADA FOLHA.</del></p> <p><del>— Equipada com para-choques de ABS em cada lado da folha e na mesma cor branca da porta.</del></p> <p><del>— Fixação superior e inferior.</del></p> <p><del>— Leve, de fácil manutenção e design versátil (moldável).</del></p> <p><b>LIMPEZA E HIGIENE:</b></p> <p><del>— Sistema de fechamento automático gravitacional confeccionado em: aço inox 304 ou aço galvanizado ou molas helicoidais ou dobradiças ou similar.</del></p> <p><del>— Vedação (Moldura Preta) emborrachada / lona em todo o perímetro da porta.</del></p> <p><del>— Resistente a entrada de insetos, animais, pragas urbanas, sujeira, poeira.</del></p> <p><del>— Não prolifera fungos nem bactérias.</del></p> <p><del>— Lavável (sem absorção de umidade).</del></p> <p><del>— Resistente a produtos de limpeza não abrasivos.</del></p>	<p><b>Deserto</b></p> <p><b>Sem proposta</b></p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Secretaria de Desenvolvimento Social

Av. Silvério Campos nº 258, Bairro Safira – Muriaé/MG



~~Em conformidade com a RESOLUÇÃO ANVISA Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004 demais normas aplicáveis.~~

**RESISTENCIA E DURABILIDADE:**

~~Capaz de suportar alto nível de uso e desgaste sem danificar, quebrar, perder a funcionalidade ou a aparência.~~

**INCLUSO:** Serviço de Montagem, peças e frete.

**MARCAS DE REFERÊNCIA:** Macam Brasil, Rebiplast, Refenge ou similar.

Muriaé, 09 de dezembro de 2024

Diego Emílio de Almeida Motta

MASP 3300001

Alcilene Paschoal Freitas

MASP 7930001