

ENCONTRO – L=6,0m – SEÇÃO TÍPICA (2x) (FORA DO VIADUTO)

ESC: 1:100



ENCONTRO – L=6,0m – SEÇÃO TÍPICA (2x) (NO VIADUTO)

ESC: 1:100

No.	ø (mm)	QUANT.	C.UNIT. (cm)	C.TOTAL (m)
1	12.5	160	774	1238.40
2	20	240	619	1485.60
3	20	240	849	2037.60
4	12.5	160	741	1185.60
5	8	612	600	3672.00
6	20	96	291	279.36
7	12.5	80	143	114.40
8	12.5	34	600	204.00

RESUMO – ACO CA50

ø	C.TOTAL (m)	MASSA (kg)
20	3803	9378
12.5	2742	2641
8	3672	1450
MASSA TOTAL (kg)		13469

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

DSTR.	DTBZ/PPO	ORIGIN	TOTAL

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA
–	-	-
–	-	-
0	EMISSÃO INICIAL	12/06/2020

ALTERAÇÕES

NOTAS:

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO.
2. CONCRETO ESTRUTURAL DA MESO E INFRAESTRUTURA = fck > 30MPa, FATOR A/C < 0,50.
3. CONCRETO MAGRO fck>10MPa. FATOR A/C < 0,50.
4. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II.
5. DOBRAS DE ACORDO COM NBR6118/14.
6. TENSÃO ADMISSÍVEL DO TERRENO = 1,0 MPa.



DIÂMETRO	ø12.5	ø16	ø20	ø25	ø32
RAIO (R)	3.5	4	8	10	13
COMPR. (C)	6	7	12.5	16	20.5

eh >= DIÂMETRO DAS BARRAS
eh >= 2cm

RT Renato Carvalho Carreira
Renato Carvalho Carreira - CREA MG 96.055 / D

PROJ.: RCC | APROV.: RCC

DES.: RCC | DATA: 14/07/2020

PREFEITURA DE MURIAÉ

PONTE SANTANA

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL

ARMAÇÃO

ARRIMO

ESCALA: INDICADA

Nº EST–009

REV.

FOLHA: 1 DE 1

ARQ.