

PLANTA BAIXA - FORRO 1 PAVIMENTO - HIDRÁULICO

PVC rígido soldável


PVC rígido soldável Curva 90 soldável


PVC rígido soldável Luva de correr p/ tubo

Joelho 90° soldável

60 mm

Luva de correr p/ tubo





- TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DEVERÃO SER POR CONEXÃO DO TIPO CURVA;
- PROCESSO DE MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTÃO EXPOSTAS, E PORTANTO SUJEITAS A INSPEÇÃO VISUAL E EVENTUAIS REPAROS;
- A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA QUE PASSA NO PISO DEVEM SEMPRE ESTAR ACIMA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO;
- TODAS AS INTERFACES DE LIGAÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES E AS CAIXAS DE ÁGUA, DEVERÃO SER EXECUTADAS SEGUINDO

RUA ITÁLIA, S/N. (ESQUINA COM RUA MAURITANIA), BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - MURIAÉ/MG PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ/MG ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DA MICRO-REGIAO DO MÉDIO RIO POMBA - AMERP

PLANTA BAIXA 1 PAVIMENTO E FORRO DO 1 PAVIMENTO DO HIDRÁULICO ART: MG20231952056

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ CNPJ: 17.947.581/0001-76

> CONTRATANTE: ASSOC MUNIC MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERE CNPJ: 20.350.328/0001-45

> > RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. HENRIQUE VITAL DO CARMO FREITAS ENGº CIVIL- CREA MG 188562



Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba RUA EDMUNDO GERMANO Nº 35 - CENTRO - MURIAÉ - MG

TELEFAX - 3722-1064 - E-MAIL - AMERP@AMERP.COM.BR